

VII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABE, André Tomoyuki. **Grande Vitória, ES: Crescimento e Metropolização**. Tese (Doutorado em Planejamento Urbano) – Universidade de São Paulo, SP, 1999.
- AGOSTINHO, C. A.; MOLINARI, S. L.; AGOSTINHO, A. A. & VERANI, J. R. 1984. **Ciclo reprodutivo e primeira maturação sexual de fêmeas do lambari, *Astyanax bimaculatus* (L.) (Osteichthyes-Characidae) do rio Ivaí, estado do Paraná**. Rev. Brasil. Biol., 44 (1): 31-36.
- ALMEIDA, A F. e ALVES, J. E. M., 1982. **Aves observadas combatendo um foco de Lepidópteros desfolhadores de Eucalipto (*Thyrintcina arnobia* e *Glena* sp.) em Aracruz, ES**. Silvicultura, 8 (28): 135 – 138
- ALMEIDA, A F. e LARANJEIRO, A J., 1982. **Distribuição de aves em uma formação florestal homogênea contígua a uma reserva de floresta natural**. Silvicultura, 8 (28): 10-14.
- ALMEIDA, A. P. & GASPARINI, J. L. (2002). **Anurofauna Associada ao Cultivo de Cacau em Linhares, Norte do Espírito Santo**. Resumos do XXIV Congresso Brasileiro de Zoologia, Itajaí, 17 a 23 de Fevereiro de 2002.
- ALVARIÑO, A. Siphonophorae. In: Boltovskoy, D. (ed.) **Atlas del Zooplancton del Atlantico Sudoccidental**. Mar del Plata: INIDEP, 1981. p. 383-441
- ANGEL, M.V. 1981. Ostracoda. In: Boltovskoy, D. (ed.) **Atlas del Zooplancton del Atlantico Sudoccidental**. Mar del Plata: INIDEP, 1981. p. 543-585
- ANTEZANA, T.; BRINTON, E. 1981. Euphausiacea. In: Boltovskoy, D. (ed.) **Atlas del Zooplancton del Atlantico Sudoccidental**. Mar del Plata: INIDEP, 1981. p. 681-698
- ARACRUZ CELULOSE S.A. 1995. **Monitoramento da Herpetofauna no Projeto Microbacias. Relatório Técnico Parcial**. Aracruz Celulose S.A.
- ARANDA, M. 2000. **Huellas y otros rastros de los mamíferos grandes y medianos de México**. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Veracruz, México. 212p.
- Arcifa, M. S; NORTHCOTE, T. G. & FROEHLICH, O. 1991. **Interactive ecology of two cohabiting characin fishes (*Astyanax fasciatus* and *Astyanax bimaculatus*) in a eutrophic Brazilian reservoir**. Journal of Tropical Ecology 7: 257-268.
- ARGÔLO, A. J. S. 1992. **Considerações sobre a ofiofauna dos cacauais do sudeste da Bahia, Brasil**. Monografia. Universidade Estadual de Santa Cruz. 65 p.
- AVEREM. **Agenda Metropolitana da Grande Vitória** Estudo Temático Desenvolvimento Econômico, Ocupação e Renda. Vitória, 2002
- AVEREM. **Agenda Metropolitana da Grande Vitória** Estudo Temático Segurança Pública. Vitória, 2002

- AVEREM. **Agenda Metropolitana da Grande Vitória**. Estudo Temático Saúde. Vitória, 2002
- AVILA PIRES, T. C. S. de. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata)
- BAUER, C. 1999. **Padrões atuais de distribuição de aves florestais na região sul do Estado do Espírito Santo, Brasil**. Dissertação de mestrado, UFRJ, Rio de Janeiro, 158p.
- BECKER, M. & DALPONTE, J.C. **Rastros de Mamíferos Silvestres Brasileiros**. 2ª. Ed. Brasília: UnB, 1999. 180p.
- BERNARDES, A.T., MACHADO, A.B.M e RYLANDS, A.B., 1990. **Fauna brasileira ameaçada de extinção**. Fundação Biodiversitas. Belo Horizonte, 62p..
- BERTOLUCCI, J. 1998. **Annual Patterns of Breeding Activity in Atlantic rainforest Anurans**. Journal of Herpetology, 32(4): 607-611.
- BIANCHI, R. de C. 2001. **Estudo Comparativo da Dieta da Jaguatirica, *Leopardus pardalis* (Linnaeus, 1758), em Mata Atlântica**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo.
- BJÖRNBERG, T.K. 1981. Copepoda. In: Boltovskoy, D. (ed.) **Atlas del Zooplancton del Atlantico Sudoccidental**. Mar del Plata: INIDEP, 1981. p. 587-679
- BJORNDAL, K.A. 1995. (ed.) **Biology and Conservation of Sea Turtles**. 2. ed. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press,.
- BOKERMANN, W. C. A .1966a. **Notas sobre Hylidae do Espírito Santo (Amphibia, Salientia)**. Revista Brasileira de Biologia. 26: 29-37.
- BOKERMANN, W. C. A. 1966. **O gênero *Phyllodytes* Wagler, 1830 (Anura, Hylidae)**. Anais da Academia Brasileira de Ciências. 38: 335-344.
- BOLTOVSKOY, D. (ed). **South Atlantic Zooplankton**. Leiden: Backhuys Publishers, 1999. 1706 p.
- BOLTOVSKOY, D. 1981a. Radiolaria. In: Boltovskoy, D. (ed.) **Atlas del Zooplancton del Atlantico Sudoccidental**. Mar del Plata: INIDEP, 1981. p. 261-316
- BOLTOVSKOY, D. 1981b. Chaetognatha. In: Boltovskoy, D. (ed.) **Atlas del Zooplancton del Atlantico Sudoccidental**. Mar del Plata: INIDEP, 1981. p. 759-791
- BORGES, S. H. e GUILHERME, E., 2000. **Comunidade de aves em um fragmento florestal urbano em Manaus, Amazonas, Brasil**. *Ararajuba* 8 (1): 17 – 23.
- BOROWITKA, M.A 1972. **Intertidal algal species diversity and the effect of pollution**. *Australian Journal of Marine and Freshwater Research*, 23: 73-84.
- BOROWITKA, M.A 1972. **Intertidal algal species diversity and the effect of pollution**. *Australian Journal of Marine and Freshwater Research*, 23: 73-84.

- BOSCHI, E.E. 1981. **Larvas de Crustacea Decapoda**. In: Boltovskoy, D. (ed.) **Atlas del Zooplankton del Atlantico Sudoccidental**. Mar del Plata: INIDEP, 1981. p. 699-758
- BRITSKI, H. A. 1972. **Peixes de água doce do estado de São Paulo**. Sistemática. In: Poluição e piscicultura. Fac. Saúde Pública da USP e Instituto de Pesca CPRN da Secretaria da Agricultura de São Paulo: 79-108.
- BRITSKI, H. A. Silimon, K. Z. S. & Lopes, B. S. 1999. **Peixes do Pantanal: manual de identificação**. Embrapa. 184 p.
- BRITSKI, H.A.; SATO, Y. & ROSA, A.B.S. 1988. **Manual de identificação de peixes da região de Três Marias (com chave de identificação para os peixes da bacia do São Francisco)**. Brasília, Câmara dos Deputados/ CODEVASF, 143p.
- BROWN, V. B; DAVIES, S.A & SYNNOT, R. N. 1990. **Long-term monitoring of the effects of treated sewage effluent on the intertidal macroalgas community near Cape Schanck, Victoria, Australia**. *Botanica Marina* 33: 85-98
- BROWN, V. B; DAVIES, S.A & SYNNOT, R. N. 1990. **Long-term monitoring of the effects of treated sewage effluent on the intertidal macroalgas community near Cape Schanck, Victoria, Australia**. *Botanica Marina* 33: 85-98
- BURROWS, E.M. 1971. **Assessment of pollution effects by the use of algae**. *Proc. R. S. Lond.* Ser. B 177:295-306.
- BURROWS, E.M. 1971. **Assessment of pollution effects by the use of algae**. *Proc. R. S. Lond.* Ser. B 177:295-306.
- CAMPBELL, J. A . & LAMAR, W. W. 1989. **The venomous reptiles of Latin America**. Cornell University Press. New York. 425 pp.
- CARAMASCHI, E. P.; MAZZONI, R. & PERES-NETO, P. R. (Eds.). 1999. **Ecologia de Peixes de Riachos**. Oecologia Brasiliensis. 260 p.
- CASSANO, V.1997. **Taxonomia e Morfologia de Ectocarpus berarticulatus, Feldmannia indica, Feldmannia irregularis, Hincksia conífera e Hincksia mitchelliae (Ectocarpales,Phaeophyta) no Estado do Rio de Janeiro**. Dissertação de Mestrado Museu Nacional, UFRJ, Ri de Janeiro. 214pp.
- CASSANO, V.1997. **Taxonomia e Morfologia de Ectocarpus berarticulatus, Feldmannia indica, Feldmannia irregularis, Hincksia conífera e Hincksia mitchelliae (Ectocarpales,Phaeophyta) no Estado do Rio de Janeiro**. Dissertação de Mestrado Museu Nacional, UFRJ, Ri de Janeiro. 214pp.
- CASTRO, R.M.C. & ARCIFA, M. S. 1987. **Comunidades de peixes de reservatórios no sul do Brasil**. *Rev. Bras. Biol.* 47(4): 493-500.
- CATELLA, A. C. 1992. **Estrutura da comunidade e alimentação dos peixes da Baía do Onça, uma lagoa do Pantanal do rio Aquidauana, MS**. Campinas, UNICAMP. Dissertação (Mestrado em Ecologia), Universidade Estadual de Campinas. 215p.

- CEA. 1996. **Estudo de viabilidade para ampliação da APA de Praia Mole, Município de Serra, ES.** Condicionante 036 da LI 063/96. CEA – RT 058/12/96. 31 p.
- CEA. 1997. **Caracterização físico-química e biológica das lagoas interiores da CST.** CEA – RT 071/06/97. 96 p.
- CEPEMAR (1993). **Relatório Técnico de Caracterização do Litoral Adjacente a Companhia Siderúrgica de Tubarão – Fitobentos.**
- CEPEMAR, 1990a. **Estudo de Impacto Ambiental – EIA para expansão da CST.** Relatório técnico. 206p.
- CEPEMAR, 1990b. **Estudo de Impacto Ambiental do Conjunto Residencial Cidade Continental.** Volume I-II. Consórcio Habitacional Capixaba. (RT 335/90, 275p.).
- CEPEMAR, 1995. **Relatório de Impacto Ambiental – RIMA – Alto Forno II.** RT 068/95. 266p.
- CEPEMAR. 1990a. **Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Conjunto Residencial Cidade Continental.** Consórcio Habitacional Capixaba (RT 335/90). Vol. I – III. 239 p.
- CEPEMAR. 1990b. **Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para a expansão da CST.** Meio biológico. Relatório Técnico. 206 p.
- CEPEMAR. 1995. **Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para implantação do Alto Forno II.** (RT 068/95). 266p.
- CETESB, **Desenvolvimento de métodos para o estabelecimento de critérios ecotoxicológicos: relatório final.** 1983, São Paulo, 1983 V.1, 174p.
- CHIARELLO, A. G. 2001. **Density and population size of mammals in remnants of Brazilian Forest.** Conservation Biology, 14(6): 1649-1657.
- CHIARELLO, A.G. 2000a. **Influência da caça ilegal sobre mamíferos e aves das matas de tabuleiro do norte do estado do Espírito Santo.** Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N.Sér.) 11/12:229-247.
- CHIARELLO, A.G. 2000b. **Conservation value of a native forest fragment in a region of extensive agriculture.** Rev. Brasil. Biol. 60(2):237-247.
- COCHRAN, D. M. 1955. **Frogs of Southeastern Brazil.** United States National Museum Bulletin, 206: XVI+423 pp.
- COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO. **Relatório Anual de Atividades,** Vitória, 2002.
- CONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL, FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, INSTITUTO DE PESQUISAS ECOLÓGICAS, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, SEMAD/INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS-MG. 2000. **Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos.** MMA/SBF. Brasília. 40p.

- CUNHA, O. R. da & NASCIMENTO, F. P. do. 1993. **Ofídios da Amazônia: as cobras da região leste do Pará**. Boletim do Museu Emílio Goeldi, Série Zool., 9 (1): 191 p.
- DBio / UFES / CST. 1995. **Inventário da flora e fauna no Parque Ecológico da Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST)**. Relatório Final. 149 p.
- DIAS, C. DE O. **Distribuição e variação espaço-temporal dos copépodes na Baía do Espírito Santo (Vitória-ES, Brasil)**. Arq. Biol. Tecnol., 37(4): 929-949. 1994.
- DÍEZ, I; SECILLA, A; SANTOLARIA, A & GOROSTIAGA, T.M. 1999. **Phytobenthic intertidal community structure along na environmental pollution gradient**. Mar. Poll. Bull. 38(8):646-654.
- DUELLMAN, W. E. & WIENS, J. J. 1992. **The status of the hylid frog genus *Ololygon* and the recognition of *Scinax* Wagler, 1830**. Occasional Papers of the Museum of Natural History, University of Kansas. 151: 1-23.
- DUELLMAN, W. E. & WIENS, J. J. 1993. **Hylid frogs of the genus *Scinax* Wagler, 1830, in Amazonian Ecuador and Peru**. Occasional Papers of the Museum of Natural History, University of Kansas. 153: 1-57.
- DUELLMAN, W. E. 1978. **The biology of an equatorial herpetofauna in amazonian Ecuador**. Miscellaneous Publications, Museum of Natural History, The University of Kansas. 55: 352 pp.
- DUELLMAN, W. E. 1993. **Amphibian species of the world: additions and corrections**. The University of Kansas, Museum of Natural History, Special Publication, 21: 372 pp.
- DUELLMAN, W. E., & L. TRUEB. 1986. **Biology of amphibians**. New York: McGraw-Hill Book Company, 670 p.
- EIGENMANN, C.H. 1927. **The Americam Characidae**. Mem. Mus. Comp. Zool.,43 (4): 311-427, 24 pls.
- ENDLER, J. A. 1984. **Natural and sexual selection on color patterns in poeciliid fishes**. Environ. Biol. Fishes, 10: 95-111.
- ESNAL, G.B. 1981. **Appendicularia**. In: Boltovskoy, D. (ed.) **Atlas del Zooplankton del Atlantico Sudoccidental**. Mar del Plata: INIDEP, 1981. p. 809-827
- ESPÍRITO SANTO. Decreto-lei 3.802-N, de 29 de dezembro de 1994. **Institui a Área de Proteção Ambiental de Praia Mole**. Vitória, 1994.
- FACCIO, I. & TORRES, G. E. 1988. **Regime alimentar de *Hoplias malabaricus* (Bloch, 1794) e *H. lacerdae* (Ribeiro, 1908) (Pisces, Erythrinidae) do reservatório de Três Marias, Rio São Francisco, MG**. In: Coletânea de resumos dos encontros da Associação Mineira de Aquicultura; 1982-1987. Brasília, CODEVASF, p. 64.
- FCAA / UFES / CVRD. 1995. **Plano de Manejo do Parque de Bicanga**. Volume 1. Caracterização da área e programas de manejo. Relatório Técnico. 125 p.

- FEIO, R. N.; BRAGA, U.M.L.; WIEDERHECKER, H. & SANTOS, P.S. 1998. **Anfíbios do Parque Estadual do Rio Doce (Minas Gerais)**. Universidade Federal de Viçosa. 32 pp.
- FONSECA, G. A. B., HERRMAM, G., LEITE, Y. L. R., MITTERMEIER, R. A., RYLANDS, A. B. & PATTON, L. J. 1996. **Lista Anotada dos mamíferos do Brasil**. Ed. Occasional Papers in Conservation Biology No. 4. Conservation International & Fundação Biodiversitas.
- FRANKLIN, J.F., 1993. **Preserving biodiversity: species, ecosystems or landscapes?** *Ecological Applications*, 3 (2): 202-205.
- FREITAS, M. A de. 1999. **Serpentes da Bahia e do Brasil: suas características e hábitos**. Editora Dall. 79 p.
- FROST, D. R. & ETHERIDGE, R. 1989. **A phylogenetic analysis and taxonomy of Iguanian lizard (Reptilia: Squamata)**. Miscellaneous Publications. The University of Kansas, Museum of Natural History. 81: 65 pp
- FROST, D. R. (Ed.). 1985. **Amphibians species of the world**. A taxonomic and geographical reference. Allen Press. Inc., and the Association of Systematics Collections, Lawrence. V + 732 pp.
- Fundação Ecosistemas do Espírito Santo. 1998-2002. *Monitoramento Físico-Químico e Biológico da Região Costeira Adjacente à Companhia Siderúrgica de Tubarão*.
- FUNDAÇÃO PROMAR. 2003. **Estudo de Impacto Ambiental - EIA da ampliação do Aeroporto de Vitória, ES**. 2a. fase. Infraero. RT - FPM 090/01.
- FUNDAÇÃO PROMAR. 2003. **Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da ampliação do Aeroporto de Vitória, ES**. 2ª. Fase. INFRAERO (RT – FPM 090/01). 355 p.
- FURNAS, 1991. **Levantamento da ictiofauna do rio Paraíba do Sul e ciclo reprodutivo das principais espécies, no trecho compreendido entre Três Rios e Campos**. Furnas Centrais Elétricas S.A. Convênio ENGEVIX / FUJB / UFRJ. Rio de Janeiro, 4 volumes.
- GASPARINI, J. L. (no prelo). **Anfíbios da restinga de Setiba, Guarapari, Espírito Santo: diagnóstico de biodiversidade, notas sobre ecologia e preservação**. 66 p.
- GASPARINI, J. L. 1999. **A restinga de Setiba e seus anfíbios**. *Revistas Trilhas*. 6 (18): 32-35.
- GASPARINI, J. L. 2000. **Anfíbios do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha: riqueza desconhecida e ameaçada. Simpósio Brasileiro de Ecosistemas – Conservação**. Vitória, ES.
- GASPARINI, J. L. 2000. **Répteis da Área de Preservação Ambiental (APA) de Setiba, Guarapari, Espírito Santo: Biodiversidade**. V **Simpósio Brasileiro de Ecosistemas: Conservação**. Vitória, Espírito Santo. Resumos.
- GASPARINI, J. L.; ZAMPROGNO, C. & SAZIMA, I. 1993. **Dieta da "jararaca-de-rabo-branco" ou "jaracuçu", Bothrops pradoi (Serpentes: Viperidae)**. III Congresso Latino Americano de Herpetologia. Campinas, São Paulo. Resumos. Pp. 189.

- GATTI, A. 2003. **Sobreposição da dieta de dois carnívoros simpátricos, *Cerdocyon thous* (Canidae) e *Procyon cancrivorus* (Procyonidae) no Parque Estadual Paulo César Vinha, Guarapari, ES.** Monografia de Graduação. Universidade Federal do Espírito Santo. 35p.
- GERKING, S. D. 1994. **Feeding ecology of fish.** Academic Press, San Diego. 416p.
- GÉRY, J. 1977. **Characoids of the world.** T.F.H. Publications. 672 p.
- GHERARDI, G.E., BERTOLLETTI E., ZAGATTO P. **Procedimentos para utilização de testes de toxicidade no controle de efluentes líquidos.** São Paulo: CETESB, 1990. 17p.
- GODINHO, A. L. 1996. **Peixes do Parque Estadual do Rio Doce.** Instituto Estadual de Florestas, Universidade Federal de Minas Gerais. 48 p.
- GOLDSTEIN, R. J. 1988. **Cichlids of the world.** Neptune City, T. F. H. 382p.
- GOROSTIAGA, J.M. & DÍEZ, I. 1996. **Changes in the sublittoral benthic marine macroalgae in the polluted área of Abra de Bilbao and proximal coast (Northern Spain).** *Mar. Ecol. Progr. Ser.* 130:157-167.
- GOSSE, J. P., 1975. **Revision du genre *Geophagus* (Pisces Cichlidae).** *Mém. Acad. R. Sci. Outre-Mer. Cl. Sci. Nat. Med. (N. S.)* 19 (3): 1-172, pls 1-5, figs. 3-35.
- GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. **Como anda Nossa Gente.** Vitória, 1998.
- GRANTSAU R. 1991. **As cobras venenosas do Brasil.** Mercedes Benz, São Bernardo do Campo. 101 pp.
- GUIMARÃES, S.M.P.B. 1990. **Rodofíceas Marinhas Bentônicas do Estado do Espírito Santo: Ordem Cryptonemiales.** Tese de doutorado da Universidade de São Paulo, São Paulo.275pp.
- HADDAD, C. F. B. & I. SAZIMA. 1992. **Anfíbios anuros da Serra do Japi. In : Morellato, L. P. C. (org.) História natural da Serra do Japi: ecologia e preservação de uma área florestal no Sudeste do Brasil.** Campinas: Editora da UNICAMP/FAPESP. p. 188-211.
- HEYER, W. A; RAND, A . S.; CRUZ, C. A . G.; PEIXOTO, O . L. & NELSON, C. E. 1990. **Frogs of Boracéia.** *Arquivos de Zoologia, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo*, 31 (4), 410 pp.
- HEYER, W. R. 1978. **Systematics of the *fuscus* group of the frog genus *Leptodactylus* (Amphibia, Leptodactylidae).** *Nat. Hist. Mus. Los Angeles Conty Sci. Bull.*, 29:1-85.
- HEYER, W. R.; DONNELLY, M. A.; McDIARMID, R. W.; HAYEK, L. A. C. & M. S. FOSTER (eds.). 1994. **Measuring and monitoring biological diversity: standard methods for amphibians.** Washington: Smithsonian Institution Press.
- HOGUE, A . R. 1948 [datado 1947. **Notas Herpetológicas. Uma nova espécie de *Trimeresurus*.** *Memórias do Instituto Butantan.* 20: 193-202.
- HYNES, H.B.N. 1970. **The ecology of running waters.** University of Toronto, Canada. 555 pp.

- IHERING, R. von, 1931. **Cyprinodontes brasileiros (peixes “guarús”)**. Sistemática e informações biológicas. Arq. Inst. Biol. 4: 243-280, pls. 26-29.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censos Demográficos do Espírito Santo**. 1970, 1980, 1991, 2000. Rio de Janeiro, 2002.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Contagem da população do Espírito Santo**. Rio de Janeiro, 1996.
- INSTITUTO DE APOIO À PESQUISA E AO PLANEJAMENTO JONES DOS SANTOS NEVES. **Informações Municipais do Estado do ES**. Vitória, 1998.
- INSTITUTO DE APOIO À PESQUISA E AO PLANEJAMENTO JONES DOS SANTOS NEVES. **Índice de Desenvolvimento Urbano**. Vitória, 2000
- INSTITUTO FUTURA. **Perfil da Segurança**. A Gazeta, Vitória, 31/03/2003.
- INSTITUTO FUTURA. **Lazer na Grande Vitória**. A Gazeta, Vitória, 11/04/2001.
- IUCN, 1994. IUCN Red List Categories. IUCN. Gland, Switzerland, 368pp.
- JONES, D. A; PLAZA, J.; WATT, I. & AL SANEI, M. 1998. **Long-term (1991-1995) monitoring of the intertidal biota of Saudi Arabia after the 1991 Gulf War Oil Spill**. *Mar. Poll. Bull.* 36(6):472-489. *et al* 1998
- KNOPEL, H. A. 1970. **Food of Central Amazonian Fishes. Contribution to the nutrient-ecology of Amazonian rain-forest-streams**. *Amazoniana*, II: 257-352.
- LAMAS, I. R. 1993. **Análise de características reprodutivas de peixes de água doce, com ênfase no local de desova**. Belo Horizonte, UFMG. Dissertação (Mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre) - Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais. 72p.
- LANGGUTH, A. 1975. **Ecology and evolution in the south american canids**. Pp: 192-206 in: Fox, M. W. (ed.). *The Wild Canids*. New York, Van Nostrand Reinhold.
- LEGENDRE, K. & Legendre, P. 1983. **Numerical ecology**. New York, Elsevier Scient. Publ. , 419pp;
- LEHNER, P. N. **Handbook of ethological methods**. New York, Garland STPM Press.
- LOUREIRO FERNANDES, L.; STERZA; J.M., PEREIRA, J.B.; COSTA, D. 1998. **Preliminary assessment of morphological alterations in the copepod *Acartia lilljeborgi* due to environmental changes in the Vitória Estuarine System, Vitória, ES, Brasil**. *Nauplius (Rio Grande)*, 6: 199-200.
- LOVEJOY, T. E.; BIERREGAARD Jr., R. O.; RYLANDS, A.B.; MALCOM, J.R.; QUINTELA, C. E.; HARPER, L. H.; BROWN, Jr., K. S.; POWELL, A. H.; POWELL, G. V. N.; SCHUBART, H. O. R. e HAYS, M. B., 1986. **Edge and other effects of isolation on Amazon forest fragments**. Em: M. E. Soulé (ed.) *Conservation Biology: the science of scarcity and diversity*. Sunderland: Sinauer, p. 257-285.

- LOWE-MCCONNELL, R. H. 1975. **Fish Communities in Tropical Freshwaters, their distribution, ecology and evolution**. London - New York: Longman. 337p.
- LOWE-MCCONNELL, R. H. 1987. **Ecological studies in tropical fish communities**. Cambridge University Press. 381 p.
- LUTZ, B. 1973. **Brazilian species of *Hyla***. Austin, University of Texas Press, 260pp.
- MAC ARTHUR, R. H. e MACARTHUR, J. W., 1961. **On bird species diversity**. *Ecology* 42 (3): 594 – 598.
- MACHADO, B.M. e LAMAS, I. R., 1996. Avifauna associada a um reflorestamento
- MACHADO-ALLISON, A. 1994. **Factors affecting fish communities in the flooded plains of Venezuela**. *Acta Biol. Venez.*, 15: 59-75.
- MARQUES, R. V. & RAMOS, F. de M. 2001. **Identificação de mamíferos ocorrentes na Floresta Nacional de São Francisco de Paula/IBAMA, RS com a utilização de equipamento fotográfico acionado por sensores infravermelhos**. *Divul. Mus. Ciênc. Tecnol.* – UBEA/PUCRS, Porto Alegre, 6: 88-94.
- MAZZOLLI, M. 2000. **A Comparison of Habitat Use by the Mountain lion (*Puma concolor*) and Kodkod (*Oncifelis guigna*) in the Southern Neotropics with Implications for the Assessment of their Vulnerability Status**. Master of Science. University of Durham.
- MEES, G. F., 1974. **Auchenopteridae and Pimelodidae of Suriname (Pisces, Nematognathi)**. *Zool. Verh. Leiden* (132): 1-256 pls. 1-15.
- MENEZES, N. A. ; CASTRO, R. M. C.; WEITZMAN, S. H. & WEITZMAN, M. J. 1990. **Peixes de riacho da floresta costeira atlântica brasileira: um conjunto pouco conhecido e ameaçado de vertebrados**. II Simpósio de Ecossistemas da costa sul e sudeste brasileira: estrutura, função e manejo. São Paulo. Conferência: 290-295.
- MESCHIATTI, A.J. 1992. **Alimentação da comunidade de peixes de uma lagoa marginal do Rio Mogi-Guaçu, SP**. Dissertação de Mestrado em Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de São Carlos, 120p.
- MONTÚ, M.; GLOEDEN, I.M. **Atlas dos Cladocera e Copepoda (Crustacea) do estuário da Lagoa dos Patos (Rio Grande, Brasil)**. *Nerítica (Pontal do Sul)*, 1(2): 1-134. 1986.
- MOSER, M., BIBBY, C., NEWTON, I. PIENKOWSKI, M., SUTHERLAND, W.J. , ULFSTRAND, S. e WYNNE, G., 1994. **Bird conservation: the science and the action. Conclusions and recommendations**. *In: Bristh Ornithologist'Union Annual Conference*. *Ibis*, 137: S3-S7.
- MOTTA-JÚNIOR, J.C., 1990. **Estrutura trófica e composição das avifaunas de três habitats terrestres na região central do estado de São Paulo**. *Rev. Ararajuba*, 1: 65-71.
- MYERS, N., 1997. **Florestas tropicais e suas espécies. Sumindo, sumindo....?** *In: Biodiversidade* [ed. E.O.Wilson]. Ed. Nova Fronteira, Rio de Janeiro-RJ, p. 36-45.

- NAGELKERKEN, I. 2000. **Importance of shallow-water bay biotopes as nurseries for Caribbean reef fishes**. PhD thesis, University of Nijmegen, The Netherlands. 168 p.
- NELSON, J.S. 1994. **Fishes of the World**. John Wiley & Sons Inc., New York, Third Edition. 600 p.
- NOMURA, H. 1975. **Alimentação de três espécies de peixes do gênero *Astyanax* Baird & Girard, 1854 (Osteichthyes, Characidae) do rio Mogi-Guaçu, SP**. Rev Bras. Biol., 35: 595-614.
- NOVAES, D. M. 2002. **Dieta e Uso do Habitat no Guaxinim, *Procyon cancrivorus*, na Baixada Santista, São Paulo (Carnivora: Procyonidae)**. Dissertação de Mestrado. Instituto de Biociências. São Paulo.
- ODUM, E.P. 1983. **Ecologia**. Editora Guanabara. 434pp.
- OWRE, H.B.; FOYO, M. **Fauna Caribaea**. Crustacea, Part 1: Copepoda. Florida: Institute of Marine Sciences - University of Miami, 1967. 137 p.
- PACHECO, F.P., PARRINI, R. & CARVALHO, C.E.S. 1993. **A lista de aves do Espírito Santo a partir de uma análise crítica sobre os trabalhos de Augusto Ruschi**. Res. III Cong. Brasil. Ornit., Univ. Católica de Pelotas, Pelotas-RS: R.21.
- PEIXOTO, O . L. & CRUZ, C. A . G. 1988. **Descrição de duas espécies novas do gênero *Phyllodytes* Wagler (Amphibia, Anura, Hylidae)**. Revista Brasileira de Biologia. 48: 265-272.
- PEIXOTO, O. L. 1977. **Anfíbios anuros associados às bromeliáceas nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo**. Dissertação de Mestrado. UFRJ. 55p.
- PEIXOTO, O. L. 1987. **Caracterização do grupo "Perpusilla" e reavaliação da posição taxonômica de *Ololygon perpusilla v-signata* (Amphibia, Anura, Hylidae)**. Arquivos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 10:37-49.
- PENDLEBURY, G. B. 1972. **Nesting sites, eggs and young *Hemidactylus mabouia* from Carriacou, West Indies**. Herpetological Review. 4 (6):203.
- PERRONE, E. C.; BORGES-FILHO, O . F. & SCARDUA, C. E. 1995. **Composição da ictiofauna do reservatório Águas Claras, Aracruz, Espírito Santo, Brasil**. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 2: 23-33.
- PNUD. **Índice de Desenvolvimento Humano**. A Gazeta, Vitória, 3/01/2003.
- POMBAL-JÚNIOR, J. P.; BASTOS, R. P. & HADDAD, C. F. B. 1995. **Vocalizações de algumas espécies do gênero *Scinax* (Anura, Hylidae) do sudeste do Brasil e comentários taxonômicos**. Naturalia, 20: 213-225.
- POMBAL-JÚNIOR, J. P.; HADDAD, C. F. B. & KASAHARA, S. 1995. **A new species of *Scinax* (Anura: Hylidae) from southeastern Brazil, with comments on the genus**. Journal of Herpetology, 29: 1-6.

- POMPEU, P. S. 1997. **Efeito de uma seca prolongada e das estações seca e chuvosa nas comunidade de peixes de três lagoas marginais do Médio São Francisco**. Tese de Mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre, UFMG.
- POMPEU, P.S. & GODINHO, A.L. 1994. **Efeito da introdução do tucunaré e da piranha na alimentação da traíra nas lagoas do Médio Rio Doce**. In: Congresso de Ecologia do Brasil, 2. Londrina. Resumos..., Londrina, Sociedade de Ecologia do Brasil. p. 276.
- POWER, M.E. 1984. **The importance of sediment in the grazing ecology and size class interactions of an armored catfish, *Ancistrus spinosus***. Environ. Biol. Fishes, 10: 173-181.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA. **Programa Habitar Brasil/BID**. Serra, 2002.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA: **Informativo do Orçamento Popular**, Vila Velha, 2002.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. **Projeto Vitória do Futuro**. Vitória, 2002.
- PRITCHARD, P. C. H. & TREBBAU, P. 1984. **The turtles of Venezuela**. SSAR Contrib. Herpetol. no 2.
- PROENÇA, C. E. M. & BITTENCOURT, P. R. L. 1994. **Manual de Piscicultura Tropical. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Brasília**. 186 p.
- RADAMBRASIL, FOLHAS SF.23/24 RIO DE JANEIRO/VITÓRIA; GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, PEDOLOGIA, vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro, 1983. 780p. 6 mapas (Levantamento de Recursos Naturais; 32).
- RAMIREZ, F.C. 1981. Cladocera. In: Boltovskoy, D. (ed.) **Atlas del Zooplankton del Atlantico Sudoccidental**. Mar del Plata: INIDEP, 1981. p. 533-542
- RANDALL, J.E. 1961. **A technique for fish photography**. Copeia (2):241-242.
- RHEA. **Avaliação ambiental das áreas de preservação permanente da CST**. Vitória, ES. 2003. 53 p. (Relatório Técnico, 16/03).
- RIBON, R. 2000. **Lista preliminar da avifauna do município de Ijaci, Minas Gerais**. Rev. Ceres, 47 (274): 665-682.
- RIZZINI, C. T. **Tratado de Fitogeografia do Brasil**. v. 2. São Paulo. 1979. HUCITEC EDUSP. 374 p.
- ROCHA, C. F. D.; BERGALLO, H. G. & PECCININI-SEALE, D. 1997. **Evidence of an unisexual population of the Brazilian whiptail lizard genus *Cnemidophorus*, Teiidae, with description of a new species**. Herpetologica 53(3): 374-38
- ROCHA, C.F.D. 1994. **Introdução à ecologia de lagartos brasileiros**. In: Nascimento, L.B.; Bernardes, A .T. & Cotta, G.A . (Eds.). Herpetologia no Brasil, 1. V Encontro Brasileiro de Herpetólogos. Belo Horizonte. Pp. 39-57.

- RODRIGUES, M. T. 1987. **Sistemática, Ecologia e Zoogeografia dos *Tropidurus* do grupo *torquatus* ao sul do rio Amazonas (Sauria: Iguanidae)**. Arquivos de Zoologia, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. 31 (3): 120 pp.
- RODRIGUES, M. T. 1988. **Distribution of lizards of the genus *Tropidurus* in Brazil (Sauria, Iguanidae)**. In: Vanzolini, P.E. & Heyer, W.R. (Eds.). Proceedings of a workshop on neotropical distribution patterns. Academia Brasileira de Ciências. Rio de Janeiro. 305-315.
- RODRÍGUEZ, L. O . & DUELLMAN, W. E. 1994. **Guide to the Frogs of the Iquitos region, Amazonian Peru**. The University of Kansas, Natural History Museum, Special Publication, 22: 80 pp.
- ROTH, R. R., 1976. **Spatial heterogeneity and bird species diversity**. *Ecology* 57 (4): 773-782.
- RUSCHI, A.. **Fitogeografia do Espírito Santo** - considerações gerais sobre a distribuição da flora do estado do Espírito Santo. Boletim do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, Série Botânica n.1. Santa Teresa. 1950. 353p.
- SABINO, J. & R.M.C. Castro. 1990. **Alimentação, período de atividade e distribuição espacial dos peixes de um riacho da floresta amazônica**. *Revista Brasileira de Biologia*, 50: 23-36.
- SABINO, J. 1999. **Comportamento de peixes em riachos: métodos de estudo para uma abordagem naturalística**. pp. 183-208 In Camarashi, E.P.; Mazzoni, R. & P.R. Peres-Neto (eds). *Ecologia de Riachos*. Série Oecologia Brasiliensis, vol. VI. PPGE-UFRJ. Rio de Janeiro, Brasil.
- SANTOS, M. de F. dos & HARTZ, S. M. 1999. **The foods habits of *Procyon cancrivorus* (Carnivora, Procyonidae) in the Lami Biological Reserve, Porto Alegre, Southern Brazil**. *Mammalia* 63 (4): 525-530.
- SAZIMA, I. & HADDAD, C.F.B. 1992. **Répteis da Serra do Japí: notas sobre história natural**. In: Morellato, L.P.C. (Org.). História natural da Serra do Japí. Ecologia e preservação de uma área florestal no Sudeste do Brasil. Editora da Unicamp. 212-236.
- SAZIMA, I. & MANZANI, P.R. 1995. **As cobras que vivem numa reserva floresta urbana**. In: Morellato, P.C. & Leitão Filho, H.F. (Orgs.). Ecologia e preservação de uma floresta tropical urbana. Reserva de Santa Genebra. Editora da Unicamp. Pp. 78-82.
- SAZIMA, I. 1984. **Scale-eating in characoids and other fishes**. *Environ. Biol. Fishes*, 10: 9-23.
- SAZIMA, I. and A. J. CARDOSO 1980. **Notas sobre a distribuição de *Corythomantis greeningi* Boulenger, 1896 e *Aparasphenodon brunoi* Miranda-Ribeiro, 1920 (Amphibia, Hylidae)**. *Iheringia, Sér. Zool.*, Porto Alegre 55: 3-7.
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. Censo Escolar**. Vitória, 2002
- SERRA 21 – **Plano Estratégico da Cidade 2000 –2020**: agenda 21 local. Serra, ES, 2000
- SERRA. Lei N° 2.100/98. **Plano Diretor da Serra – PDU**. Serra, 1998.

- SICK, H. 1997. **Ornitologia brasileira. Edição revista e ampliada por José Fernando Pacheco.** Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 862p.
- SILFVERGRIP, A. M. C. 1996. **A systematic revision of the Neotropical catfish genus *Rhamdia* (Teleostei, Pimelodidae).** Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden. 156 pp.
- SIMÕES, Roberto Garcia (Coord.). **CST e o Desenvolvimento do ES – Relatório Econômico.** FCAA/UFES. Vitória, 2002.
- SIMON, J. E. e A. G. CHIARELLO, 2001. **Status de conservação dos Tinamidae do Estado do Espírito Santo.** IX Cong. Brasil. Ornitologia, PUC Curitiba-PR.
- SIMON, J. E., 2000. **Caracterização da avifauna do parque Estadual de Itaúnas, ES.** Relatório de Consultoria Ambiental. Simbios Consultoria Ambiental/ SEAMA-ES, 22pp.
- SIMON, J. E., 2001. **Status de conservação de *Ara chloroptera* (Psittacidae) no Estado do Espírito Santo.** IX Cong. Brasil. Ornitologia, PUC Curitiba-PR
- SOLTAN, D.; VERLAQUE, M.; BOUDOURESQUE, C. F. & FRANCOUR, P. 2001. **Chanes in macroalgal communities in the vicinity of a Mediterranean sewage after setting up of a treatment plant.** *Mar. Poll. Bull.* 42(1):59-70.
- SOUZA, D., 1998. **Todas as aves do Brasil.** Editora DALL, Feira de Santana, Bahia.
- STRÜSSMANN, C. 1992. **Serpentes do Pantanal de Poconé, Mato Grosso: composição faunística, história natural e ecologia comparada.** Tese de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas. 125 pp.
- TAMAR – IBAMA. 2001. **Projeto “Marcação e recaptura de *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758) na área do efluente da Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), Vitória, Espírito Santo, Brasil.** RF. 78 p.
- TEIXEIRA, R. L., **Comunidade de Lagartos da Restinga de Guriri, São Mateus-Es, Sudeste do Brasil.** Atlântica, no prelo.
- TRUEB, L. 1970. **Evolutionary Relationships of Casque-headed Tree Frogs with Co-ossified Skulls (Family hylidae).** University of Kansas Publications, Museum of Natural History 18(7): 547-716.
- UIEDA, V. S. 1984. **Ocorrência e distribuição dos peixes em um riacho de água doce.** *Rev. Bras. Biol.* 44 (2): 203-213.
- UIEDA, V.S. & R.M.C. Castro. 1999. **Coleta e fixação de peixes de riachos. pp. 01-22. In Camaraschi, E.P.; Mazzoni, R. & P.R. Peres-Neto (eds). *Ecologia de Riachos.* Série Oecologia Brasiliensis, vol. VI. PPGE-UFRJ. Rio de Janeiro, Brasil.**
- VANZOLINI, P. E.; RAMOS-COSTA, A. M. & VITT, L. J. 1980. **Répteis das caatingas.** Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro. 161 pp.
- VANZOLINI, P.E. 1978. **On South American *Hemidactylus* (Sauria, Gekkonidae). Papéis Avulsos do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo.** 32 (10): 107-115.

- VAUGHAN, T.A.; RYAN, J.M.; CZAPLEWSKI, N.J. 2000. **Mammalogy** .4^a. Ed.Thomson Learning, 565p.
- VAZZOLER, A. E. A. M. & MENEZES, N. A. 1992. **Síntese de conhecimentos sobre o comportamento reprodutivo dos Characiformes da América do Sul (Teleostei, Ostariophysi)**. Rev. Bras. Biol., 52: 627-640.
- VENTURINI, A.C., A. M. S. OFRANTI, J. B. M. VAREJÃO & P.R. PAZ, 1996. - **Aves e Mamíferos na restinga. Parque Estadual Paulo Cesar Vinha. Setiba – Guarapari – Espírito Santo**. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável. Governo do Estado do Espírito Santo. Vitória.
- VIEIRA, F. 1994. **Estrutura de comunidade e aspectos da alimentação e reprodução dos peixes em dois lagos do médio rio Doce, MG**. Dissertação de Mestrado, Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre, Instituto de Ciências Biológicas, UFMG, Belo Horizonte, MG. 78p.
- VITT, L. J. & DE LA TORRE, S. 1996. **Guia para la investigacion de las lagartijas de Cuyabeno**. Monografia 1. Museu de Zoologia, Centro de biodiversidad y ambiente, Pontificia universidad Catolica del Ecuador. Imprenta Mariscal. Ecuador. 165 pp.
- WALLACE, C.N.M.2000. **Coralinaceas com Genículo (Rhodophyta, Corallinales) do Litoral do Brasil**. Tese de Doutorado da Universidade de São Paulo, São Paulo, 264pp.
- WANG, E. & C. L. SAMPAIO., 2001. **The crab-eating fox, *Cerdocyon thous* (Carnivora, canidae), consuming the greater shear-water, *Puffinus gravis* (Procellariiformes, Procellariidae), in the “restinga” in northern Brazil**. Biociências, 9 (1): 163-165.
- WEST, L. & LEONARD, W. P. 1997. **How to photograph Reptiles & Amphibians**. Stackpole Books. Mechanicsburg, PA. 118 p.
- WILLIS, E. O. e ONIKI, Y., 1992. **Losses of São Paulo birds are worse in the interior than in Atlantic forests**. Rev. Ciência e Cultura, 44 (5): 326-328.
- WILSON, L. D. & PORRAS, L. 1983. **The ecological impact of man on the South Florida Herpetofauna**. The University of Kansas, Museum of Natural History and World Wildlife Fund – U. S. 89 p.
- WRIGHT, J. W. & VITT, L. J. 1993. **Biology of whiptail lizards**. Oklahoma Museum of Natural History. Oklahoma. 417 pp.
- WYNNE, M.J.1998. **A checklist of benthic marine algae of the tropical and sub tropical western Atlantic: first revision**. Nova Hedwigia 116.115pp.
- ZUG, G. R. 1993. **Herpetology: an introductory biology of amphibians and reptiles**. Academic Press. 527 pp.