



10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABBOTT, R.T. (1974) **Seashells**. Van Nostrand Reinhold. Co., N. York. 663 p., 24 pl.
- ABE, André Tomoyuki, “**Grande Vitória, ES: Crescimento e Metropolização**, Tese Doutorado, USP, SP, 1999.
- ALMEIDA, A. P. & GASPARINI, J. L. 2002. **Anurofauna Associada ao Cultivo de Cacau em Linhares, Norte do Espírito Santo**. Resumos do XXIV Congresso Brasileiro de Zoologia, Itajaí, 17 a 23 de Fevereiro de 2002.
- ALTIZER, S., NUNN, C.L., THRALL, P.H., GITTLEMAN, J.L., ANTONOVICS, J., CUNNINGHAM, A.A., DOBSON, A.P., EZENWA, V. JONES, K.E., PEDERSEN, A.B. POSS, M., PULLIAM, J.R.C., 2003. **Social Organization and Parasite Risk in Mammals:: Integrating Theory and Empirical Studies**. *Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst.* 34:517–47.
- ALVARENGA, M.I.N. E SOUZA, J.A., 1994 – **Atributos do Solo e o Impacto Ambiental**. Universidade Federal de Lavras. Lavras/MG
- ALVARIÑO, A. (1981) **Siphonophorae**. In: Boltovskoy, D. (ed.) **Atlas del Zooplancton del Atlantico Sudoccidental**. Mar del Plata: INIDEP. p. 383-441.
- AMARAL, A.C.Z. e NONATO, E.F. (1981). **Anelídeos Poliquetos da Costa Brasileira: características e chaves para famílias; glossário**. Brasília: CNPq, 17 p.
- AMARAL, A.C.Z. e NONATO, E.F. (1982). **Anelídeos Poliquetos da Costa Brasileira: Aphroditidae e Polynoidae**. Brasília: CNPq, 46 p, 1982.
- AMINOT, A. & CHAUSSEPIED, M. (1983). **Manuel des Analyses Chimiques en Milieu Marin**. 395 p.
- ANDREA, P.S., MAROJA, L.S., GENTILE, R., CERQUEIRA, R., MALDONADO, A., REY, L. 2000. **The parasitism of *Schistosoma mansoni* (Digenea-Trematoda) in a naturally infected population of water rats, *Nectomys squamipes* (Rodentia-Sigmodontinae) in Brazil**. *Parasitology* 120:573-582.
- ANGEL, M.V. Ostracoda. In: BOLTOVSKOY, D. (ed.) **Atlas del Zooplancton del Atlantico Sudoccidental**. Mar del Plata: INIDEP, p. 543-585. 1981.
- ANGEL, M.V. Ostracoda. In: BOLTOVSKOY, D. (ed.) **Atlas del Zooplancton del Atlantico Sudoccidental**. Mar del Plata: INIDEP, p. 543-585. 1981.
- ANTEZANA, T.; BRINTON, E. (1981). **Euphausiacea**. In: Boltovskoy, D. (ed.) **Atlas del Zooplancton del Atlantico Sudoccidental**. Mar del Plata: INIDEP. p. 681-698.
- APHA (1995) **Standard methods for examination of water and wastewater**. Washington, American Public Health Association. 19 th ed. 1268 p.
- APHA (2000) **Standard Methods for Examination of Water and Wastewater**. American Public Health Association. 20th edition. Washington.



- ARGÔLO, A. J. S. 1992. Considerações **sobre a ofiofauna dos cacauais do sudeste da Bahia, Brasil**. Monografia. Universidade Estadual de Santa Cruz. 65 p.
- ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DA REGIÃO METROPOLITANA – AVEREM – **Agenda Metropolitana da Grande Vitória**. Vitória, 2002.
- AVILA PIRES, T. C. S. de. 1995. **Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata)**. Nationaal Natuurhistorisch Museum. 706 p.
- BAGNO, M. A. e J. MARINHO-FILHO, 2001. **A avifauna do Distrito Federal: uso de ambientes abertos e florestais e ameaças**. Em: Ribeiro, J. F., C. E. L. Fonseca e J. C. Sousa-Silva (Ed.). Cerrado: caracterização e recuperação de matas de galeria. Planaltina: Embrapa Cerrados, 495-527.
- BAHIA, V.G. E RIBEIRO, M.V.,1994 – **Conservação do Solo e Preservação Ambiental**. Universidade Federal de Lavras. Lavras/MG
- BANDEIRA JÚNIOR, A.N., PETRI, S. E SUGUIO, K. - 1975 - **Projeto Rio Doce: relatório final**. PETROBRAS. CENPES. DEPRO. Rio de Janeiro 1975
- BARROS, P. L. C. - **Estudo fitossociológico de uma floresta tropical úmida no Planalto de Curuá-Una, Amazônia brasileira**. Tese de doutoramento, UFPR, 1986.
- BATISTA, J. L. F. - **A função Weibull como modelo para a distribuição de diâmetros de espécies arbóreas tropicais**. Dissertação de Mestrado, ESALQ/USP, 1989, 116p.
- BAUER, C. 1999. **Padrões atuais de distribuição de aves florestais na região sul do Estado do Espírito Santo, Brasil**. Dissertação de mestrado, UFRJ, Rio de Janeiro, 158p.
- BAUMGARTEN, M.G.Z. (2001). **Qualidade de Águas: Descrição de Parâmetros Químicos Referidos na Legislação Ambiental**. Ed. FURG, 166p.
- BERTOLUCI, J. 1998. Annual **Patterns of Breeding Activity in Atlantic rainforest Anurans**. Journal of Herpetology, 32(4): 607-611.
- BJÖRNBERG, T.K. Copepoda. In: BOLTOVSKOY, D. (ed.) **Atlas del Zooplankton del Atlantico Sudoccidental**. Mar del Plata: INIDEP, p. 587-679. 1981.
- BOHLKE, J.E., WEITZMAN, S.H. & MENEZES, N.A. 1978. **Estado atual da sistemática dos peixes de água doce da América do Sul**. *Acta Amazônica*, 8(4): 657-677.
- BOLTOVSKOY, D. (1981). **Chaetognatha**. In: Boltovskoy, D. (ed.) Atlas del Zooplankton del Atlantico Sudoccidental. Mar del Plata: INIDEP. p. 759-791.
- BOLTOVSKOY, D. (ed). **South Atlantic Zooplankton**. Leiden: Backhuys Publishers. 1706 p. 1999.
- BORGES-FILHO, O.F., PERRONE, E.C., HELMER, J.L. e SCARDUA, C.E. 1993. "**Projeto Sapê, do Norte**" - Ictiofauna do córrego São Domingos, Rio Preto e Rio Itaunas - Espírito Santo. *Resumos*. São Paulo. X Encontro Brasileiro de Ictiologia. p.191.



- BOROWITZKA, M.A.(1972). **Intertidal algal species diversity and the effect of pollution.** *Australian Journal of Marine and Freshwater Research* 23, 73-84
- BOSCHI, E.E. (1981). **Larvas de Crustacea Decapoda.** In: Boltovskoy, D. (ed.) Atlas del Zooplankton del Atlantico Sudoccidental. Mar del Plata: INIDEP. p. 699-758.
- BOUST, D.; JOUANNEAU, J-M. & LATOUCHE, C. (1981). **Methodologies d'interpretation des teneurs totales em metais traces contenues dans les sediments estuariens et littoraux.** Bull. Inst. Géol. Bassin d'Aquitaine, Bordeaux, 1981, no 30, p.71-86.
- BRITSKI, H. A. 1972. **Peixes de água doce do estado de São Paulo.** Sistemática. In: Poluição e piscicultura. Fac. Saúde Pública da USP e Instituto de Pesca CPRN da Secretaria da Agricultura de São Paulo: 79-108.
- BRITSKI, H.A.; SATO, Y. & ROSA, A.B.S. 1988. **Manual de identificação de peixes da região de Três Marias (com chave de identificação para os peixes da bacia do São Francisco).** Brasília, Câmara dos Deputados/ CODEVASF, 143 p.
- BRITSKI, H.A.; SILIMON, K. Z. S. & LOPES, B. S. 1999. **Peixes do Pantanal.** Manual de Identificação. Embrapa. 184 p.
- BROOKS, J.L. Cladocera. In: Edmondson, W.T. (ed.) **Freshwater Biology.** 2.ed. John Wiley & Sons, 1959. p. 587-656.
- BROWER, J. E. ; Zar, J. H. - **Field and laboratory methods for general ecology.** Wm.C. Brown Company, 194p., 1990.
- CALLISTO, M. & ESTEVES, F. A., 1995, **Distribuição da comunidade de macroinvertebrados bentônicos em um lago amazônico impactado por rejeito de bauxita, Lago Batata (Pará, Brasil).** *Oecologia Brasiliensis.* v. 1. Estrutura, Funcionamento e Manejo de Ecossistemas Brasileiros. F. A. Esteves (ed.), pp. 281-291, Programa de Pósgraduação em Ecologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
- CALLISTO, M.; MORETTI, M; GOULART, M. (2001). **Macroinvertebrados bentônicos como ferramenta para avaliar a saúde de riachos.** *Revista brasileira de recursos hídricos*, v. 6, n.1, p. 71 – 82, mar.
- CAMPBELL, J. A. & LAMAR, W. W. 1989. **The venomous reptiles of Latin America.** Cornell University Press. New York. 425 p.
- CARVALHO, A.L. 1971. **Um novo peixe anual do Estado do Espírito Santo.** *Rev. Brasil. Biol.*, 31(3):401-404.
- CARVALHO, E.D., FORESTI, F. e HENRY, R. 1992. **A ictiofauna e os reservatórios artificiais: uma abordagem de manejo ecológico e zootécnico.** *Resumo.* Peruíbe - SP. Encontro Nacional de Aquicultura. p.01.
- CASSANO, V.(1997). **Taxonomia e Morfologia de Ectocarpus berarticulatus, Feldmannia indica, Feldmannia irregularis, Hincksia conífera e Hincksia mitchelliae (Ectocarpales,Phaeophyta) no Estado do Rio de Janeiro.** Dissertação de Mestrado Museu Nacional, UFRJ, Ri de Janeiro. 214p.



- CASTILLA, J.C. (1996). **Copper mine tailing disposal in Northern Chile rocky shores: *Enteromorpha compressa* (Chlorophyta) as a sentinel species.** *Environmental Monitoring and Assessment* 40, 171-184.
- CASTRO, R.M.C. & ARCIFA, M. S. 1987. **Comunidades de peixes de reservatórios no sul do Brasil.** *Rev. Bras. Biol.* 47(4): 493-500.
- CEPEMAR (1986-1998). **Monitoramento Ambiental da Região Marinha sob Influência do Complexo de Tubarão-CVRD.** Relatórios Técnicos (diversos).
- CEPEMAR (2000). **Estudo Ambiental Referente a Obra de Dragagem do Canal de Acesso ao Terminal Marítimo RLAM/DIMOV em Madre de Deus-BA.** Relatório Técnico CPM RT 009/00. 22p.
- CEPEMAR (2000a). **Estudos Ambientais na Orla da Poligonal 11.** PMV/SEMMAM. Relatório Técnico CPM RT 027/00. 107p.
- CEPEMAR (2000b). **Estudos Ambientais na Orla da Poligonal 8.** PMV/SEMMAM. Relatório Técnico CPM RT 019/00. 111p.
- CEPEMAR (2003). **Monitoramento Marinho da Baía do Espírito Santo, suas Imedições e Região de Praia Mole.** Relatório Técnico CPM RT 135/03. 144p.
- CEPEMAR. **Declaração de Impacto Ambiental (DIA) do Projeto de Instalação dos Pátios Primários de Minérios “L” e “M”.** CVRD. Vitória – ES. Abril, 2004.138 p. (RT 020/04).
- CEPEMAR. **Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) Projeto de Expansão da capacidade de produção da CST.** Vitória, ES. Setembro, 2003. 620 p. (RT.100/03).
- CETESB - 1978 - **Água Subterrânea e Poços Tubulares** 3ª edição revisada São Paulo 1978
- CIENTEC,2003. **Mata Nativa – Aplicativo para estudos fitossociológicos.** Viçosa, MG.
- CNEXO, (1976). **Pollution chimique des estuaires: etat actuel des connaissances (Juin 1974).** Par J.M.Martin et al. *Rapp. Scient. Techn. CNEXO*, n.22; 5: 184-224.
- COCHRAN, D. M. 1955. **Frogs of Southeastern Brazil.** United States National Museum Bulletin, 206: XVI+423 p.
- COMPANHIA VALE DO RIO DOCE – CVRD - **“50 anos de História”,** 1992
- COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD – **Projeto de Educação Ambiental “Vale o Amanhã”,** 2002 -2004
- COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD – **Projeto do Parque Botânico,** s/d
- COSTA, W.J.E.M. 1987. **Feeding habits of a fish community in a tropical coastal stream, Rio Mato Grosso, Brasil.** *St. Neot. Fauna Env.*, 22(3): 145-153.
- COSTA, W.J.E.M. 2002. **Peixes anuais brasileiros, diversidade e conservação.** Editora da Universidade Federal do Paraná. 238 p.



- CRONQUIST, A. 1981. **An integrated system of classification of flowering plants**. New York: Columbia University, 1.262p
- CRUZ, C.A.G. 1983. Uma nova espécie de *Cynolebias* do Estado do Espírito Santo, Brasil (Pisces, Cyprinodontidae). *Papéis Avulsos de Zoologia*, 35(6):73-77.
- CRUZ, M.L.D. (1971). **Levantamento dos Bivalvia e Gastropoda do litoral do Espírito Santo**. Dissertação de Mestrado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo: 134pp.
- CUMMINS, K. W., WILZBACH, M. A., GATES, D. M., PERRY, J. B. & TALIAFERRO, W. B., 1989, **Shredders and riparian vegetation**. *Bioscience*, 39(1): 24-30.
- CUNHA, O. R. da & NASCIMENTO, F. P. do. 1993. **Ofídios da Amazônia: as cobras da região leste do Pará**. *Boletim do Museu Emílio Goeldi, Série Zool.* 9 (1): 191 p.
- CVRD. **Plano de Revitalização das Áreas Verdes do Complexo Industrial Portuário de Tubarão**, Vitória, 2001.
- DAY, J.H. (1967). **A monograph on the Polychaeta of Southern Africa**. *British Mus. Nat. Hist. Publ.*, 656: 878 pp.
- DEVÁI, G., 1990, Ecological **background and importance of the change of chironomid fauna in shallow Lake Balaton**. *Hidrobiologia*, 191: 189-198.
- DI GIOVANNI, M. V., GORETTI, E. & TAMANTI, V., 1996, **Macrobenthos in Montedoglio Reservoir, central Italy**. *Hydrobiologia*, 321: 17-28.
- DIAS Jr., C. & BARROSO, G. F. 1998. **Limnological studies of coastal lakes at south of the State of Espírito Santo (Brazil)**. *Verh. Internat. Verein. Limnol.* 26: 1433-1437.
- DIAS Jr., C. 1994. Estudo preliminar do fitoplâncton e algumas variáveis ambientais em lagoas costeiras do litoral sul do Espírito Santo. *An. Simp. Bras. Ecol. Costeiros III* : 236-245.
- DIAS Jr., C. 1995. Caracterização do fitoplâncton e possibilidade do seu uso como indicador das condições ambientais da Lagoa Jacunem (Serra-ES). *Cadernos de Pesquisa da UFES*, 4 : 27-35.
- DIAS, C. de O. (1994). **Distribuição e variação espaço-temporal dos copépodes na Baía do Espírito Santo (Vitória-ES, Brasil)**. *Arq. Biol. Tecnol.*, 37(4): 929-949.
- DIEZ, I.; SECILLA, A.; SANTOLARIA, A. & GOROSTIAGA, T.M. (1999). **Phytobenthic intertidal community structure along an environmental pollution gradient**. *Marine Pollution Bulletin* 38(6): 463-472.
- DNPM - 1983 - **MAPA HIDROGEOLÓGICO DO BRASIL** Escala 1:5.000.000 Brasília 1983
- DUELLMAN, W. E. 1978. **The biology of an equatorial herpetofauna in amazonian Ecuador**. *Miscellaneous Publications, Museum of Natural History, The University of Kansas*. 55: 352 p.
- EIGENMANN, C.H. & EIGENMANN, R.S. 1889. **Preliminary notes on South American Nematognathi II**. *Proc. Calif. Acad. Sci.*, (Ser. 2) 2(2):28-56.



- EIGENMANN, C.H. 1917. **The American Characidae**. Part 1. Mem. Mus. Comp. Zool.,43: 1-102.
- EIGENMANN, C.H. 1927. **The American Characidae**. Mem. Mus. Comp. Zool.,43 (4): 311-427, 24 pls.
- EMBRAPA/SNLCS – 1978 - **Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Estado do Espírito Santo**
- ESNAL, G.B. (1981). **Appendicularia**. In: Boltovskoy, D. (ed.) Atlas del Zooplankton del Atlantico Sudoccidental. Mar del Plata: INIDEP. p. 809-827.
- ESTEVES, F. A. (1998). **Fundamentos de Limnologia**. Rio de Janeiro: Ed. Interciência/FUNEP.
- FAHAY, M. P. (1983). **Guide to the early stages of marine fishes occurring in the western north Atlantic Ocean, Cape Hatteras to the southern Scotian Shelf**. Journal of Northwest Atlantic Fishery Science, Canadá, v.4. 423 p.
- FAUCHAUD, K. (1970). **Polychaetous Annelids of the Families Eunicidae, Lumbrineridae, Iphitimidae, Arabellidae, Lysaretidae and Dorvilleidae from western Mexico**. Allan Hancock Monographs in Marine Biology 5:1-335.
- FCCA. 1989. Projeto Sapê do Norte. **Caracterização e estrutura de comunidade da carcinofauna, ictiofauna e herpetofauna**. Aracruz Celulose SA e Universidade Federal do Espírito Santo.
- FEES (2002). **Monitoramento Marinho da Baía do Espírito Santo, suas Imediações e Região Marinha de Praia Mole**. Fundação Ecosistemas do Espírito Santo, Vitória-ES. RTF-2002, 191pp.
- FEIO, R. N.; BRAGA, U.M.L.; WIEDERHECKER, H. & SANTOS, P.S. 1998. **Anfíbios do Parque Estadual do Rio Doce (Minas Gerais)**. Universidade Federal de Viçosa. 32 p.
- FEITOZA, L.R & Stocking, M & Resende, M. **Natural resources information systems for rural development: approaches for Espírito Santo State, Brazil**. Vitória. ES:INCAPER, 2001. 233p.
- FOLK, R. & WARD, W., (1957). **Brazos river bar. A study in the significance of grain size parameters**. Jour. Sed. Petrol. 27(1):3-26.
- FÖRSTNER, U. & WITTMANN, G. T. W., (1981). **Metal Pollution in the Aquatic Environment**. Springer-Verlag, Berlin, 473pp.
- FOWLER, H.W. 1948. **Os peixes de água doce do Brasil (1ª entrega)**. *Arq. zool. São Paulo*, 6: 1-204.
- FOWLER, H.W. 1950. **Os peixes de água doce do Brasil (2ª entrega)**. *Arq. zool., São Paulo*, 6: 205-404.
- FOWLER, H.W. 1951. **Os peixes de água doce do Brasil (3ª entrega)**. *Arq. zool., São Paulo*, 6: 405-628.



- FOWLER, H.W. 1954. **Os peixes de água doce do Brasil (4ª entrega)**. *Arq. zool., São Paulo*, 9: 1-400.
- FRANKLIN, J.F., 1993. Preserving biodiversity: species, ecosystems or landscapes? *Ecological Applications*, 3 (2): 202-205.
- FRDSA. **Plano Diretor – Cinturão Verde de Tubarão**. CVRD. Linhares, Fevereiro, 1996.
- FREITAS, M. A de. 1999. **Serpentes da Bahia e do Brasil: suas características e hábitos**. Editora Dall. 79 p.
- FREITAS, M. A de. 2003. **Serpentes brasileiras**. Proquigel Química. 160 p.
- FROST, D. R. & ETHERIDGE, R. 1989. **A phylogenetic analysis and taxonomy of Iguanian lizard (Reptilia: Squamata)**. Miscellaneous Publications. The University of Kansas, Museum of Natural History. 81: 65 p.
- FUKUARA, H., TORRES, G. & CLARO, S. M., 1987, **The rainy season standing crop of zoobenthos in lakes Dom Helvécio and Jacaré**. In: Y. Saijo & J. Tundisi (eds.) (2o report), *Limnological Studies in Central Brazil*, Nagoya, 185p.
- FUNDAÇÃO CECILIANO ABEL DE ALMEIDA – **EIA/RIMA das Atividades da Petrobras no norte do estado do Espírito Santo - 1997**
- FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA-USP - **Análise Epidemiológica do Impacto da Poluição do Ar na Saúde da População da Grande Vitória – Agosto/2003**.
- FUNDAÇÃO IBGE – 1983 - **Levantamento de Recursos Naturais. Geologia, Geomorfologia, Solos, Vegetação e Uso Potencial da Terra**. Volume 32, Folha Rio de Janeiro/Vitória. Rio de Janeiro 1983
- FUNDAÇÃO IBGE - 1987 - **Levantamento de Recursos Naturais. Geologia, Geomorfologia, Solos, Vegetação e Uso Potencial da Terra**. Volume 34 - Folha Rio Doce. Rio de Janeiro 1987
- FUNDAÇÃO IBGE – 1995 – **Manual Técnico de Geomorfologia**. Série Manuais Técnicos em Geociências, Volume 5. Rio de Janeiro 1995
- Fundação IBGE, 1995 – **Manual Técnico de Pedologia**. Série Manuais Técnicos de em Geociências – Número 4. Rio de Janeiro/RJ
- FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE. **Relatório de Projetos Sociais**, 1º semestre 2004.
- GAIA (2000). **Monitoramento Ambiental da Região Marinha Sob Influência do Complexo de Tubarão**. Relatório Técnico Outono-2000. CVRD. 210pp.
- GAIA (2001). **Monitoramento Marinho da Baía do Espírito Santo, suas Imediações e Região Marinha de Praia Mole**. GAIA, Rio de Janeiro-RJ. Relatórios Técnicos Parciais.
- GARCIA, A. **Plano de Monitoramento ambiental para o estado do Espírito Santo**. PNUD/MMA/SEAMA/PNMAII. Vitória, Novembro de 2001.225 p.
- GASPARINI, J. L. 1999. **A restinga de Setiba e seus anfíbios**. *Revistas Trilhas*. 6 (18): 32-35.



- GASPARINI, J. L. 2000. **Anfíbios do Parque Estadual Paulo César Vinha: riqueza desconhecida e ameaçada.** Simpósio Brasileiro de Ecossistemas – Conservação. Vitória, ES.
- GASPARINI, J. L. 2000. **Répteis da Área de Preservação Ambiental (APA) de Setiba, Guarapari, Espírito Santo: Biodiversidade.** V Simpósio Brasileiro de Ecossistemas: Conservação. Vitória, Espírito Santo. Resumos.
- GASPARINI, J. L. 2004. **Diversidade de anfíbios anuros em fragmentos florestais de altitude no município de Santa Teresa, Espírito Santo, Sudeste do Brasil.** Dissertação de Bacharelado. Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, ES.
- GEOPLAN -1999 – **Avaliação Hidrogeológica** – Relatório Técnico Final
- GÉRY, J. 1969. **The freshwater fishes of South America.** pp.828-848. IN: E.J. Fittkau; J.Illies; H.Klinge; G.Shwabe e H.Sioli (Eds.). *Biogeography anal ecology in South America*, Vol 2. the hague: Junk.
- GÉRY, J. 1977. **Characoids of the world.** T.F.H. Publications. 672 p.
- GODINHO, A. L. 1996. **Peixes do Parque Estadual do Rio Doce.** Instituto Estadual de Florestas, Universidade Federal de Minas Gerais. 48 p.
- GOLDSTEIN, R. J. 1988. **Cichlids of the world.** Neptune City, T. F. H. 382 p.
- GONTIJO, B. & CARVALHO, M.L.R., 2003. **Leishmaniose tegumentar americana.** *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, 36(1):71-80.
- GOROSTIAGA, J.M. & DÍEZ, I. (1996). **Changes in the sublittoral benthic marine macroalgae in the polluted área of Abra de Bilbao and proximal coast (Northern Spain).** *Mar. Ecol. Progr. Ser.* 130:157-167.
- GOSSE, J. P., 1975. **Revision du genre *Geophagus* (Pisces Cichlidae).** *Mém. Acad. R. Sci. Outre-Mer. Cl. Sci. Nat. Med. (N. S.)* 19 (3): 1-172, pls 1-5, figs. 3-35.
- GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. **DECRETO Nº 4.124-N**, de 12 de junho de 1997. "Aprova o Regulamento sobre a Política Florestal do Estado do Espírito do Santo."
- GRANTSAU R. 1991. **As cobras venenosas do Brasil.** Mercedes Benz, São Bernardo do Campo. 101 p.
- HADDAD, C. F. B. & ABE, A .S. 2000. **Workshop Mata Atlântica e Campos Sulinos: Anfíbios e Répteis.** Conservation International do Brasil. <http://www.conservation.org.br/ma/rp.anfib.html>.
- HADDAD, C. F. B. & I. SAZIMA. 1992. **Anfíbios anuros da Serra do Japi.** In : Morellato, L. P. C. (org.) História natural da Serra do Japi: ecologia e preservação de uma área florestal no Sudeste do Brasil. Campinas: Editora da UNICAMP/FAPESP. p. 188-211.
- HARTMAN, O. (1944). **Polychaetes Annelids.** Part VI. Paraonidae, Magelonidae, Longosomidae, Ctenodrilidae and Sabellariidae. Allan Hancock Pacific Expeditions, (2-3): 311-389.



- HARTMAN, O. (1959). **Catalogue of the Polychaetous Annelids of the World**. Parts I e II. Occ. Pap. Allan Hancock Fdn., 23: 1-628.
- HARTMAN, O. (1968). **Atlas of the Errantiate Polychaetous Annelids from California**. Los Angeles, Allan Hancock Fdn., 828 p.
- HENDERSON, P.A.; SEABY, R.M.H. **Species diversity and richness**. Version 1.2. Projeto Mamirauá. United Kingdom : Pisces Conservation Ltda. 1997.
- HENDERSON, P.A.; SEABY, R.M.H. **Species diversity and richness**. Version 1.2. Projeto Mamirauá. United Kingdom : Pisces Conservation Ltda. 1997.,
- HERRERA, L. & URDANETA-MORALES, R. 1997. **Synanthropic rodent reservoirs of Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi in the Valley of Caracas, Venezuela**. Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo 39 (5):279-282.
- HEYER, W. A; RAND, A . S.; CRUZ, C. A . G.; PEIXOTO, O . L. & NELSON, C. E. 1990. **Frogs of Boracéia**. Arquivos de Zoologia, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 31 (4), 410 pp.
- HEYER, W. R. 1978. **Systematics of the fuscus group of the frog genus Leptodactylus (Amphibia, Leptodactylidae)**. Nat. Hist. Mus. Los Angeles Conty Sci. Bull., 29:1-85.
- HYSLOP, B.T.; DAVIES, M.S.; ARTHUR, W.; GAZEY, N.J. & HOLROYD, S. (1997). **Effects of colliery east on littoral communities in north-east England**. *Environmental Pollution* 96(3): 383-400.
- IAP/GTZ, (1996). **Coletânea de Legislação Ambiental**. 2.ed. Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Paraná. FR-20/86.
- IBAMA - **Instrução Normativa IBAMA nº 79**, de 24/09/91 publicada no Diário Oficial da União de 25/09/91
- IBAMA - **Portaria “IBAMA Nº 06-N de 15 de janeiro de 1992 - Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção”**
- IBAMA. 2003. **Nova lista da fauna brasileira ameaçada de extinção**. [online]. Disponível em: URL:[http:// www.ibama.gov.br](http://www.ibama.gov.br).
- IBGE. 1987. **Levantamento de recursos naturais**. Folha SE-24. Rio Doce. SEPLAN, Rio de Janeiro. 1987. 548p. (Levantamento de Recursos Naturais - . Volume 34).
- IBGE. **Folhas SF.23/24 Rio de Janeiro/Vitória; geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da terra**. Rio de Janeiro, 1983. 780p. 6 mapas (Levantamento de Recursos Naturais; 32).
- IHERING, R. 1911. **Algumas espécies novas de peixes d'água doce (Nematognatha): Corydoras, Plecostomus, Hemipsilichthys**. Rev. Mus. Paulista, 8:380-404.
- IHERING, R. von, 1931. **Cyprinodontes brasileiros (peixes “guarús”)**. Sistemática e informações biológicas. Arq. Inst. Biol. 4: 243-280, pls. 26-29.



- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico de 2000**, Vitória, 2001.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico de 1980**, Vitória, 1980.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico de 1991**, Vitória, 1991.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Contagem da População**. Vitória, 1996.
- INSTITUTO DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO JONES DOS SANTOS NEVES – IPES - **Região Metropolitana da Grande Vitória Dinâmica Urbana na Década de 90**. Vitória, 2001.
- INSTITUTO DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO JONES DOS SANTOS NEVES – IPES – **Informações municipais do Estado do Espírito Santo, 1994-1998**. Vitória, 2000.
- INSTITUTO DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO JONES DOS SANTOS NEVES – IPES – **Índice de Desenvolvimento Urbano**, Vitória, 2000.
- IUCN. 2003. **IUCN Red List of Threatened Species**. Disponível em: URL:<http://www.redlist.org>.
- IZECKSOHN, E. & CARVALHO-E-SILVA, S. P. 2001. **Anfíbios do Município do Rio de Janeiro**. Editora UFRJ, Rio de Janeiro. 148 p.
- JARDIM, F. C. S. & Hosokawa, R. T. - **Estrutura da floresta equatorial úmida da estação experimental de silvicultura tropical do INPA**. *Acta Amazônica* 16/17 (único):411-507, 1986/87.
- JEYASEELAN, M.J.P. (1998). **Manual of fish eggs and larvae from Asian mangrove waters**. 1.ed. Paris: UNESCO. 193 p.
- JOHNSON, R. R.; BROWN, B. T.; HAIGHT, L. T.; SIMPSON, J. M.; 1981. **Playback recordings as a special avian censusing technique**. *Studies in Avian Biology*, 6 : 68- 75.
- JORNAL A GAZETA. **Caderno Especial, Lazer na GV**, Instituto Futura, ,11/04/2001
- JORNAL A GAZETA. **Perfil da Segurança**, Instituto Futura, Vitória, 31/03/2003
- JORNAL A GAZETA. **Índice de Desenvolvimento Humano**, PNUD, 3/01/2003
- KEEN, A.M. (1971). **Seashells of Tropical West America**. Stanford, Stanford University Press., 1064 pp.
- KRUMBEIN W.C., (1934). **Statistic models in sedimentology**. *Sedimentology* 10:7-23.
- LANA, P. C. (1984). **Anelídeos Poliquetas Errantes do Litoral do Estado do Paraná**. Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo: 275 p.



- LEGENDRE, K. & LEGENDRE, P.(1983). **Numerical ecology**. New York, Elsevier Scient. Publ., 419p.
- LEI nº 2.100/98, **Plano Diretor Urbano de Serra – PDU**
- LEI nº 4167/94, **Plano Diretor Urbano de Vitória – PDU**
- LEIS, J.M. & TRNSKI, T. (1989). **The larvae of indo-pacific shorefishes**. 1.ed. Austrália: New South Wales University Press. 370 p.
- LEITÃO Filho, H. F. (coordenador) - **Ecologia da Mata Atlântica em Cubatão**. Campinas, Editora Unesp da Fundação para o Desenvolvimento da Universidade Estadual Paulista, Editora da Universidade de Campinas. 184p.1993.
- LONG, E. R. et al. (1995). **Incidence of adverse biological effects within ranges of chemical concentrations in marine and estuarine sediments**. Environ. Manage. 19:81-97
- LOUREIRO FERNANDES, L.; STERZA; J.M., PEREIRA, J.B. & COSTA, D. (1998). **Preliminary assessment of morphological alterations in the copepod *Acartia lilljeborgi* due to environmental changes in the Vitória Estuarine System, Vitória, ES, Brasil**. Nauplius (Rio Grande), 6: 199-200.
- LOWE-McCONNELL, R. H. 1987. **Ecological studies in tropical fish communities**. Cambridge University Press. 381 p.
- LOWE-McCONNELL, R.H. 1975. **Fish communities in tropical freshwaters: their distribution, ecology and evolution**. Longman, London, 337p.
- LUND, J.W. et alii.(1958). **The inverted microscope method of estimating algal numbers and the statistical basis of estimation by counting**. Hydrobiologia, 11: 143-170.
- LUND, J.W. et alii.1958. **The inverted microscope method of estimating algal numbers and the statistical basis of estimation by counting**. Hydrobiologia, 11: 143-170.
- LUTZ, B. 1973. **Brazilian species of *Hyla***. Austin, University of Texas Press, 260 p.
- MACHADO, S. A.; Rosot, N. C.; Figueiredo Filho, A. - **Distribuição em uma floresta tropical úmida da Amazônia Brasileira**. São Paulo, *Silvicultura em São Paulo*, V16A(1):399-411, 1982.
- MAGALHÃES, V.F.; CARVALHO, C.E.V. e PFEIFFER, W.C. (2001). **Arsenic Contamination and Dispersion in the Engenho Inlet, Sepetiba Bay, RJ, Brazil**. Water, Air, and Soil Pollution. Kluwer Academic Publishers. Netherlands. 129: 83-90.
- MAGNUSSON, W. E.; VALENTI, W. C. & MOURÃO, G. M. 1998. **Espécies exóticas ameaçam biodiversidade brasileira**. Ciência Hoje 24 (139): 54-56.
- MAGURRAN, A. - **Ecological diversity and its measurement**. Cambridge, British Library, 1988, 177 p.
- MANTOVANI, W. - **Estrutura e dinâmica da floresta atlântica na Juréia (SP)**. Tese de Livre Docência, IB/USP, 1993.



- MARCGRAVE, G. 1648. **Historiae rerum naturalium Brasiliae**. (8 partes: 1-292; parte 4, peixes: 142-181) In Piso, G., Marcgrave, G. *Historia Naturalis Brasiliae*, auspicio et beneficio illustris I. Mauritti Com. Nassau... Lugdun Batavorum apud Franciscum Hackium, et Amstelodami, apud Lud Elzeverium.
- MARGALEF, R., 1958. **Information theory in Ecology**. *Gen. Syst.*, 3: 36-71.
- MARION, W. R.; O'MEARA, T. E.; MAEHR, D. S.; 1981. **Use of playback recordings in sampling elusive or secretive birds**. *Studies in Avian Biology*, 6 : 81 – 85.
- MARQUES, M. G. S. M., FERREIRA, R. L. & BARBOSA, F. A. R. A. 1999. **Comunidade de macroinvertebrados aquáticos e características limnológicas das lagoas Carioca e da Barra, Parque Estadual do Rio Doce, MG**. *Rev. Brasil. Biol.*, 59(2): 203-210.
- MARQUES, O. A. V. & SAZIMA, I. 2004. **História Natural dos répteis da Estação Ecológica Juréia-Itatins**. In: MARQUES, O. A. V. & DULEBA, W. (eds). *Estação Ecológica Juréia-Itatins. Ambiente físico, flora e fauna*. Editora Holos. 257-277.
- MARQUES, O. A. V.; ABE, A. S. & MARTINS, M. 1998. **Estudo diagnóstico da diversidade de répteis do Estado de São Paulo**. In: *Biodiversidade do estado de São Paulo – Síntese do conhecimento ao final do século XX*, 6: Vertebrados. R. M. C. CASTRO (Ed.). pp. 29-38. FAPESP. São Paulo, SP.
- MARTINS, F. R. - **Estrutura de uma floresta mesófila**. Campinas (SP), Editora da UNICAMP, 246p., 1991.
- MATARESE, A.C. et al. (1989). **Laboratory Guide to Early Life History Stages of Northeast Pacific Fishes**. 1.ed. Washington: US Department of Commerce. 652 p.
- MATHEUS, R.A., BUKENA, A.L., CAIRNS, J. & RODGERS, J.H. (1982). **Biological monitoring – Part IIA: Receiving system functional methods, relationships and indices**. *Water Res.* 16:129-139.
- MAYEN, F. 2003. **Haematophagous Bats in Brazil, Their Role in Rabies Transmission, Impact on Public Health, Livestock Industry and Alternatives to an Indiscriminate Reduction of Bat Population**. *J. Vet. Med. (B)* 50: 469–472.
- MEES, G. F., 1974. **Auchenopteridae and Pimelodidae of Suriname (Pisces, Nematognathi)**. *Zool. Verh. Leiden* (132): 1-256 pls. 1-15.
- MELO, G. A. S. (1996). **Manual de Identificação de Brachyura** (Caranguejos e Siris) do Litoral Brasileiro. São Paulo: Plêiade/FAPESP.
- MENEZES, N. A. ; CASTRO, R. M. C.; WEITZMAN, S. H. & WEITZMAN, M. J. 1990. **Peixes de riacho da floresta costeira atlântica brasileira: um conjunto pouco conhecido e ameaçado de vertebrados**. II Simpósio de Ecossistemas da costa sul e sudeste brasileira: estrutura, função e manejo. São Paulo. Conferência: 290-295.
- MENEZES, N. A. 1969. **Systematics and evolution of the tribe Acestorhynchini (Pisces, Characidae)**. *Arq. Zool. São Paulo* 18 (1-2): 1-150.



- MENEZES, N. A. 1987. **Três espécies novas de *Oligosarcus* Günther, 1864 e redefinição taxonômica das demais espécies do gênero** (Osteichthyes, Teleostei, Characidae). Bolm. Zool. Univ. S. Paulo, 11:1-39.
- MENEZES, N. A. 1996. **Methods for assessing freshwater fish diversity**. In: Bicudo, C. E. & Menezes, N. A. (Eds.). Biodiversity in Brazil: a first approach. São Paulo. CNPq.
- MENEZES, N.A. 1972. **Distribuição e origem da fauna de peixes de água doce das grandes bacias fluviais do Brasil**. *IN: Comissão Interestadual da Bacia Paraná -Uruguai. Poluição e Piscicultura. Notas sobre poluição, ictiologia e piscicultura*. São Paulo, Faculdade de Saúde Pública da USP e Instituto da Pesca da C.P.R.N., p.73-78.
- MENEZES, N.A. 1992. **Sistemática de peixes**. *In: Situação atual e perspectivas da ictiofauna no Brasil*. Maringá, PR, UEM - NUPELIA p.18-28.
- MESCHIATTI, A.J. 1992. **Alimentação da comunidade de peixes de uma lagoa marginal do Rio Mogi-Guaçu, SP**. Dissertação de Mestrado em Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de São Carlos, 120 p.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. 1998a. Morcegos em Áreas Urbanas e Rurais: Manual de Manejo e Controle.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. 1998b. Guia de Vigilância Epidemiológica.
- MIRANDA-RIBEIRO, A. de 1918. **Três gêneros e dezessete espécies novas de peixes Brasileiros**. *Rev. Mus. Paulista* 10: 631-646.
- MONTÚ, M.; GLOEDEN, I.M. (1986). **Atlas dos Cladocera e Copepoda (Crustacea) do estuário da Lagoa dos Patos (Rio Grande, Brasil)**. *Nerítica*, 1(2): 1-134.
- MORRISON, M.L. 1986. **Bird populations as indicators of environmental change**. In: Johnston, R.F. (ed.). *Current Ornithology*, New York, Plenum, Vol. 3: 429-451.
- MOSER, H.G. et al. (1984). **Ontogeny and systematics of fishes**. Special Publication 1. La Jolla: American Society of Ichthyologists and Herpetologists. 760 p.
- MOSER, M., BIBBY, C., NEWTON, I. PIENKOWSKI, M., SUTHERLAND, W.J., ULFSTRAND, S. WYNNE, G., 1994. **Bird conservation: the science and the action. Conclusions and recommendations**. *In: British Ornithologist'Union Annual Conference*. Ibis, 137: S3-S7.
- MUELLER-DOMBOIS, D. & Ellenberg, H. - **Aims and methods of vegetation ecology**. John Wiley. New York, 1974.
- NARCHI, W. (1973). **Crustáceos**. São Paulo: 116p.
- NASSAR, C.A.G. (2001). **Influência do Minério de Ferro Particulado sobre as Macroalgas Marinhas**. Tese de Doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 159p.



- NELSON, J.S. 1994. **Fishes of the World**. John Wiley & Sons Inc., New York, Third Edition. 600 p.
- NORTON, S.; CORMIER, S.; SMITH, M.; JONES, C.; BERIGAN, M. 2002. **Predictig levels of stress from biological assessment data: empirical models from the eastern corn belt plains, Ohio, USA**. Environ. Toxicol. and Chemistry, 21 (6): 1168-1175.
- O'CONNOR, T.P et al.(1998). **Comparison of sediment toxicity with predictions based on chemical guidelines**. Environmental Toxicology and Chemistry, V.17, n.3, pp. 468-471.
- ODUM, E.P. (1983) **Ecologia**. Editora Guanabara. 434p.
- OLIVEIRA FILHO, A. C. de e BORGES FILHO, O. F. 2000. **O Canal Caboclo Bernardo e a qualidade ambiental em sua área de influência**. *Prêmio FINDES/CONSUMA de Meio Ambiente*. Aracruz Celulose.
- OREN, D. 2000. **Avaliação Ecológica Rápida: um exemplo com as savanas de terra firme do estado do Amapá, Brasil**. Em: Alves, M. A . S.; Silva, J. M. C. ; Sluys, M. V.; Bergallo, H. G. e Rocha, C. F. D. [Org.]. *A Ornitologia no Brasil-Pesquisa Atual e Perspectivas*. Ed. UERJ, Rio de Janeiro: 63-64.
- OWRE, H.B.; FOYO, M. (1967) **Fauna Caribaea**. Crustacea, Part 1: Copepoda. University of Miami, Institute of Marine Sciences. 137 p.
- PAIVA, M.P. 1983. **Impacto das grandes represas sobre o meio ambiente**. *Ciência e Cultura*, 35(9): 1274-1282.
- PARKER III, T. A., 1991. **On the use of tape records in avifaunal surveys**. *Auk*, 108: 443 - 444.
- PEDERSEN, A.B., ALTIZER, S., POSS, M., CUNNINGHAM, A.A., NUNN, C.L. 2005. **Patterns of host specificity and transmission among parasites of wild primates**. *International Journal for Parasitology* 35: 647–657.
- PEIXOTO, O. L. 1977. **Anfíbios anuros associados às bromeliáceas nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo**. Dissertação de Mestrado. UFRJ. 55p.
- PERRONE, E. C.; Borges-Filho, O . F. & Scardua, C. E. 1995. **Composição da ictiofauna do reservatório Águas Claras, Aracruz, Espírito Santo, Brasil**. *Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.)* 2: 23-33.
- PERRONE, E.C. 1990a. **Alguns aspectos sobre a biologia dos peixes associados à vegetação marginal em um trecho do Rio Jucú, Espírito Santo, Brasil**. *Monografia*. Universidade Estadual de Maringá - NUPELIA. 50p.
- PERRONE, E.C., BORGES-FILHO, O.F. e COUTINHO, C.L. 1993. **Hábitos alimentares de uma comunidade de peixes do Reservatório de águas Claras, ES**. *Resumos*. X Encontro Brasileiro de Ictiologia. Instituto Oceanográfico, São Paulo. p.165.
- PIAZZA, H.D., ARAÚJO, M.B. DE E BANDEIRA JÚNIOR, A.N. - 1972 - **Projeto Rio Doce: Geologia da Parte Continental**. PETROBRAS. RPBA DIREX Salvador 1972



- POMPEU, P. S. 1997. **Efeito de uma seca prolongada e das estações seca e chuvosa nas comunidade de peixes de três lagoas marginais do Médio São Francisco**. Tese de Mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre, UFMG.
- POMPEU, P.S. & GODINHO, A.L. 1994. **Efeito da introdução do tucunaré e da piranha na alimentação da traíra nas lagoas do Médio Rio Doce**. In: Congresso de Ecologia do Brasil, 2. Londrina. Resumos. Sociedade de Ecologia do Brasil. p. 276.
- POOLE, R. W. **An introduction to quantitative ecology**. New York, McGraw-Hill, 1974, 421p.
- PRADO, G. M. & BORGIO, J. 2002. **Anurofauna da Reserva Biológica de Duas Bocas, Cariacica, Espírito Santo**. Resumos do XXIV Congresso Brasileiro de Zoologia, Itajaí, 17 a 23 de Fevereiro de 2002.
- PRATT, H. S. (1935). **A manual of the common invertebrate animals**. London: 854p.
- PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - PMS - **Programa Habitar Brasil BID**, Mar/2002.
- PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA – PMS. **SERRA 21 - Plano Estratégico da Cidade 2000-2020**, Agenda 21 Local, 2000.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA – PMVV- **Informativo do Orçamento Popular**, Nov/2002
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV- **Política Habitacional do Município de Vitória**, 2003.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV – **Projeto Vitória do Futuro**, 2002.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV- **Projeto Terra – Vitória para Todos**, 2002.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA – PMV- **Plano Estratégico da Cidade 1996 – 2010**. Vitória, 1996.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA – PMV- **Vitória do Turismo**, 2000
- RAMIREZ, F.C. (1981). Cladocera. In: Boltovskoy, D. (ed.) **Atlas del Zooplancton del Atlantico Sudoccidental**. Mar del Plata: INIDEP. p. 533-542.
- RAMOS, A. D. & GASPARINI, J. L. 2004. **Anfíbios do Goiapaba-Açu, Fundão, Estado do Espírito Santo**. Gráfica Santo Antônio, Vitória, ES. 75 p.
- RAO, C.B. (1957). **Beach erosion and concentration of heavy mineral sands**. Jour. Sed. Petrol.,27:143-147.
- RHEA ESTUDOS & PROJETOS LTDA. **Avaliação Ambiental das Áreas de Preservação Permanente do Complexo Industrial da CST**. CST. Vitória, ES. 2003. 38 p.
- RICHARDS, W.J. (ed.). (2003). **Preliminary guide to the identification of the early life history stages of ichthyoplankton of the western central Atlantic**. Draft edition. Disponível: HYPERLINK <http://208.152.233.21/NOAA/> [capturado em 08 jan. 2003].



- RICKLEFS, R. E. , 1996. **A economia da natureza**. Editora Guanabara Koogan S.A., Rio de Janeiro, RJ.
- RIOS, E.C. (1985). **Seashells of Brazil**. Museu Oceanográfico. Rio Grande: 328 pp.
- RIOS, E.C. (1994). **Seashells of Brazil**. Museu Oceanográfico. Rio Grande: 492 pp.
- RIZZINI, C. T. 1979. **Tratado de fitogeografia do Brasil. Aspectos sociológicos e florísticos**. 2.ed. São Paulo/SP: HUCITEC. V.2. 374 p.
- ROCHA, C.F.D. 1994. **Introdução à ecologia de lagartos brasileiros**. In: Nascimento, L.B.; Bernardes, A .T. & Cotta, G.A . (Eds.). Herpetologia no Brasil, 1. V Encontro Brasileiro de Herpetólogos. Belo Horizonte. Pp. 39-57.
- RODRIGUES, M. T. 1987. **Sistemática, Ecologia e Zoogeografia dos *Tropidurus* do grupo *torquatus* ao sul do rio Amazonas (Sauria: Iguanidae)**. Arquivos de Zoologia, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. 31 (3): 120 p.
- RODRIGUES, M. T. 1988. **Distribution of lizards of the genus *Tropidurus* in Brazil (Sauria, Iguanidae)**. In: Vanzolini, P.E. & Heyer, W.R. (Eds.). Proceedings of a workshop on neotropical distribution patterns. Academia Brasileira de Ciências. Rio de Janeiro. 305-315.
- RODRIGUES, R. R. - **Levantamento florístico e fitossociológico das matas da Serra do Japi. Jundiaí. SP**. Biologia. UNICAMP. SP. 198p. 1986.
- RODRÍGUEZ, L. O . & DUELLMAN, W. E. 1994. **Guide to the Frogs of the Iquitos region, Amazonian Peru**. The University of Kansas, Natural History Museum, Special Publication, 22: 80 p.
- ROSEMBERG, D. M.; RESCH, V. H. (1993). **Introduction to fresh water biomonitoring and benthic macroinvertebrates**. In: ROSEMBERG, D. M. & RESH, V. H. *Fresh water biomonitoring and Benthic macroinvertebrates*. New York, Chapman & Hall, p. 1 – 9.
- RUBEY, W.W., (1933). **The size distribution of heavy minerals with a water-laid sandstone**. Jour. Sed. Petrol. 3:3-29.
- RUPPERT, E.E., R.D. BARNES. (1996). **Zoologia dos Invertebrados. 6. ed., S. Paulo**: Livraria Roca, 1996
- RUSCHI, A. 1950. **Fitogeografia no Espírito Santo**. Boletim do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. Santa Teresa/ES. Serie Botânica n. 1. 349 p.
- RUSCHI, A. 1965. **Lista dos tubarões, raias e peixes de água doce e salgada do Estado do Espírito Santo e uma observação sobre a introdução do dourado no Rio Doce**. *Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitão*, 25A: 1-24.
- SANCHEZ-RODRIGUEZ, I. , HUERTA –DIAZ, M.A, CHOUMILINE, E. , HOLGUIN-QUINONES, O. & ZERTUCHHE-GONZALES, J.A. 2001. **Elemental concentration in different species of seaweeds from Loreto Bay, Baja California Sur, Mexico: implications for the geochemical control of metals in algal tissue**. *Environmental Pollution* 114:145-160.



- SANTANA, E.B. e ZAMPROGNO, C. 1986. **Distribuição longitudinal dos peixes em um riacho de encosta. Reserva do Mestre Alvo, ES.** *Resumos*. XIII Congresso Brasileiro de Zoologia, Cuiabá, MT., p.114.
- SANTOS, C.B., FERREIRA, A.L., LEITE, G.R., FERREIRA, G.E.M.F., RODRIGUES, A.L.F., FALQUETO. 2005. **Peridomiliary colonies of *Triatoma vitticeps* (Stal, 1859) (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae) infected with *Trypanosoma cruzi* in rural areas of the state of Espírito Santo, Brazil.** *Mem Inst Oswaldo Cruz* 100(5): 471-473
- SATO, Y. e GODINHO, A.L. 1988. ***Tucunaré*, - Um peixe exótico na Represa de Três Marias, MG.** Brasília, CODEVASF. Associação Mineira de Aquicultura, p.92-93.
- SAZIMA, I. & HADDAD, C. F. B. 1992. **Répteis da Serra do Japí: notas sobre história natural.** In: Morellato, L. P. C. (Org.). **História natural da Serra do Japí.** Ecologia e preservação de uma área florestal no Sudeste do Brasil. Editora da Unicamp. 212-236.
- SAZIMA, I. & MANZANI, P.R. 1995. **As cobras que vivem numa reserva floresta urbana.** In: Morellato, P.C. & Leitão Filho, H.F. (Orgs.). Ecologia e preservação de uma floresta tropical urbana. Reserva de Santa Genebra. Editora da Unicamp. Pp. 78-82.
- SCHMIDT, T.; SOUCEK, D.; CHERRY, D. 2002. **Integrative assessment of benthic macroinvertebrate community impairment from metal contaminated waters in tributaries of the upper Powell river, Virginia, USA.** *Environ. Toxicol. and Chemistry*. 21(10): 2233-2241.
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ES – SEDU - **Censo Escolar, 2002**
- SECRETARIA DE ESTADO PARA ASSUNTOS DE MEIO AMBIENTE-SEAMA – 1990 **Projeto Gerenciamento Costeiro do Estado do Espírito Santo. Memorial Descritivo e Cartas Temáticas.**
- SICK, H., 1997. ***Ornitologia brasileira.*** Ed. Nova Fronteira, Rio de Janeiro-RJ.
- SILVA, A. F. - **Composição florística e estrutura fitossociológica do estrato arbóreo da Reserva Florestal Prof. Augusto Ruschi, São José dos Campos (SP).** Tese de doutorado, IB/UNICAMP, 1989.
- SILVA, A. F.; LEITÃO-FILHO, H. F. - **Composição florística e estrutura de um trecho de mata atlântica de encosta no município de Ubatuba (SP).** *Revista Brasileira de Botânica*, 5:(1/2):43-52, 1982.
- SILVA, J.C.S. 2005. **Zoonoses e Doenças Emergentes Transmitidas por Animais Silvestres.** Disponível em www.abravas.org.br.
- SIMON, J. E. e A .G. CHIARELLO, 2001. **Status de conservação dos Tinamidae do Estado do Espírito Santo.** Res. IX Cong. Brasil. Ornit., PUC, Curitiba, Paraná: 366-367.
- SMITH, R. I.; PITELKA, F. A.; ABBOTT, D. P. e WEESNER, F. M. (1967). **Intertidal Invertebrates of Central California Coast.** USA: 446p.
- SOBREVILA, c. e P. BATH, 1992. **Evaluacion ecologica rapida: um manual para usuarios de América Latina y el Caribe.** Arlington, VA: The Nature.



- SOUZA, A. L. - **Análise multivariada para manejo de florestas naturais: alternativas de produção sustentada para serraria.** Curitiba, 1989. Tese de Doutorado, UFPR, 245p.
- STEINDACHNER, F. 1875. **Die Süßwasserfische des südöstlichen Brasilien.** Sitzungsber. Akad. Wiss., Wien, 71: 211-245, 6 pls.
- STEINDACHNER, F. 1879. Ichthyologische Beiträge (VIII). **Sitzungsber. Akad. Wiss.** Wien, 80 (1. Abth.): 119-191, Pls. 1-3.
- STERZA, J.M. (2002) **Composição, abundância e distribuição espaço – temporal do zooplâncton relacionadas com a hidroquímica no sistema estuarino baía de Vitória/Canal da Passagem, Vitória, ES.** Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Norte Fluminense. Campos dos Goytacazes. 86p.
- STRÜSSMANN, C. 1992. **Serpentes do Pantanal de Poconé, Mato Grosso: composição faunística, história natural e ecologia comparada.** Tese de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas. 125 pp.
- SUGUIO K. - 1980 - **Rochas Sedimentares** Editora Edgard Blucher Ltda São Paulo 1980
- SUGUIO K. - 1999 – **Geologia do Quaternário e Mudanças Ambientais** – Paulo's Editora – São Paulo 1999
- SUGUIO K., MARTIN, L., ARCHANJO, J.D. E FLEXOR, J.M. – **O Quaternário Costeiro do Estado do Espírito Santo.**
- SUGUIO K., MARTIN, L., DOMINGUEZ, J.M.L. E FLEXOR, J.M. – 1997 **Geologia do Quaternário Costeiro do Litoral Norte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.** CPRM/FAPESP – Belo Horizonte, 1997
- SUGUIO, K., MARTIN, L. E DOMINUEZ, J.M.L. – **1982 Evolução da Planície Costeira do Rio Doce (ES) Durante o Quaternário: Influência das Flutuações do Nível do Mar.** Atas do IV Simpósio do Quaternário do Brasil.
- TATE, C. M. & HEINY, J. S., 1995, **The ordination of benthic invertebrate communities in the South Platte River Basin in relation to environmental factors.** *Freshwater Biology*, 33: 439-454.
- TOMMASI. L.R. (1970). **Os ofiuróides Recentes do Brasil e das Regiões Vizinhas.** Contrib. Avulsas Inst. Oceanogr., S. Paulo: 20:1-146.
- UEHLINGER, V. (1964). **Étude statistique des méthodes de dénobrement planctonique.** *Arch. Sci.*, 17(2): 121-123.
- UEHLINGER, V. 1964. **Étude statistique des méthodes de dénobrement planctonique.** *Arch. Sci.*, 17(2): 121-123.
- UIEDA, V. S.1984. **Ocorrência e distribuição dos peixes em um riacho de água doce.** Rev. Bras. Biol. 44 (2): 203-213.



- UIEDA, V.S. & R.M.C. CASTRO. 1999. **Coleta e fixação de peixes de riachos. pp. 01-22. In Camaraschi, E.P.; Mazzoni, R. & P.R. Peres-Neto (eds). Ecologia de Riachos. Série Oecologia Brasiliensis, vol. VI. PPGE-UFRJ. Rio de Janeiro, Brasil.**
- UIEDA, V.S. 1983. **Regime alimentar, distribuição espacial e temporal de peixes (Teleostei) em um riacho na região de Limeira, São Paulo. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas, 151 p.**
- UTERMÖHL, H. 1958. **Zur Vervollkommung der quantitativen Phytoplankton metodik. Mitt. Int. Ver. Theor. Argew. Limnol., 9: 1-38.**
- UTERMÖHL, H. (1958). **Zur Vervollkommung der quantitativen Phytoplankton metodik. Mitt. Int. Ver. Theor. Argew. Limnol., 9: 1-38.**
- VANZOLINI, P. E.; RAMOS-COSTA, A . M. & VITT, L. J. 1980. **Répteis das caatingas. Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro. 161 p.**
- VANZOLINI, P.E. 1978. On South American *Hemidactylus* (Sauria, Gekkonidae). **Papéis Avulsos do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. 32 (10): 107-115.**
- VELOSO, H.P. & GOES-FILHO, L. 1982. **Classificação fisionômica-ecológica da vegetação neo-tropical. Fitogeografia Brasileira. Projeto RADAMBRASIL. 85 p.**
- VERNER, J. 1981. **Measuring response of avian communities to habitat manipulation. Studies in Avian Biology 6: 543-547.**
- VIEIRA, F. & POMPEU, P. S. 2001. **Peixamentos: uma alternativa eficiente? Ciência Hoje, 30 (175): 28-33.**
- VIEIRA, R.A.B., MENDES, M.P., VIEIRA, P.E., COSTA, L.A.R., TAGLIARI, C.V., BACELAR, L.A.P., E FEIJÓ, F.J. - 1994 **Bacias do Espírito Santo e Mucuri - Boletim de Geociências da PETROBRAS, volume 8 número 1, Rio de Janeiro 1994**
- VITT, L. J. & DE LA TORRE, S. 1996. **Guia para la investigacion de las lagartijas de Cuyabeno. Monografia 1. Museu de Zoologia, Centro de biodiversidad y ambiente, Pontificia universidad Catolica del Ecuador. Imprenta Mariscal. Ecuador. 165 p.**
- WALLACE, C.N.M. (2000). **Coralináceas com Genículo (Rhodophyta, Corallinales) do Litoral do Brasil. Tese de Doutorado da Universidade de São Paulo, São Paulo, 264p.**
- WENTHWORTH, C., (1922). **A scale of grade and class term for clastic sediment. Jour. of Geology 30:377-392.**
- WHO (1981) **Environmental Health Criteria. No. 18, Arsenic. 174p**
- WILLIAMS, A. B. (1965). **Marine Decapod Crustaceans of Carolinas. Fishery Bulletin. 5(1),**
- WILLIS e Oniki, 2002. **Birds of a central São Paulo Woodlot: 1. Census 1982-2000. Braz. J. Biol. 62 (2): 197-210.**
- WILLIS, E. O . e ONIKI, Y., 1992. **Losses of São Paulo birds are worse in the interior than in Atlantic forests. Rev. Ciência e Cultura, 44 (5): 326-328.**



- WILSON, M.S.; YEATMAN, H.C. Free-living Copepoda. In: Edmondson, W.T. (ed.) **Freshwater Biology**. 2.ed. John Wiley & Sons, 1959. p.735-861.
- WILSON, M.S.; YEATMAN, H.C. Free-living Copepoda. In: Edmondson, W.T. (ed.) **Freshwater Biology**. 2.ed. John Wiley & Sons, 1959. p.735-861.
- WYNNE, M.J. (1998). **A checklist of benthic marine algae of the tropical and sub tropical western Atlantic: first revision.** *Nova Hedwigia* 116.115p.
- ZAMPROGNO, C., VIEIRA, F. PERRONE, E.C., BASTOS, R.P., BARBOSA, P.S.B. e PAZ, P.R. 1987. **Composição da ictiofauna na área de influência do reservatório de Duas Bocas, Cariacica, ES.** *Resumos*. VI SIPUFES. p.71.
- ZARET, T. M. & RAND, A. S. 1971. **Competition in tropical stream fishes: support for the competitive exclusion principle.** *Ecology*, 52(2): 336.