

II.10 - BIBLIOGRAFIA

ABNT, 1987. **NBR 10.004: Classificação de Resíduos Sólidos**

ABOUL-KASSIM, T.A.T.; & SIMONEIT, B.R.T., 1996. **Lipid geochemistry of surficial sediments from the coastal environment of Egypt I. Aliphatic hydrocarbons - characterization and sources.** Marine Chemistry, 54: 135-158.

ABOUSSOUAN, A., 1963. **Sur une Petite Collection de Larvaes de Teleosteens récoltés au Large du Brésil (Campagne "Calipso" 1962)** Vie et Milieu, 20(3A): 595-610.

ABRÃO, J.J., 1999. **Environmental Geochemistry of Coastal Lagoon Systems.** Rio de Janeiro, Brazil. Niterói, EDUFF, Série Geoquímica Ambiental, p. 57-67.

ABRIL COLEÇÕES, 1996 – **Ciência e Natureza: Planeta Terra.** Editora Abril Ltda., 152 pp.

AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO (ANP), 2002. **PORTARIA Nº 25/2002.**

AGENDA METROPOLITANA DE VILA VELHA. **Desenvolvimento Urbano e Ambiental**, outubro de 2003.

ALBERTONI, E.F.; PALMA-SILVA, C. & ESTEVES, F.A., 1998. **Ocorrência de camarões peneídeos e paleomonídeos nas lagoas Imboassica, Cabiúnas, Comprida e Carapebus.** In: ESTEVES, F.A. (ed.) Ecologia das lagoas costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ). p.351-358.

ALBINO, J. & SUGUIO, K., 1999. **Processos de sedimentação e morfodinâmica atuais das praias adjacentes à desembocadura do rio Doce – ES.** Anais CD do VII Congresso Brasileiro de Estudos do Quaternário ABEQUA. Porto Seguro BA.

ALBINO, J., 1999. **Processos de sedimentação atual e morfodinâmica das praias de Bicanga a Povoação – ES. Tese de doutoramento.** Programa de pós-graduação em Geologia Sedimentar IG USP, 182 pp.

ALMEIDA, A.P. & GASPARINI, J. L., 2002. **Anurofauna associada ao Cultivo do Cacau em Linhares, Norte do Espírito Santo**. XXIV Congresso Brasileiro de Zoologia, Itajaí, Santa Catarina.

ALMEIDA, E.V.; FERNANDES, L.D.A. & BONECKER, S.L.C., 2002a. **Ocorrência das larvas de Stenopus (Decapoda - Stenopodidae) na costa leste brasileira**. II Congresso Brasileiro de Crustáceos, São Pedro, SP, 10 a 14/11/02 (em resumo).

ALMEIDA, E.V.; FERNANDES, L.D.A. & BONECKER, S.L.C., 2002b. **Registro da ocorrência em manchas de megalopas do caranguejo Cryptodromiopsis antillensis Stimpson, 1858 (Brachyura, Dromiidae) na costa brasileira**. II Congresso Brasileiro de Crustáceos, São Pedro, SP, 10 a 14/11/02 (em resumo).

ALMEIDA, H.G. de; BRUNO, B.; CASTO, L.L.M.; VIEIRA, G.R.A.S. & JOYEUX, J-C., 2000., **Imigração do Ictioplâncton no Sistema Estuarino da Baía de Vitória – ES: Resultados Preliminares**. Anais do V Simpósio de Ecossistemas Brasileiros. 2. p. 220-227 (resumo expandido).

ALMEIDA-PRADO, M.S., 1961. **Chaetognatha Encontrados em Águas Brasileiras**. *Bolm. Inst. Oceanogr.*, S. Paulo, 11(2): 31-56.

ALVARENGA, M.I.N. & SOUZA, J.A., 1994. **Atributos do Solo e o Impacto Ambiental**. Universidade Federal de Lavras. Lavras/MG.

ALVES, J.R.P. & PEREIRA FILHO, O., 2003. **Relatório técnico de caracterização do Manguezal da Ilha de Carapeba, Campos, RJ**. Secretaria Municipal de Meio ambiente e Defesa Civil de Campos dos Goytacases. 13 pp.

ALVES-JÚNIOR, T.T.; ÁVILA, F.J.C.; OLIVEIRA, J.A.; FURTADO-NETO, M.A & MONTERIO-NETO, C., 1996. **Registros de cetáceos para o litoral do Estado do Ceará, Brasil**. *Arq. Ciên. Mar.*, Fortaleza, 30 (1-2), p. 79-92.

AMARAL, A.C.Z. & NALLIN, S.A.H., 2003. **Catálogo das Espécies de Annelida Polychaeta da Costa Brasileira**. Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, UNICAMP.

AMARAL, C.A.B.; MELO, S.A.; REIS, R.C.S.; FERRARI, A L & GONÇALVES, N.B.D., 1979a. **Mapa de Recursos Minerais da Plataforma Continental Brasileira**. Projeto REMAC - CEMPES/PETROBRAS. Vol. 11.

AMARAL, C.A.B.; PALMA, J.J.C.; MEMOIR, E.A.; COSTA, M.P.A.; GUAZELLI, W.; XAVIER, L.; COSTA, L.A. & ROCHA, J.M., 1979b. **Recursos Minerais Margem Continental Brasileira e Áreas Oceânicas Adjacentes**. Projeto REMAC - CEMPES/PETROBRAS. Vol. 10. 112 pp.

AMARAL, C.S.; CADDAH, L.F.; CASTRO, D.D.; COSTA, A.M.; KOWSMANN, R.A.; PAGANELLI, L.M. & VIANNA, A.R., 1994. **Análise de Estabilidade do Talude Submarino de Marlim** - Projeto 281000. Relatório Final. CEMPES/PETROBRAS. 175 pp.

ANALYTICAL SOLUTIONS, 2002a. **Análises de Hidrocarbonetos poliaromáticos totais, n-alcanos, fenóis e sulfetos em água e sedimento da área de SS-06, Bacia de Campos**. Relatório Técnico no. 044M/02, 81 pp.

ANALYTICAL SOLUTIONS, 2002b. **Análises de Hidrocarbonetos poliaromáticos totais, n-alcanos, fenóis e sulfetos em água e sedimento da área de P-40, Bacia de Campos**. Relatório Técnico no. 028M/02, 62 pp.

ANALYTICAL SOLUTIONS, 2003a. **Caracterização Ambiental das áreas de Exploração e Produção Bacias Santos, Campos, Espírito Santo**. Relatório Final.

ANALYTICAL SOLUTIONS, 2003b. **Relatório da Primeira Etapa do Projeto “Diagnóstico Ambiental das Áreas de Exploração e Produção nas Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo”**. Versão eletrônica em CD.

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL GEOSERVICE, 2001a. **Monitoramento ambiental do poço 1-BAS-89, Bloco BMUC da Bacia do Mucuri**. Rio de Janeiro, 146 pp.

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL GEOSERVICE, 2001b. **Monitoramento ambiental do poço 1-ESS-104, Bloco BC-15 da Bacia do Espírito Santo**. Rio de Janeiro, 140 pp.

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL GEOSERVICE, 2001c. **Monitoramento ambiental do poço 1-ESS-105, Bloco BFRD da Bacia do Espírito Santo**. Rio de Janeiro, 129 pp.

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL GEOSERVICE, 2001d. **Monitoramento ambiental do poço 1-ESS-106, Bloco BE-49 da Bacia do Espírito Santo**. Rio de Janeiro, 148 pp.

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL GEOSERVICE, 2001e. **Monitoramento ambiental do poço 1-ESS-107, Bloco BES-2 da Bacia do Espírito Santo**. Rio de Janeiro, 130 pp.

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL GEOSERVICE, 2001f. **Monitoramento ambiental do poço 1-ESS-108, Bloco BES-200 da Bacia do Espírito Santo**. Rio de Janeiro, 137 pp.

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL GEOSERVICE, 2001g. **Monitoramento ambiental do poço Polvo, Bloco BES-2 da Bacia do Espírito Santo**. Rio de Janeiro, 148 pp.

ANDRADE, L.; GONZALEZ, A. M. & PARANHOS, R., 2001. **Bacterioplankton dynamics in Central Atlantic between 25° and 13°S and 42° and 28°W. Interactions in the Microbial World**. 9th International Symposium on Microbial Ecology, Amsterdam, p. 285.

ANDRADE, L.; SUZUKI, M.S.; PARANHOS, R. & REZENDE, C.E., 1999. **Hidroquímica na ZEE entre 13 e 23°S e 41°W em 1998**. XII Semana Nacional de Oceanografia, Rio de Janeiro/UERJ, p. 267-269.

ANDRIOLO, A.; MARTRINS, C.C. .; ENGEL, M. .; PIZZORNO, J.L.A.; MÁRS-ROSA, S; FREITAS, A.; MORETE, M.E.; PETTA, C.B. & KINAS, P.G., 2002. **Aerial survey of humpback whale (*Megaptera novaeangliae*) to estimate abundance in the breeding ground, Brazil: preliminar results**. Working paper IWC/SC54/H5.

ARAÚJO, D.S.D. et al., 1998. **Comunidades vegetais do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba**. In: ESTEVES, F.A. (editor). Ecologia das Lagoas costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé

(RJ). Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé (NUPEM) – Universidade Federal do Rio de Janeiro., Cap.2.1, 464 pp, p. 39-62.

ARAÚJO, S.; SILVA, G.H. da & MUEHE, D., 2001. **Minuta do Manual Básico para elaboração de Mapas de Sensibilidade do sistema Petrobras.** CENPES/PETROBRAS. 170 pp.

ARCTIC OFFSHORE OIL & GAS, 1997. **Guidelines, Final Draft- Environmental Monitoring.**

ARPEL, 1998. **Atmospheric Emissions Project - Phase 2 - Guidelines for Atmospheric Emissions Inventory Methodologies in the Petroleum Industry**

ASA (APPLIED SCIENCE ASSOCIATES, INC.), 2002. **CHEMMAP Technical Manual.** Narragansett, RI.

ASMUS, H.E. & FERRARI, A.L., 1978 - **Hipótese Sobre a Causa do Tectonismo Cenozóico na Região Se do Brasil** – Projeto REMAC - CENPES/PETROBRAS. Vol.4. 88 pp.

ASMUS, H.E. & GUAZELLI, 1981. **Descrição Sumária das Estruturas da Margem Continental Brasileira e das Áreas Oceânicas e Continentais Adjacentes - Hipótese Sobre o Tectonismo Causador e Implicação para os Prognósticos de Recursos Minerais** - Projeto REMAC - CENPES/PETROBRAS. Vol. 9. p. 187-269.

ASMUS, H.E. & PORTO, R., 1972., **Classificação das Bacias Sedimentares Brasileiras Segundo a Tectônica de Placas** – Anais do XXVI Congresso Brasileiro de Geologia, Belém, Vol. 2. p. 67-90.

ÁVILA, C.M. de, 2000. **Gestão de projetos sociais.** 2. ed. São Paulo: AAPCS – Associação de Apoio ao Programa Comunidade Solidária. p. 34-56: Elaboração de Projetos Sociais.

AVILA-DA-SILVA, A.O., 2001. **A pesca de espinhel de fundo pela frota do Estado de São Paulo.** Notas Téc. Facimar, 5: 59-92.

AZEVEDO, A.F., 1997. **Ocorrência de cetáceos na Região dos Lagos e suas interações com atividades pesqueiras.** Monografia de Bacharelado,

Departamento de Oceanografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 70 pp.

AZEVEDO, A.F.; LAILSON-BRITO, J.Jr.; DORNELES, P.R.; PIZZORNO, J.L.A. & GURGEL, I.M.G. do N., 1998a. **Occurrence of cetaceans at the Lagos Region, State of Rio de Janeiro, south-eastern coast of Brazil.** The World Marine Mammal Science Conference, Monaco, January.

AZEVEDO, A.F.; LAILSON-BRITO, J.Jr.; CUNHA, H.A.; PINHEIRO, K.J.; CARVALHO, O. & PEREIRA, M.B., 1999. **New records of southern right whale (*Eubalaena australis*) along the coast of Rio de Janeiro, Brazil.** XII Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, Maui, Hawaii, E.U.A.

AZEVEDO, A.F.; LAILSON-BRITO, J.Jr.; SICILIANO, S. & PIZZORNO, J.L.A., 1998b. **Balenopterídeos observados no litoral do Rio de Janeiro, Brasil.** 8º Reunião de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul / 2º Congresso da Sociedade Latino-americana de Especialistas em Mamíferos Aquáticos (SOLAMAC), Recife, Pernambuco.

BAHIA, V.G. & RIBEIRO, M.V., 1994. **Conservação do Solo e Preservação Ambiental.** Universidade Federal de Lavras. Lavras/MG.

BALECH, E., 1979. **Tres dinoflagelados nuevos e interesantes de Aguas Brasileñas.** *Bolm. Inst. oceanogr.*, S. Paulo, 28(2): 55-64.

BANDEIRA JÚNIOR, A.N.; PETRI, S. & SUGUIO, K., 1975. **Projeto Rio Doce: relatório final.** PETROBRAS. CENPES. DEPRO. Rio de Janeiro.

BARREIRA, M.C.R.N., 2002. **Avaliação Participativa de Programas Sociais.** 2. Ed. São Paulo: Veras, p. 51.

BARROS, F.B.A.G. & BONECKER, A.C.T., 2001. **Distribuição das larvas de peixes na costa central do Brasil (Salvador - BA até Cabo de São Tomé - RJ).** Jornada Científica de Jovens Talentos da FAPERJ, UERJ, 14/5/01 (em resumo).

BARTH, R. & CASTRO, M.L.R.O., 1965. **Observações Biogeográficas em *Ceratium tripos* (Dinoflagellata).** MM, *Inst. Pesq. da Mar.*, Rio de Janeiro, 21(65): 1-12.

BARTH, R. & OLEIRO, T.A.P., 1968. **Contribuição ao Estudo dos Moluscos Planctônicos da Região de Cabo Frio, RJ.** MM, *Inst. Pesq. da Mar.*, Rio de Janeiro, 29: 1-17.

BARTH, R., 1964. **Observações em indicadores biológicos na corrente do Brasil.** *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, Rio de Janeiro, Vol. 36, n. 2, p. 217-225.

BARTH, R., 1966. **Estudos Planctonológicos em Material da Operação Tridente III.** MM, *Inst. Pesq. da Mar.*, Rio de Janeiro, 29: 1-22.

BARTH, R., 1968. **Resultados dos Estudos em Indicadores Biológicos na Costa Brasileira.** MM, *Inst. Pesq. da Mar.*, Rio de Janeiro, 19: 1-19.

BASCOM, W., 1951. **The relationship between sand size and beachface slope.** *Transactions of the American Geophysical Union*, 32:866-874.

BASSANI, C., 1995. **Distribuição espaço-temporal do fitoplâncton e suas relações com os fatores ambientais na baía do Espírito Santo (ES, Brasil).** VI COLACMAR, Mar del Plata, 23 a 27 de outubro. p. 27 (em resumo).

BASSANI, C.; BONECKER, A.C.T.; BONECKER, S.L.C.; NOGUEIRA, C.R.; REIS, J.M.L. dos & NASCIMENTO, L.R., 1999. **Plâncton do Litoral Norte do Estado do Rio de Janeiro (21°00' a 23 °30'S) – Análise e Síntese do Conhecimento.** In: SILVA, S.H.G. & LAVRADO, H.P. (eds.) *Ecologia dos Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro. Série Oecologia Brasiliensis. VII: 99-120.*

BASSANI, C.; RESENDE, E.V. de; BARBOZA, M. & NASCIMENTO, L.R., 1995. **Primeiras Observações sobre a Estrutura da Comunidade Fitoplanctônica em Cabiúnas - Bacia de Campos (RJ, Brasil).** VI COLACMAR, Mar del Plata, 23 a 27 de outubro. p. 27 (em resumo).

BASTOS, C.T.B.T.; LINS da SILVA, N.H. & VALENTIN, J.L., 1984. **Estudo da Fração Microfitoplanctônica nas Águas do Parque de Conchicultura do Instituto Nacional de Estudos do Mar, em Arraial do Cabo - RJ - Brasil.** / *Encontro Brasileiro de Plâncton.* Instituto Nacional de Estudos do Mar. Arraial do Cabo. 3 a 7 de dezembro. p.7 (em resumo).

BAUMGARTNER, D.; FRICK, W. & ROBERTS, P., 1994. **Dilution Models for Effluent Discharges** (3rd Ed). EPA/600/R-94/086, U.S. Environmental Protection Agency, Pacific Ecosystems Branch, Newport, Oregon.

BEAR, J. & A. VERRUIJT, 1987. **Modeling groundwater flow and pollution with computer programs for sample cases**. *Kluwer Academic Publishers*.

BEHAR, L. & VIEGAS, G., 1994. **Pteridophyta da restinga de Comboios, Aracruz / Linhares – ES**. Anais do III Simpósio de Ecossistemas da costa brasileira: subsídio a um gerenciamento ambiental: 134-143.

BELLINI, A.T., 1981. **Biologia e Bionomia de Trichiurus lepturus (Linnaeu, 1758) (Trichiuridae; Perciformes; Teleostei) da Costa Brasileira, entre Cabo Frio (23° 00'S) e Torres (29° 21'S)**. Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo.

BELOTE, D.F. & BRITO, M.F.G., em preparação. **Status de conservação dos peixes anuais do Estado do Rio de Janeiro, Brasil**.

BEZERRA, I.A., 2002. **Educação Ambiental Semente para um Mundo Melhor**. Volumes I, II, III. Vitória: Fundação Vale do Rio Doce.

BJORNBERG, T.K.S., 1963. **On the marine free-living copepods off Brazil**. *Bol. Inst. Oceanogr.* São Paulo, 13(1): 3-172.

BJÖRNBERG, T.S.K., 1981. **Copepoda**. In: BOLTOSKOY, D. (ed.) *Atlas del Zooplancton del Atlantico Sudoccidental y metodos de trabajo com el zooplancton marino*. INIDEP, Mar del Plata, Argentina, p. 587-679.

BJORNDAL, K., 1995. **Biology and conservation of sea turtles**. Revised Edition. Smithsonian Institution Press, Washington and London, 615 pp.

BLUMBERG, A.F. & MELLOR, G.L., 1987. **A description of a three-dimensional coastal ocean circulation model**. In: HEAPS, N.S. (Ed.), *Coastal and Estuarine Sciences 4: Three-dimensional Coastal Ocean Models*. American Geophysical Union, p. 1-16.

BOLTON, P.W. et al, 1982. **Atmospheric Pollution from Oil Exploration and Production Facilities – 5th Int. Union Air Pollut. Prev. Assoc- Proc.1**.

BOLTOVSKOY, D., 1981. **Atlas del Zooplancton del Atlantico Sudoccidental y metodos de trabajo con el zooplancton marino**. INIDEP, Mar del Plata, 935 pp.

BONECKER, A.C.T. & CASTRO, M.S., 2003. **Ichthyoplankton community in the oceanic region of Campos Basin, Rio de Janeiro, Brazil**. *II Plankton Symposium*, Vigo, Espanha, 16 a 19/10/03 (em resumo).

BONECKER, A.C.T. & GONÇALVES, L.A., 2003. **Distribution and abundance of ichthyoneuston between 12° and 22° S of Atlantic Ocean - Brazil**. *II Plankton Symposium*, Vigo, Espanha, 16 a 19/10/03.

BONECKER, A.C.T. & HUBOLD, G., 1990. **Distribution and Abundance of Larval Gonostomatid Fishes in the Southwest Atlantic**. *Meeresforsch*, 33: 38-51.

BONECKER, A.C.T., 1992. **Relações Espaciais e Temporais entre Parâmetros Bióticos e Abióticos na Baía do Espírito Santo (ES)**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 183 pp.

BONECKER, A.C.T.; CASTRO, M.S.; NAMIKI, C.A.P.; BONECKER, F.T. & BARROS, F.B.A.G., 2003. **Fish larvae off Brazilian Eastern Coast: Preliminary data of larvae occurrence and relative abundance**. *II Plankton Symposium*, Vigo, Espanha, 16 a 19/10/03 (em resumo).

BONECKER, A.C.T.; KRAUS, L.A. da S. & CASTRO, M.S., 1995. **Composição do Ictioplâncton no Arquipélago de Santana (RJ)**. *VI COLACMAR*, Mar del Plata, 23 a 27 de outubro, p. 35 (em resumo).

BONECKER, A.C.T.; KRAUS, L.A. da S. & GUIMARÃES, R.J.B., 1995. **Distribuição das Larvas de Peixe na Baía do Espírito Santo (Espírito Santo - Brasil)**. *VI COLACMAR*, Mar del Plata, 23 a 27 de outubro, p. 36 (em resumo).

BONECKER, S.L.C. & COTTA, P.S., 2001. **Occurrence of Thaliacea (Urochordata) *Pyrosoma* (Peron, 1804) In the Continental Shelf Water of Eastern Brasil**. *Plankton Symposium*. Espinho. Portugal. 20 a 22 de Setembro de 2001. p.166 (em resumo).

BONECKER, S.L.C., 1995. **Dinâmica do Zooplâncton no Sistema Estuarino do rio Mucuri**. Tese (Doutorado) - Instituto de Biociências - Universidade de São Paulo, 1995. 154 pp.

BONECKER, S.L.C.; BASSANI-BASTOS, C.T.; REIS, J.M.L. dos; DIAS, A. de S.; BONECKER, A.C.T.; NOGUEIRA, C.R.; DIAS, C. de O., COELHO, M.J.; TENENBAUM, D.R.; SANTOS, L.H.S. & REYNIER, M.V., 1987. **Distribuição Espaço Temporal das Comunidades Planctônicas na Baía do Espírito Santo (Brasil)**. 2º Congresso latinoamericano sobre Ciencias del Mar. II: 155-179.

BONECKER, S.L.C.; BONECKER, A.C.T.; NOGUEIRA, C.R. & REYNIER, M.V., 1991. **Zooplâncton do litoral norte do Espírito Santo – Brasil: estrutura espaçotemporal**. Anais IV Encontro Brasileiro de Plâncton, UFPE, Recife. p. 369-391.

BONECKER, S.L.C.; DIAS, C.O. & CASTELLÕES, P.V., 1996. **Resultado preliminar da biomassa zooplanctônica coletada na primeira operação do Programa REVIZEE - Costa Central**. II Simpósio sobre Oceanografia, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 02 a 06 de dezembro de 1996, p. 38 (em resumo).

BONECKER, S.L.C.; NOGUEIRA, C.R.; BONECKER, A.C.T.; SANTOS, L.H.S.; REYNIER, M.V. & TENENBAUM, D.R., 1992/93. **Estudo Hidrográfico e Planctonológico da Região entre Cabo Frio (Rio de Janeiro) e o Arquipélago de Abrolhos (Bahia) - Brasil**. Nerítica, Curitiba, 7(1-2): 71-86.

BONECKER, S.L.C.; TOGORO, E.S. & CRUZ, P.H.M., 2003b. **Distribution of Thaliacea (Urochordata) in Eastern Brazil Coast**. II Plankton Symposium, Vigo, Espanha, 16 a 19/10/03 (em resumo).

BONECKER, S.L.C.; NOGUEIRA, C.R.; BONECKER, A.C.T.; SANTOS, L.H.S.; REYNIER, M.V. & TENENBAUM, D.R., 1991. **Estudo hidrográfico e planctonológico da região entre Cabo Frio (Rio de Janeiro) e o arquipélago de Abrolhos (Bahia) – Brasil**. Nerítica, 7 (1-2): 71-86.

BOULOUBASSI, I. & SALIOT, A., 1993. **Investigation of anthropogenic and natural organic inputs in estuarine sediments using hydrocarbon markers (NAH, LAB, PAH).** *Oceanologica Acta*, 16(2): 145-161.

BOULOUBASSI, I.; LIPIATOU, E.; SALIOT, A.; TOLOSA, I.; BAYONA, J.M. & ALBAIGÉS, J., 1997. **Carbon sources and cycle in the western Mediterranean - the use of molecular markers to determine the origin of organic matter.** *Deep-Sea Research II*, 44(3/4): 781-799.

BOUSSOUAN, A., 1963. **Sur une Petite Collection de Larvae de Teleosteens récoltés au Large du Brésil** (Campagne "Calipso" 1962) *Vie et Milieu*, 20(3A): 595-610.

BRADFORD-GRICE, J.M.; MARKHASEVA, E.L.; ROCHA, C.E.F. & ABIAHAL, B., 1999. **Copepoda.** In: *South Atlantic Zooplankton*. D. BOLTOVSKOY (Ed.). Backhuys Publishers, Leiden. Vol. II, p. 869-1098.

BRANCO, C.W.W.; ATTAYDE, J.L. & KOZLOWSKY-SUZUKI, B., 1998. **Zooplankton community of a coastal lagoon subject to anthropogenic influences (Lagoa Imboacica, Macaé, RJ, Brazil).** *Verch. Internat. Verein. Limnol.* 26:1426-1429.

BRANDINI, F.P.; LOPES, R.M.; GUTSEIT, K.S.; SPACH, H.L. & SASSI, R., 1997. **Planctonologia na Plataforma Continental do Brasil – Diagnose e Revisão Bibliográfica.** MMA/ CIRM/ FEMAR, 196 pp.

BRASIL, 2000. Ministério do Meio Ambiente. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. **Gestão dos Recursos Naturais: Subsídios à Elaboração da Agenda 21 Brasileira.** Brasília: MMA; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Consórcio TC / BR – Funatura, p. 40.

BRASIL, 2001. Ministério da Previdência e Assistência Social. Ministério da Justiça. Secretaria de Estado de Assistência Social. Secretaria de Estado de Direitos Humanos. **Caderno do Agente Social.** São Paulo: CENPEC – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. 152 pp.

BRITO Jr., J.L.; FRAGOSO, A.B.L.; DORNELES P.R.; MONTENEGRO, M.G. & FERNANDEZ, M.A.S., 1994. **A presença de cetáceos em ambiente sob forte influência antrópica: Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil.** In: Reunião de Trabalhos de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul, 6, Florianópolis, Anais. p.111-112.

BURDOF, B., 1993. **Trinity Consultants, Inc - Overview of the Air Quality Regulations Governing Offshore Production Operations – 4th Annual Pennwell Conf. & Exhibit.**

CALLISTO, M.; GONÇALVES, J.F.Jr.; FONSECA, J.J.L. & PETRUCIO, M.M., 1998. **Macroinvertebrados bentônicos nas lagoas Imboassica, Cabiúnas e Comprida.** In: ESTEVES, F.A. (ed.) Ecologia das lagoas costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ). p. 283-298.

CAMPANER, A.F., 1985. **Occurrence and Distribution of Copepods (Crustacea) in the Epipelagical Off Southern Brazil.** *Bolm. Inst. oceanogr.*, S. Paulo, 33(1): 5-27.

CAMPOS, E.J. D., 1995. **Estudos da circulação oceânica no atlântico tropical e na região oeste do atlântico subtropical sul.** Tese de Livre-Docência, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo - Usp, São Paulo. 14 pp.

CAMPOS, E.J.D.; GONÇALVES, J.E. & IKEDA, Y., 1995. **Water mass structure and geostrophic circulation in the South Brazil Bight – Summer of 1991.** *J. Geophys. Res.*, 100 (C9): 18537-18550.

CARAMASCHI, E.P.; SÁNCHEZ-BOTERO, J.I.; HOLLANDA-CARVALHO, P.; BRANDÃO, C.A.S. (in memoriam); SOARES, C.L.; NOVAES, J.L.C. & BARTOLETTE, R., 2004. **Peixes das Lagoas Costeiras do Norte Fluminense: Estudos de Caso.** In: ESTEVES, F.A. & F.R. SCARANO (Orgs.),. Pesquisas de longa duração na Restinga de Jurubatiba: ecologia, história natural e conservação. RiMa: São Carlos, p. 309-337.

CARDOSO, I.A.; BONECKER, S.L.C. & FERNANDES, L.D.A., 2001. **Study on the Distribution of *Lucifer faxoni* and *Lucifer typus* (Crustacea: decapoda)**

off Brazilian eastern Coast. *Plankton Symposium*, Espinho, Portugal. 20 a 22 de Setembro de 2001. p.157 (em resumo).

CARDOSO, I.A.; BONECKER, S.L.C. & FERNANDES, L.D.A., 2002. **Distribuição do gênero *Lucifer* (Decapoda - Sergestoidea) na costa central brasileira.** II Congresso Brasileiro de Crustáceos, São Pedro, SP, 10 a 14/11/02 (em resumo).

CARMO, T.M.S., 1987. **Os manguezais ao norte da Baía de Vitória, Espírito Santo.** Simpósio sobre Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira: Síntese dos Conhecimentos: 173-194.

CARMO, T.M.S.; ALMEIDA, R.; OLIVEIRA, A.R.; & XAVIER, S.Z., 1998., **Caracterização de um trecho do manguezal do Rio da Passagem, Baía de Vitória, Vitória-ES, Brasil.** Anais do IV Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: 6-13.

CARMO, T.M.S.; GÓES, P.; ALMEIDA, A.P.L.S.; SAMPAIO, F.D.F. & ASSIS, A.M., 1998. **Caracterização do manguezal do Rio Reis Magos, Fundão, Espírito Santo.** Anais do IV Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: 17-24.

CASTRO FILHO, B.M.C. & MIRANDA, L.B., 1998. **Physical Oceanography of the Western Atlantic Continental Shelf located between 40° N and 34° S.** The Sea. John Wiley & Sons, Inc. 11:209-251.

CASTRO FILHO, B.M.C.; MIRANDA, L.B. & MIYAO, S.Y., 1987. **Condições oceanográficas na plataforma continental ao largo de Ubatuba: variações sazonais e em média escala.** *Bolm. Inst. oceanogr.*, 35(2): 135-151.

CASTRO, M.S. de & BONECKER, A.C.T., 2001. **Occurrence of Mesopelagic Fish Larvae off Brazilian Eastern Coast.** *Plankton Symposium*. Espinho. Portugal. 20 a 22 de Setembro de 2001. p.163 (em resumo).

CENPES, 2000a. **Programa de Monitoramento Atmosférico e da Qualidade da Água e Efluentes para as Plataformas P36 e FSO 47 – Comunicação Técnica.** CENPES/SUPAB/SEAMB N^o 12/2000 – Abril, 2000.

CENPES, 2000b. **Programa de Monitoramento Atmosférico e da Qualidade do Meio Ambiente e Efluentes para a Unidade de Produção ESPADARTE FPSO**

– **Campo de Espadarte – Bacia de Campos – Monitoramento durante o Teste de Longa Duração – Revisão 2.** Agosto, 2000.

CEPEMAR, 2000. **Estudo de Impacto Ambiental - Plataformas P-38 e P-40 - Marlim Sul – PETROBRAS – UN RIO;** CPM RT 035/00 Volume I/II, 369 pp.

CEPEMAR, 2002a. **EIA/RIMA para a Atividade de Produção de Óleo e Gás no Campo de Espadarte – Bacia de Campos – PETROBRAS – UN RIO.** CPM RT 107/02 Volume I/II/III, 665 pp.

CEPEMAR, 2002b. **EVA - Estudo de Viabilidade Ambiental para o Teste de Longa Duração no Bloco BC-60 na Bacia de Campos – PETROBRAS – UN ES.** CPM RT 047/02 Volume I/II, 425 pp.

CEPEMAR, 2003. **RCA - Relatório de Controle Ambiental para a Atividade de Perfuração Marítima no Bloco Exploratório – BM-ES-5 na Bacia do Espírito Santo – PETROBRAS – UN ES.** CPM RT 047/03 Volume I/II, 576 pp.

CEPEMAR, 2004. **EIA/RIMA para a Atividade de Produção de Óleo e Gás no Campo de Jubarte – Bacia de Campos – PETROBRAS – UN ES.** CPM RT 017/04 Volume I/II, 984 pp.

CHESTER, R., 1993. **MARINE GEOCHEMISTRY.** 2 ed. London: Chapman & Hall, 698 pp.

CINCINELLI, A.; STORTINI, A. M.; PERGINI, M.; CHECCHINI, L. & LEPRI, L., 2001. **Organic pollutants in sea-surface microlayer and aerosol in the coastal environment of Leghorn - Tyrrhenian Sea.** Marine Chemistry, 76: 77-98.

CLIMANÁLISE, 1996. **Boletim de Monitoramento e Análise Climática.** Edição comemorativa de 10 anos. Outubro.

COELHO-BOTELHO, M.J.; MAURO, J.B.N.; DIAS, C. DE O.; KURTZ, F.W.; TRUZZI, A.C.; NOGUEIRA, C.R.; REIS, J.L. & MATHIAS, A.M.da F., 1999. **Aspectos do Zooplâncton da Baía de Sepetiba (RJ, Brasil).** In: SILVA, S.H.G. & LAVRADO, H.P. (eds.) Ecologia dos Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro. Série Oecologia Brasiliensis. p. 1-33.

COLARES, F.A.P.; FLACH, L.; FLACH, P.A.; SAMPAIO, P.R. & SANTOS, C.P., 2003. **Primeiro registro do cachalote-anão, *Kogia sima* (Owen, 1866) no Estado do Rio de Janeiro, Brasil.** II Congresso Brasileiro de Mastozoologia, Belo Horizonte-MG. p. 54.

CONDIE, K.C., 1997. **Plate Tectonics and Crustal Evolution.** Butterworth & Heinemann. 282 pp.

CONTI, R.C., 1995. **Aspectos ecológicos da fauna de anelídeos poliquetos do manguezal do Rio da Passagem, Vitória, Espírito Santo, Brasil.** Monografia de Especialização, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES. 71 pp.

COSTA, F.E.S., 1999. **Biologia pesqueira da albacora-de-laje *Thunnus albacares* Bonnaterre, 1788, nas regiões sudeste e sul do Brasil (Teleostei, Scombridae).** Tese de doutorado, UNESP, Rio Claro: 228.

COSTA, H.R. & PRANDI, N.R.W., 1971. **Estudo da distribuição das espécies do gênero *Lucifer* em amostras de plâncton coletadas entre Cabo Frio e a Baía de Santos (Crustacea, Decapoda, Sergestidae).** Arq. Mus. Nac., Vol. LIV: 154-169.

COSTA, P.A.S.; FAGUNDES-NETO, E.B.; GAELZER, L.R.; LACERDA, P.S. & MONTEIRO-RIBAS, W.M., 1997. **Crescimento e ciclo reprodutivo do pargo-rosa (*Pagrus pagrus* Linnaeus, 1758) na região do Cabo Frio, Rio de Janeiro.** Nerítica 11: 139-154

COSTA, P.F. da., 1971. **Chaetognatha encontrados entre Vitória e a Ilha de Trindade.** Publicação do Instituto de Pesquisas da Marinha, Rio de Janeiro, v. 51, p.1-31.

COSTA, W.J.E.M., 2002. **Peixes anuais brasileiros: Diversidade e Conservação.** Ed. UFPR, Curitiba. 240 pp.

CRAPEZ, M.A.C., 2002. **Bactérias marinhas.** In: PEREIRA & SOARES-GOMES (Orgs). *Biologia Marinha.* Ed. Interciência. Rio de Janeiro. p. 83-101.

CRIPPS, S.J. & AABEL, J.P., 2002. **Environmental and socio-economic impact assessment of Ekoreef, a multiple platform rigs-to-reefs development**. ICES Journal of Marine Science, 59: S300-S308.

CUNHA, S.B. & GUERRA, A.J.T. (Orgs.), 2000. **Avaliação e Perícia Ambiental**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 284 pp.

CUPELO, A.C.G.; TENENBAUM, D.R. & VALENTIN, J.L., 2001. **Relative contribution of pico, nano and micro[lan]kton to the biomass of the oceanic microbial food web (13,5° – 23°S, South Atlantic)**. *Plankton Symposium*. Espinho. Portugal. 20 a 22 de Setembro de 2001. p. 68 (em resumo).

CURY, T.C.H., 2000. **Elaboração de Projetos Sociais**. IN: ÁVILS, C. M. de (Org.). *Gestão de Projetos Sociais*. 2.ed.São Paulo: AAPCS – Associação de Apoio ao Programa Comunidade Solidária. – (Coleção Gestores Sociais). p. 39.

D'INCAO, F., 1997. **Espécies do gênero *Lucifer* Thompson, 1829 no litoral brasileiro (Decapoda: Luciferidae)**. *Nauplius*, Rio Grande, 5 (2): 139-145.

D'INCAO, F.; VALENTINI, H. & RODRIGUES, L.F., 2002. **Avaliação da pesca de camarões nas regiões sudeste e sul do Brasil**. *Atlântica* 24(2): 103-116

DA SILVA, V.M.F. & BEST, R.C., 1996. ***Sotalia fluviatilis*. Mammalian Species**. 527 pp, p. 1-7.

DARGONE, L., 2004. **Des fenêtres sur l'océan**. *Sciences au Sud, Le journal de l'IRD*, 25.

DAVIS, L.R., 1999. **Fundamentals of Environmental Discharge Modeling**. CRC Press, Boca Raton, FL.

DELVIGNE, G.A.L. & C.E. SWEENEY., 1988. **Natural dispersion of oil**. *Oil & Chemical Pollution* 4 (1988): p. 281-310.

DELVIGNE, G.A.L., & HULSEN, L.J.M., 1994. **Simplified laboratory measurement of oil dispersion coefficient – Application in computations of natural oil dispersion**. *Proceedings of the Seventeenth Arctic and Marine Oil Spill Program, Technical Seminar, June 8-10, 1994, Vancouver, BC Canada*, p.173-187.

DI BENEDITTO, A.P. & RAMOS, R., 1999. **Avistagens de cetáceos na costa Norte do Estado do Rio de Janeiro, Sudeste do Brasil (1993-1998)**. COLACMAR, outubro, Trujillo, Peru, p. 269-270.

DI BENEDITTO, A.P. & RAMOS, R., 2001. **Os cetáceos da Bacia de Campos**. Ciência Hoje, Vol. 29, nº 171, p. 66-69.

DI BENEDITTO, A.P., 1997. **Captura de pequenos cetáceos em rede de espera: uma ameaça às populações do Norte do Rio de Janeiro? Dissertação de Mestrado**. Ciências Ambientais. UENF. Campos dos Goytacazes, J. 91 pp.

DI BENEDITTO, A.P., 2000. **Ecologia alimentar de *Pontoporia blainvillei* e *Sotalia fluviatilis* (Cetacea) na costa norte do estado do Rio de Janeiro, Brasil**. Tese de doutorado. Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, Campos dos Goytacazes – RJ.

DI BENEDITTO, A.P.; RAMOS, R. & LIMA, N.R.W., 1996. **Características da captura acidental de *Pontoporia blainvillei* e *Sotalia fluviatilis* no norte do estado do Rio de Janeiro (21° 35'- 22° 25'S), Brasil**. Resumos da 7a Reún. Trab. Esp. Mam. Acuát. Amér. Sur e 1o Congresso SOLAMAC. Viña del Mar - Chile. 65pp.

DI BENEDITTO, A.P.M., 2001. **A pesca artesanal na costa norte do Rio de Janeiro**. Bioikos, PUC – Campinas, 15(2): 103-107.

DIAS Jr., C., 1995. **Caracterização do fitoplâncton e possibilidade do seu uso como indicador das condições ambientais da Lagoa Jacunem (Serra-ES)**. Cadernos de Pesquisa da UFES, 4: 27-35.

DIAS Jr., C., 2000. **Caracterização, dinâmica sazonal e alterações da comunidade fitoplanctônica no sistema estuarino do Canal da Passagem e áreas adjacentes da Baía de Vitória (Vitória, Espírito Santo)**. 48 pp. Relatório Final de Pesquisa (CNPq).

DIAS Jr., C.; LUCAS, P.S.; NUNES, T.S. & FIGUEIREDO, C.C., 2000. **Estudo do fitoplâncton no sistema estuarino do canal da Passagem e áreas adjacentes**

da baía de Vitória (Vitória, Espírito Santo). V Simpósio de Ecossistemas brasileiros: Conservação p. 4 (em resumo).

DIAS, C.O. & BONECKER, S.L.C., 2002. **Caracterização da comunidade de copépodes (Crustacea) existente sobre a plataforma continental norte do Estado do Rio de Janeiro**. II Congresso Brasileiro de Crustáceos, São Pedro, SP, 10 a 14/11/02 (em resumo).

DIAS, C.O. & BONECKER, S.L.C., 2003. **New geographic records of Monstrilloida (Crustacean, Copepod) from South Occidental Atlantic**. II Plankton Symposium, Vigo, Espanha, 16 a 19/10/03 (em resumo).

DIAS, C.O., 1994. **Distribuição e variação espaço-temporal dos copépodes na Baía do Espírito Santo (Vitória, ES, Brasil)**. Arq. Biol. Tecnol., 37(4): 929-949.

DIAS, C.O., 1995. **Degradação Ambiental do Ecossistema Marinho da Baía do Espírito Santo, Visto através do Estudo da Espécie *Acartia lilljeborgi* (Copepoda: Crustacea)**. Dissertação de Mestrado. Instituto de Geociências, 86pp.

DIAS, C.O., 1996. **Copépodes da costa leste do Brasil**. Arq. Biol. Tecnol., Curitiba, 39(1): 113-122.

DIAS, C.O., 1996. **Monstrilloidai (Copepoda) off the Brazilian Coast**. Hydrobiologia, 324: 253-256.

DIAS, C.O., 1999. **Morphological abnormalities of *Acartia Lilljeborgi* (Copepoda, Crustacea) in the Espírito Santo bay (ES, Brasil)**. Hydrobiologia, 394: 249-251.

DIAS, G.T.M., 2000. **Granulados bioclásticos – Algas calcárias**. Brazilian Journal of Geophysics. 18 (3): 307-318.

DIAS, J.L., 1991. **Análise Estratigráfica e Evolução da Fase Rift nas Bacias da Margem Continental Leste e Sudeste do Brasil**. Dissertação de Mestrado - Departamento de Geologia IGEO/UFRJ. 144 pp.

DOMINGUEZ, J.M.L.; BITTENCOURT, A.C.S.P. & MARTIN, L., 1981. **Esquema evolutivo da sedimentação quaternária nas feições deltaicas dos rios São**

Francisco (SE/AL), Jequitinhonha (BA), Doce (ES) e Paraíba do Sul (RJ).
Rev. Brasil. Geoc. 11(4): 227-237.

DOMINGUEZ, J.M.L.; BITTENCOURT, A.C.S.P. & MARTIN, L., 1983. **O papel da deriva litorânea de sedimentos arenosos na construção das planícies costeiras associadas a desembocaduras dos rios São Francisco (SE/AL), Jequitinhonha (BA), Doce (ES) e Paraíba do Sul (RJ).** Rev. Brasil. Geoc.13(4):93-105.

DONAIRE, DENIS, 1999. **Gestão Ambiental na Empresa.** 2ª ed. São Paulo: Atlas. E&P Forum Report no. 11.8/250.

DUGDALE, R.C., 1967. **Nutrient limitation in the sea: dynamics, identification, and significance.** Limnol. Oceanogr., 12: 685-695.

E&P-BC-/GEPRO/NUPRO-MRL/GP-Seillean, 2000. Engs. Hilário de Andrade Júnior COPLAT FPSO Seillean – Comunicação pessoal e fax

E&P-SERV/US-SUB/GM, 2003a. **Caracterização Geológica e Geomorfológica do Fundo Marinho na Área do Bloco BMES-05, Bacia do Espírito Santo.** Documento 972.016/03. 2 pp.

ECOLOGUS Engenharia Consultiva, 2004. **Estudo de Impacto Ambiental da Atividade de Produção e Escoamento de Gás Natural nos Campos de Peroá-Cangoá - Bacia do Espírito Santo.**

EKAU, W. & KNOPPERS, B.A., 1999. **An introduction to the pelagic system of the North-East and East Brazilian shelf.** Archive of Fishery and Marine Research, 47(2/3): 113-132.

EKAU, W. & MATSUURA, Y., 1996. **Diversity and Distribution of Ichthyoplankton in the Continental Shelf Waters of East Brazil.** In: EKAU, W & KNOPPERS, B. (eds). Sedimentation Process and productivity in the Continental Shelf Waters off East and Northeast Brazil. Joint Oceanographic Projects. JOPS II, Cruise Report and First Results. Center for Tropical Marine Ecology, Bremen: 135-147.

EKAU, W., 1999 **Influência topográfica e hidrográfica sobre a estrutura da comunidade zooplanctônica na região do Banco de Abrolhos, Leste do Brasil**. Arch. Fish. Mar. Res., 47 (2/3): 307-320.

ELLIS, M., 1969. **A baleia no Brasil colonial**. Melhoramentos. Editora da Universidade de São Paulo. 235 pp.

ENVIRON Consultoria e Projetos LTDA, 2004. **Estudo de Impacto Ambiental do Condomínio Colinas do Perú - Cabo Frio/RJ**.

ESNAL, G., 1999a. **Thaliacea: Doliolidae**. In: South Atlantic Zooplankton. BOLTOVSKOY (Ed). Backhuys Publishers, p.1409-1421.

ESNAL, G., 1999b. **Thaliacea: Salpidae**. In: South Atlantic Zooplankton. BOLTOVSKOY (Ed). Backhuys Publishers, p.1423-1444.

ESTEVES, F.A., 1998a. **Fundamentos de Limnologia**. 2a edição, Interciência, Rio de Janeiro. 602 pp.

ESTEVES, F.A., 1998b. **Lagoas costeiras: origem, funcionamento e possibilidades de manejo**. In: ESTEVES, F.A. (editor). Ecologia das Lagoas costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ). Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé (NUPEM) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1998. 464 pp, cap.2.2, p. 63-87.

ESTEVES, F.A.; SCARANO, F.R. & FURTADO, A.L.S., 2001. **Restingas e lagoas costeiras do Norte Fluminense**. 18 pp. www.petrobras.com.br.

EVANS, D.L. & SIGNORINI, S.R., 1985. **Vertical structure of the Brazil Current**. Nature, 315 pp. p. 48-50.

FAINSTEIN, R., 2002. **Seismic Characteriscs of Deep Water Reservoirs: Eastern Brazil**. T & B Petroleum, Vol. 13, p. 36-44.

FALCÃO, A.P. da C.; ROCHA, M.F.; CAMPOS-CREASEY, L.S. & LAVRADO, H.P. (ed.), 2002a **Relatório de caracterização ambiental dos campos de Barracuda e Caratinga**. 254 pp.

FALCÃO, A.P. da C.; ROCHA, M.F.; CAMPOS-CREASEY, L.S. & LAVRADO, H.P. (ed.), 2002b. **Relatório de caracterização ambiental do campo de Albacora Leste.**

FARIA, B.M.; SUZUKI, M.S.; PETRUCIO, M.M. & ENRICH-PRAST, A., 1998. **Changes in metabolism of a Brazilian lagoon related to man-made marine entrances.** Verch. Internat. Verein. Limnol. 26: 1442-1444.

FAY, J.A., 1971. **Physical Processes in the Spread of Oil on a Water Surface.** In: Proceedings at Joint Conference and Control of Oil Spills, Washington, D.C., June 15-17.

FCAA - Fundação Ceciliano Abel de Almeida, 2002. **Caracterização Oceanográfica da Bacia do Espírito Santo com Base em Dados Pretéritos.** 213 pp.

FERNANDES, L.D.de A.; PEIXOTO, B.J.; ALMEIDA, E.V. & BONECKER, S.L.C., 2003. **Stenopodidea Larvae (Crustacea, Decapoda) in the Eastern Brazilian Coast.** II Plankton Symposium, Vigo, Espanha, 16 a 19/10/03 (em resumo).

FERNANDES, L.D.de A.; PEIXOTO, B.J.; ALMEIDA, E.V. & BONECKER, S.L.C., 2002. **Distribuição geográfica das larvas de Palinuridea e Eryonidea (Crustacea - Decapoda) na costa leste do Brasil (12° S - 23° S).** II Congresso Brasileiro de Crustáceos, São Pedro, SP, 10 a 14/11/02 (em resumo).

FERNANDES, M.B., SICRE, M.-A., BOIREAU, A., TRONCZYNSKI, J., 1997. **Polyaromatic Hydrocarbon (PAH) Distributions in the Seine River and its Estuary.** Marine Pollution Bulletin, 34(11): 857-867.

FERNANDES, S.F.& SÁ, C.F.C, 2000. **Estudo florístico preliminar das restingas remanescentes do Município de Armação dos Búzios /RJ.** Anais do V Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: Conservação. Publ. ACIESP, n109, Vol.III., p. 57-61.

FERREIRA, R.D., 1989. **Os manguezais da Baía de Vitória (ES): um estudo de geografia física integrada.** Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 302 pp.

FIGUEIREDO, J.L., SANTOS, A.P, YAMAGUTI, N., BERNARDES, R.A. & ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C.L.D.B., 2002. **Peixes da zona econômica exclusiva da região sudeste-sul do Brasil: Levantamento com rede de meia água.** São Paulo: Edusp: 248 pp.

FINLAYSON; PITTS, B.J. & PITTS, J.N., 1986. **Atmospheric Chemistry: Fundamentals and Experimental Techniques.** Willey Interscience; NY

FLACH, E.; LAVALEYE, M.; STIGTER, H. & THOMPSEM, L. 1998. **Feeding types benthic community and particle transport across the slope of the N. W. European continental margin (global sur).** Progress in Oceanography, 2: 209-231.

FORNERIS, L., 1965. **Appendicularian Species Group and Southern Brazil Water Masses.** *Bolm. Inst. oceanogr.*, S. Paulo, 14: 53-114.

FRASER, S.H., 1955. **The plankton of the waters approaching the British Isles in 1953.** *Marine Research*, 1: 1-12.

FREIRE, A.S., 1991. **Variação espaço-temporal do zooplâncton e das espécies de Euphausiacea (Crustacea) ao Largo da Costa Leste do Brasil (23° - 18°S, 041°-038° W).** Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo. 75 pp.

FRENCH, D., SCHUTTENBERG, H. & ISASI, T., 1999. **Probabilities of oil exceeding thresholds of concern: examples from an evaluation for Florida Power and Light.** In: Proceedings AMOP 99 Technical Seminar, June 2-4, Calgary, Alberta, Canada, p. 243-270.

FROTA, L.O., 1997. **Dinâmica temporal da taxocenose de peixes de uma lagoa costeira impactada por aberturas artificiais da barra (Lagoa Imboacica, Macaé, RJ).** Dissertação de Mestrado, UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, 132 pp.

FUNDAÇÃO IBGE, 1983. **Levantamento de Recursos Naturais. Geologia, Geomorfologia, Solos, Vegetação e Uso Potencial da Terra.** Volume 32, Folha Rio de Janeiro/Vitória. Rio de Janeiro.

FUNDAÇÃO IBGE, 1987. **Levantamento de Recursos Naturais. . Geologia, Geomorfologia, Solos, Vegetação e Uso Potencial da Terra.** Volume 34 - Folha Rio Doce. Rio de Janeiro.

FUNDAÇÃO IBGE, 1995. **Manual Técnico de Geomorfologia. Série Manuais Técnicos em Geociências,** Volume 5. Rio de Janeiro.

FUNDAÇÃO IBGE, 1995. **Manual Técnico de Pedologia.** Série Manuais Técnicos de em Geociências – Número 4. Rio de Janeiro/RJ.

FUNDAÇÃO O BOTICÁRIO, 2003. **Gerenciamento de Áreas de Proteção Ambiental no Brasil.** GUAYASSU, S. M. dos S (ed). Fundação O Boticário de Proteção a Natureza. Curitiba. 144p.

FUNDESPA, 1994. **Programa de Monitoramento Ambiental Oceânico da Bacia de Campos, RJ.** FUNDESPA/GEOMAP S.A. Estudos Ambientais. Relatório Final, Vol. V., 672pp.

FURNESTIN, M.L., 1957. **Chaetognathes et zooplancton du secteur Atlantique et Marocain.** *Revue Trav. Inst. (Scient. tech.) Pêch. Marit.*, v.21, n. 1/2, p.1-356.

GADIG, O.B.F., 2001. **Tubarões da Costa Brasileira.** Tese de Doutorado, UNESP, Rio Claro, SP, 343 pp.

GAETA, S.A., LORENZZETTI, J.A., MIRANDA, L.B., SUSINI-RIBEIRO, S.M.M., POMPEU, M., ARAUJO, C.E.S., 1999. **The Vitoria Eddy and its relation to the phytoplankton biomass and primary productivity during the austral fall of 1995.** *Archive of Fishery and Marine Research*, 47(2/3): 253-270.

GAGE, J.D., 2001. **Deep-sea benthic community and environmental impact assessment at the Atlantic frontier.** *Continental Shelf Research* 21 (2001): 957-986.

GALLO, B.M.; MACEDO, S.; GIFFONI, B. de B.; BECKER, J.H.; BARATA, P.C.R., 2000. **A base do Projeto TAMAR - IBAMA em Ubatuba (Estado de São Paulo, Brasil): Conservação das tartarugas marinhas em uma área de alimentação.** Resumos da XIII Semana Nacional de Oceanografia. Itajaí. p. 500-502.

GALLO, B.M.G.; CAMPOS, F.P.; CHAGAS, C.A. & BECKER, J.H., 2001. **Levantamento preliminar da ocorrência de tartarugas marinhas no Arquipélago dos Alcatrazes, litoral norte do Estado de São Paulo.** Resumos da XIII Semana Nacional de Oceanografia. Rio Grande, RS.

GARCIA, A.C. de S.; MATSUURA, Y. & KATSURAGAWA, M., 1993. **Distribuição e Abundância de Larvas da Família Bregmacerotidae na Costa Sudeste do Brasil.** X Encontro Brasileiro de Ictiologia, Universidade de São Paulo, 09 a 13 de fevereiro.

GARFIELD III, N., 1990. **The Brazil Current at subtropical latitudes.** Tese de Doutorado, University of Rhode Island. 121pp.

GASPARINI, J.L., 2000a. **Anfíbios do Parque Estadual Paulo César Vinha: riqueza desconhecida e ameaçada.** Resumos - V Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: Conservação (outubro de 2000 – Vitória, ES).

GASPARINI, J.L., 2000b. **Répteis da Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, Guarapari, Espírito Santo.** Resumos - V Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: Conservação (outubro de 2000 – Vitória, ES).

GASPARINI, J.L.; FLOETER, S.R. & S.M., GANDOLFI, 2002. **Proposta para Criação do Parque Estadual Marinho Ilhas de Guarapari, Espírito Santo.** Anais do V Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: Conservação, EFES. Vol. 4.

GEISE, L. & BOROBIA, M., 1988. **Sobre a Ocorrência de Cetáceos no Litoral do Estado do Rio de Janeiro, entre 1968 e 1984.** Rev. Bras. Zool., 4 (4): 341-346.

GERACI, J.R. & ST. AUBIN, D.J., 1982. In: **Study of the effects of oil on cetaceans. Final Report.** USA Department of Interior. Washington DC. 274 pp.

GIANUCA, N.M., 1987., **Zonação e produção nas praias arenosas do litoral sul e sudeste do Brasil: síntese dos conhecimentos.** Anais do Simpósio de Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira. 1: 313-332.

GIBSON, J.K., P. KÅLLBERG, S. UPPALA, A. HERNANDEZ, A. NOMURA, E. SERRANO, 1999. **ECMWF Re-Analysis Project Report Serie. ERA-15 Description (Version 2 - January 1999).**

GOGO, A., BOULOUBASSI, I., STEPHANOU, E.G., 2000. **Marine organic geochemistry of the eastern Mediterranean: 1. Aliphatic and polyaromatic hydrocarbons in Cretan Sea surficial sediments.** *Marine Chemistry*, 68: 265-282.

GOLLASCH, S., 2002. **The importance of ship hull fouling as a vector of species introductions into the North Sea.** *Biofouling*, 18 (2): 105-121.

GOLLNER, R., 1992. **A geografia física geossistêmica e o estudo dos manguezais do estuário do Rio Santa Maria da Vitória (ES).** Monografia de Bacharelado. Universidade Federal do Espírito Santo.

GOMES, E.A.T., TENENBAUM, D.R. & GUIMARÃES, G.P., 2001. **Autotrophic and heterotrophic picoplankton distribution in the south Atlantic Ocean (12°22'S, 41°28'W).** *Plankton Symposium*. Espinho. Portugal. 20 a 22 de Setembro de 2001. p.15 (em resumo).

GOMES, L.A.O., 1986. **Análise sobre a Ocorrência de Tursiops sp. na Região do Arraial do Cabo, Rio de Janeiro.** In: Reunión de Trabajo de Expertos en Mamíferos Acuáticos de América del Sur, 1, 1984, Buenos Aires. Actas. Fundación Vida Silvestre Argentina, Grupo Cetáceos, Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.

GONZALEZ-RODRIGUEZ, E., 1982. **La Ressurgencia de Cabo Frio (Brasil): Fertilité, Facteurs Nutritionnels Limitant et Biomassa Algale;** Essai d'Amélioration. Tese de Doutorado, Universidade de Marseille. 112 pp.

GOY, J., 1979. **Méduses – Camp. de la “Calypso” au Large des Côtes Atlantiques de l’Amérique du Sud (1961-1962).** Fasc. XI(35): 263-296. Masson e Cie., Paris.

GUILLE, A. & RAMOS, J.M., 1987. **Les rapports des campagnes à la mer MD55/Brésil à bord du “Marion Dufresne” – 6 mai - 2 juin 1987.** Terres

Australes et Antarctiques Françaises. Universidade Santa Úrsula, Museum National d'Histoire Naturelle, Université Pierre et Marie Curie. Paris, 87(3): 1-198.

GURNEY, R., 1924. **Crustacea Part IX – Decapod Larvae Br. Antarct.** Terra Nova Expd. 1910. *Zoology*, 8: 37-202.

HABTEC, 2002. **Programa de Monitoramento Ambiental das atividades de produção do campo de Marlim Sul - Plataforma P-40.** Relatório da 2ª Campanha de monitoramento ambiental. Habtec Engenharia Ambiental, 97 pp.

HALLERMEIER, R.J., 1981. **A profile zonation for seasonal sand beaches from wave climate.** *Coastal Engineering*, 4: 253-277.

HASSEL, L.B.; VENTUROTTI, A.C.; MAGALHÃES, F.A. & SICILIANO, S., 2003. **A região de Arraial do Cabo como , RJ, como área de forrageamento e reprodução para o golfinho-comum-de-bico-longo (*Delphinus capensis*).** II Congresso Brasileiro de Mastozoologia, Belo Horizonte-MG. p. 54.

HASSEL, L.B.; VENTUROTTI, A.C.; MAGALHÃES, F.A.; CUENCA, S.; SICILIANO, S. MARQUES, F.F.C., 2003. **Summer sightings of dwarf minke whales (*Balaenoptera acutorostrata*) off the eastern of Rio de Janeiro State, Brazil.** *Lajam 2*: 47-50.

HELVEY, M., 2002. **Are southern California oil and gas platforms essential fish habitat?** *Journal of Marine Science*, 59: 266-271.

HENRIQUES, R.P.B.; ARAÚJO, D.S. & HAY, J.D., 1986. **Descrição e classificação dos tipos de vegetais da restinga de Carapebus, Rio de Janeiro.** *Rev. Bras. de Botânica*, 9: 173-189.

HESS, K.W. & K.T. BOSLEY, 1992. Methodology for Validation of a Tampa Bay Circulation Model. **Proceedings, 2nd International Conference on Estuarine and Coastal Modeling**, Tampa, Florida, November 11-13, 1991. p. 83-94.

HOLTHUIJSEN, L.H., 2000. **SWAN – User Manual. Delft, USA. Department of Civil Engineering.** Delf University of Technology. 124 pp.

HUNT, J.M., 1996. **Petroleum Geochemistry and Geology.** W.H. Freeman and Company, New York, 743 pp.

HUSZAR, V.L.M.; SILVA, L.H.S. & ESTEVES, F.A., 1990 **Estrutura das comunidades fitoplantônicas de 18 lagoas da região do Baixo Rio Doce, Linhares, Espírito Santo, Brasil.** Revta bras. Biol., 50(3): 585-598.

IBAMA, 1997. **Mamíferos aquáticos do Brasil - Plano de ação.** M.M.A. Brasília, 79p.

IBAMA, 2000. **Renovação de Licença de Operação N^o 034/2000.**

IBAMA, 2001a. **Mamíferos Aquáticos do Brasil: Plano de Ação.** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Brasília, 2a. versão, 96 pp.

IBAMA, 2001b. **Resultados do Workshop 'Termos de Referência dos Estudos de Licenciamento Ambiental para as atividades de Exploração e Produção – E&P',** 31/10/2001, Rio de Janeiro.

IBGE. **Censo Agropecuário 1995/96.**

IMO, 1978. **Convenção internacional para a prevenção da Poluição por Navios.** MARPOL 73/78:IMO.

IMO, 1989. **Guidelines and Standards for the removal of Offshore Installations and Structures on the Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone,** Res. A.672 (16).

IPCC, 1996. **Reference Manual – Guidelines for Greenhouse Emissions Inventories.**

IPES, 2001. **Região Litoral Sul: Indicativos para o Desenvolvimento.** Vitória.

IPIECA, 1991. International Petroleum Industry Environmental Conservation Association. **Guidelines on Biological Impacts of Oil Pollution, IPIECA Report Series.** V.1.

IUCN, 1994. **IUCN – Red List Categories.** The World Conservation Union, Species Survival Commission. Gland, Switzerland, 21 pp.

IUCN, 2002. **Red List of threatened Species**. Downloaded on novembro de 2003.

JABLONSKI, S.; MENEZES, A.A.S.; FROTA, S.A., 1998. **A Pesca do Bonito Listrado (*Katsuwonus pelamis*) com isca viva no sudeste-sul - Análise das estatísticas de desembarque, áreas de pesca e consumo de isca viva (1985-1996)**. FIPERJ. Rio de Janeiro.

JABLONSKI, S.; SOARES, M.L.S.; FILET, M.; ATHIÊ, A.A.R.; XAVIER, A.F.; EYSINK, G.G.J.; MILANELLI, J.C.C.; BRITO, M.C.W.; TANAKA, L.G.G. & YOSHIDA, F.Y., 1999. **Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha**. Diagnóstico da situação para a região sudeste. 90 pp. www.bdt.fat.org.br.

JARA, C. J., 1998. **A Sustentabilidade do Desenvolvimento Local**. Brasília Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA: Secretaria de Planejamento do Estado de Pernambuco – Seplan.

JAYKO, K. & HOWLETT, E., 1992. **OILMAP an interactive oil spill model**, OCEANS 92, October 22-26, 1992, Newport, RI.

JEFFERSON, T.A.; LEATHERWOOD, S. & WEBBER, M.A., 1993. **FAO Species identification guide**. Marine mammals of the world. Rome, FAO. 320 pp.

KAMPEL, M.; LORENZETTI, J.A. & SILVA Jr., C.L., 1997. **Observação por satélite de ressurgências na costa S-SE brasileira**. In: Congresso Latino-americano sobre Ciências do Mar, 7, Santos. Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Associação Latino-americana de Investigadores em Ciências do Mar, p. 38-40 (resumo expandido).

KAMPEL, M.; LORENZZETTI, J.A.; GAETA, S.A.; ARAUJO, C.E.S.; ASSIREU, A. T., 2000. **Use of satellite data for studying and monitoring the southeast coast of Brazil**. In: IX Simposio latinoamericano en percepcion remota y sistemas de informacion espacial, 6-10 novembro, Puerto Iguazu, Argentina. Proceedings, p. 1033-1044.

KATSURAGAWA, M., 1985. **Estudos sobre a Variabilidade de Amostragem, Distribuição e Abundância de Larvas de Peixes da Região Sudeste do Brasil**.

Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo.
161 pp.

KATSURAGAWA, M.; DIAS, J.F.; SUZUKI, K.; BEOLCHI, G. da S. & ITAGAKI, M.K., 1997. **Distribuição e Abundância do Ictioplâncton na Região da Bacia de Campos (RJ) - Brasil**. VII COLACMAR, Santos, 22 a 26 de setembro. p. 40-43 (resumo expandido).

KEMPF, M.; LISSALDI, J.P. & VALENTIN, J.L., 1974. **O Plâncton na Ressurgência de Cabo Frio (Brasil). I. Modalidades e Técnicas de Trabalhos no Mar**. MM, Inst. Pesq. da Mar., Rio de Janeiro, 81: 1-11.

KINAS, P.G. & BETHLEM, C.B.P., 1998. **Empirical Bayes abundance estimation of a close population using mark-recapture data, with application to humpback whales, *Megaptera novaeangliae*, in Abrolhos, Brazil**. *Reports of the International Whaling Commission*, 48: 447-450.

KNEIP, L.M.; ARAUJO, D. Sue D. & FONSECA, V.S., 1995. **Áreas de exploração de recursos abióticos e bióticos das populações pré-históricas de Saquarema , RJ**. Documento de Trabalho, Série Arqueologia. Rio de Janeiro: Museu Nacional/UFRJ, 3: 3-12.

KNOPPERS, B.A., MEYERHÖFER, M., MARONE, E., DUTZ, J., LOPES, R., LEIPE, T., CAMARGO, R., 1999. **Compartments of the pelagic system and material exchange at the Abrolhos Bank coral reefs, Brazil**. *Archive of Fishery and Marine Research*, 47(2/3): 285-306.

KOLLURU, V.S., 1992. Influence of number of spilletts on spill model predictions. Applied Science Associates internal report, Narragansett, RI.

KOUSMANN, R.O.E COSTA, M.A., 1979a. **Sedimentação Quaternária da Margem Continental do Brasil e Áreas Oceânicas Adjacentes - Projeto REMAC - CEMPES/PETROBRAS**. Vol.8. 55 pp.

KURTZ, F.W.; BONECKER, A.C.T.; LIMA, J.M.; PEREIRA, M.T.L. & PINHÃO, F. de S., 1997. **Biomassa do plâncton coletado pela rede bongô durante a Comissão REVIZEE CENTRAL I. VII Congresso Latinoamericano de Ciencias del Mar**, Santos (SP), 22 a 26 de setembro (resumo expandido).

LAILSON-BRITO, J. Jr., 2000 **Estudo ecotoxicológico de metais-traço (Fe, Cu, Zn, Mn, Cd e Pb) em cetáceos da costa do Estado do Rio de Janeiro.** Dissertação de mestrado apresentada junto ao Mestrado em Ciências Ambientais da UFRRJ, 107 pp.

LAILSON-BRITO, J. Jr., AZEVEDO, A.F., FRAGOSO, A.B.L., CUNHA, H.A. & SICILIANO, S., 1998 **O golfinho-de-fraser, *Lagenodelphis hosei* (Fraser, 1956), no estado do Rio de Janeiro, Brasil.** 8ª reunião de Trabalho de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul, e 2º Congresso da Sociedade Latinoamericana de Especialistas em Mamíferos Aquáticos SOLOMAC, Olinda, PE. p.104.

LAILSON-BRITO, J. Jr.; AZEVEDO, A.F. & PIZZORNO, J.L.A., 1996c. **Golfinho-pintado-pantropical, *Stenella attenuata* (Gray, 1846), na costa do Brasil.** 7º Reunion de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur e 1º Congresso de La Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos, Octubre, Viña del Mar, Chile.

LAILSON-BRITO, J. Jr.; DONELES, P.R.; PIZZORNO, J.L.A.; AZEVEDO, A.F.; & GURGEL, I.M.G. do N., 1997. **Pesquisa e conservação de cetáceos na região dos lagos, Rio de Janeiro, Brasil.** Anais do XI Encontro de Zoologia do Nordeste Sociedade Nordestina de Zoologia/Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará.

LAILSON-BRITO, J. Jr.; PIZZORNO, J.L.A.; FRAGOSO, A.B.L. & GURGEL, I.M. G. do N., 1996a. **A presença do golfinho-de-dentes-rugosos, *Steno bredanensis* (Cetacea, Delphinidae), em águas costeiras do Estado do Rio de Janeiro - Brasil.** XXI Congresso Brasileiro de Zoologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fevereiro.

LAILSON-BRITO, J.Jr.; SICILIANO, S.; AZEVEDO, A.F.; SANTOS, M.C.O.; ZERBINI, A.N.; DORNRLLES, P.R. & FRAGOSO, A.B.L., 1996b. **Ampliação do conhecimento sobre o golfinho-pintado-do-Atlântico, *Stenella frontalis* (Cuvier, 1829), no sudeste do Brasil.** 7º Reunion de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur e 1º Congresso de La Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos, Octubre, Viña del Mar, Chile.

LANA, P.C.; CAMARGO, M.G.; BROGIM, R.A. & ISAAC, V.J., 1996. **O Bentos da Costa Brasileira – Avaliação Crítica e Levantamento Bibliográfico (1958-1996)**. Rio de Janeiro: FEMAR, 432 pp.

LANGE, P. & H. HÜHNERFUSS, 1978. Drift response of mono-molecular slicks to wave and wind action. **Journal of Physical Oceanography**, v. 8, p. 142-150.

LAW, R.J., 1981. **Hydrocarbon concentrations in water and sediments from UK marine waters, determined by fluorescence spectroscopy**. Mar. Poll. Bull. 12(5): 153-157.

LAW, R.J., DAWES, V.J., WOODHEAD, R.J., MATTHIESSEN, P., 1997. **Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in seawater around England and Wales**. Marine Pollution Bulletin, 34(5): 306-322.

LAWS, E.A., 1993. **Aquatic Pollution: An Introductory Text**. 2 ed. New York: John Wiley & Sons, Inc. 610 pp.

LEVINTON, J.S., 1995. **Marine Biology Function, Biodiversity and Ecology**. Oxford University Press. 420 pp.

LIMA, J.A.M., 1997. **Oceanic Circulation on the Brazilian Shelf Break and Continental Slope at 22°S**. Tese de Doutorado. University of New South Wales, Austrália. 164 pp.

LIMA, J.H. ., LIN, C.F., MENEZES, A.A.S., 2000. **As pescarias brasileiras de bonito listrado com vara e isca-viva, no sudeste e sul do Brasil, no período de 1980 a 1998**. Boletim Técnico e Científico do CEPENE/IBAMA. 8(1): 184-277.

LIMA, M.C.G., 2001. **Ocorrência e Distribuição da Subordem Hyperiidea (crustacea: Amphipoda) para o Oceano Atlântico Sul Ocidental (02°-40°S)**. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, 333 pp.

LIU, C.C., 1988. **Geologia Estrutural do Estado do Rio de Janeiro Vista Através de Imagens MSS do LANDSAT**. Anais do V Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Vol 2, p. 282-293.

LODI, L.; SICILIANO, S. & BELLINI, C., 1996. **Ocorrências de baleias-franca-do-sul, Eubalaena australis, no litoral do Brasil.** Papéis Avulsos Zool., São Paulo, 39(17): 307-328.

LOUATI, A., ELLEUCH, B., KALLEL, M., SALIOT, A., DAGAUT, J., OUDOT, J., 2001. **Hydrocarbon contamination of coastal sediments from the Sfax area (Tunisia), Mediterranean Sea.** Marine Pollution Bulletin, 42(6): 445-452.

LOVE, M.S., CASELLE, J.E. & SNOOK, L., 2000. **Fish assemblages around seven oil platforms in the Santa Barbara Channel area.** Fishery Bulletin, 98: 56-117.

LUTZ, P.L. & MUSICK, J.A., 1996. **The biology of sea turtles.** CRC Press, 432 pp.

MACEDO, F.E. & VALENTIN, J.L., 1974. **O Plâncton na Ressurgência de Cabo Frio (Brasil).** III - Primeiras Observações sobre o Microfitoplâncton (Período de 04/02 a 16/04/1973). MM, Inst. Pesq. da Mar., Rio de Janeiro, 84: 1-9.

MACEDO, F.E.; TENENBAUM, D.R. & VALENTIN, J.L., 1975. **O Plâncton na Ressurgência de Cabo Frio (Brasil).** IV - Composição Florística e suas Variações de Comportamento nas Águas da Estação Fixa Oceânica (Período de 18/04/73 a 28/02/74). MM, Inst. Pesq. da Mar., Rio de Janeiro, 107: 1-7.

MACEDO-SAIDAH, F.E. & MOREIRA FILHO, H., 1977. **Composição e Distribuição do Microfitoplâncton nas Águas do Atlântico Leste do Brasil (da região do Cabo de São Tomé - RJ a Maceió - AL).** MM, Inst. Pesq. da Mar., Rio de Janeiro, 107: 1-16.

MACKAY, D., S. PATERSON & K. TRUDEL, 1980b. Oil spill processes and models Report EE-8, **Environmental Protection Service**, Canada.

MACKAY, D., S. PATERSON. & K. TRUDEL, 1980a. **A mathematical model of oil spill behavior.** Department of Chemical Engineering, University of Toronto, Canada, 39pp.

MACKAY, D.; SHUI, W.; HOUSSAIN, K.; STIVER, W.; MCCURDY, D., & PATERSON, S., 1982. **Development and calibration of an oil spill behavior**

model, Report No. CG-D027-83, US Coast Guard Research and Development Center, Groton, CT.

MAIO, C.R., 1987. **Geomorfologia do Brasil**. Fundação IBGE, 3ª ed., Rio de Janeiro, 255 pp.

MARCOVALDI, M.A. & MARCOVALDI, G.G., 1999. **Marine turtles of Brazil: the history and structure of Projeto TAMAR-IBAMA**. Biological Conservation 91: 35-41.

MARGALEF, R., 1978. **Ecologia**. Ed. Omega, Barcelona, p. 359-382.

MARTIN, L. & SUGUIO, K., 1992. **Variation of coastal dynamics during the last 7000 years recorded in beach-ridge plains associated with river mouths: example from the central Brazilian coast**. Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology, 99:119- 140, Amsterdam.

MARTIN, L., SUGUIO, K., FLEXOR, J.M., 1993. **As flutuações de nível do mar durante o Quaternário superior e a evolução geológica de “deltas” brasileiros**. Boletim IG-USP. Publ. Especial 15. 186 pp.

MARTINS, C.C.A.; ANDRIOLO, A.; ENGEL, M.H. & SAITO, C.H., 2003. **Distribuição e densidade da baleia-jubarte, Megaptera novaeangliae, na plataforma continental da Bahia e Espírito Santo através de levantamentos aéreos**. Anais de Trabalhos completos do VI Congresso de Ecologia do Brasil. Fortaleza, Novembro, p. 234-235.

MASCARENHAS Jr., A.S.; MIRANDA, L.B. & ROCK, N.J., 1971. **A study of oceanographic condition in the region of Cabo Frio**. In: Fertility of the Sea. J. D. COSTLOW, J.D. (ed.), Gordon & Breach, New York., Vol. 1, p. 285-308.

MATSUURA, Y. & KATSURAGAWA, M., 1984. **Osteological Development of Fins and their Supports of Larval Grey Triggerfish, Balistes capriscus**. *Jap. J. Ichthyol.*, 31(4): 411-421.

MATSUURA, Y., 1975. **A Study of the Life History of Brazilian Sardine, Sardinella brasiliensis**. II. Spawning in 1970-1971. *Bolm. Inst. oceanogr.*, S. Paulo, 24: 1-16.

MATSUURA, Y., 1977. **O Ciclo da Sardinha-verdadeira (Introdução à Oceanografia Pesqueira)**. *Publção esp. Inst. oceanogr.* S. Paulo, 4: 1-146.

MATSUURA, Y., 1982. **Distribution and Abundance of Skipjack (*Katsuwonus pelamis*) Larvae in Eastern Brazilian Waters**. *Bolm. Inst. oceanogr.*, S. Paulo, 31(2): 5-7.

MATSUURA, Y., 1983. **Estudo Comparativo das Fases Iniciais do Ciclo de Vida da Sardinha-verdadeira, *Sardinella brasiliensis* e da Sardinha-cascuda, *Harengula jaguana*, (Pisces: Clupeídea) e Nota sobre a Dinâmica da População da Sardinha-verdadeira na Região Sudeste do Brasil**. Tese de Livre Docência, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo. 165 pp.

MATSUURA, Y.; NAKATANI, K. & TAMASSIA, S.T.J., 1980. **Distribuição Sazonal de Zooplâncton, Ovos e Larvas de Peixes na Região Centro-sul do Brasil (1975-77)**. *Bolm. Inst. oceanogr.*, S. Paulo, 29 (2): 231-235.

MAZZOLENI, R.C. & SCHWINGEL, P.R., 2002. **Aspectos da biologia das espécies capturadas por espinhel pelágico na região sul das ilhas de Trindade e Martin Vaz no verão de 2001**. *Notas Téc. Facimar*, 6: 51-57.

MCCONAUGHA, J.R., 1988. **Export and reinvasion of larvae as regulators of estuarine decapod populations**. *American Fisheries Society Symposium* 3: 90-103.

MELLOR, G.L. & YAMADA, T., 1982. **Development of a turbulence closure models for geophysical fluid problems**. *Rev. Geophys. Space Phys.*, 20, n. 4, p. 851-875.

MELO, G.A.S., 1996. **Manual de identificação dos Brachyura (Caranguejos e Siris) do litoral brasileiro**. Ed Plêiade. Fapesp. 604 pp.

MELO, S; SUZUKI, M.S., 1998. **Variações Temporais e Espaciais do Fitoplâncton das Lagoas Imboassica, Cabiúnas e Comprida**. In: ESTEVES, FA (ed.). *Ecologia das Lagoas Costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ)*. NUPEM/UFRJ. p. 177-203.

MENDES, J.C., 1984. **Elementos de Estratigrafia**. Ed. EDUSP.

MENEZES, N.A., BUCKUP, P.A., FIGUEIREDO, J.L. & MOURA, R.L., 2003. **Catálogo das espécies de Peixes Marinhos do Brasil**. MZUSP, São Paulo, SP, 160 pp.

MERO, J.L., 1965. **The Mineral Resources of the sea**. Elsevier Scientific Publication Co. 312 pp.

METZLER, P.M.; GILBERT, P.M.; GAETA, A.S. & LUBLAN, J., 1997. **New and regenerated production in the South Atlantic off Brazil**. *Deep-Sea Res.*, 44: 363-384.

MICHEL, J. & DAHLIN, J., 1993. **Guidelines for developing digital environment sensitivity index atlas and databases**. NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration).

MITCHEL, G.J. & XIMENEZ, M.S., 1994 (coords.). **Programa integrado de treinamento de alunos - PITA**. Convênio: Petrobras / Fundação Bio-Rio / UFRJ. Relatório Técnico, 137 pp.

MMA, 2002. **Biodiversidade Brasileira – Avaliação de Áreas e Ações Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira**. MMA/SBF, 404 pp.

MONTEIRO-RIBAS, W.M. & MUREB, M.A., 1986. **Ictioplâncton da Zona de Influência da Ressurgência de Cabo Frio (RJ) Brasil**. *Acta Biol. Leopoldensia*, Ano VIII, 2: 231-244.

MONTEIRO-RIBAS, W.M. & MUREB, M.A., 1989. **Abundância e Composição das Populações de Chaetognatha na Região de Cabo Frio**. *Acta Biol. Leopoldensia*, 11(2): 279-304.

MONTEIRO-RIBAS, W.M.; VALENTIN, J.L. & QUINTANILHA, J.T., 1990. **Estudo das Populações Zooplânctônicas da Região Compreendida entre Cabo Frio e Abrolhos**. *IV Encontro Brasileiro de Plâncton*, Recife (PE), UFPE, 5 a 7 de Novembro. p. 82 (em resumo).

MOREIRA, A. et al., 2000a. **Comunicação Técnica CENPES/SUPAB/SEAMB Nº 01/2000 - Emissões Atmosféricas a partir do Flare da FPSO2**.

MOREIRA, A. et al., 2000b. **Considerações acerca do Parecer Técnico ELPN/IBAMA Nº 087/99.**

MOREIRA, A. et al., 2000c. **Considerações acerca do Parecer Técnico ELPN/IBAMA Nº 033/2000.**

MOREIRA, A. et al., 2000d. **Programa de Monitoramento Atmosférico para as Plataformas P 36 e FSO 47 (P36 + 47).**

MOREIRA, A. et al., 2000e. **Considerações acerca do Parecer Técnico ELPN/IBAMA Nº 067/2000.**

MOREIRA, A. et al., 2000f. **Programa de Monitoramento Atmosférico para a Plataforma P 37 (FPSO P37).**

MORETE, M.E.; PACE III, R.M.; MARTINS, C.C.A.; FREITAS, A.C. & ENGEL, M.H., 2003. **Indexing seasonal abundance of humpback whales around Abrolhos Archipelago, Bahia, Brazil.** *LAJAM* 2: 21-28.

MOSCROP, A. & SIMMONDS, M.P., 1996. **The significance pollution for marine cetaceans.** International Whaling Commission p. 1-68.

MOSER, G.A.O. & GIANESELLA-GALVÃO, S.M.F., 1996a. **Análise da Biomassa Fitoplanctônica e das Variáveis Ambientais durante um Período Inicial de Ressurgência em Cabo Frio (RJ).** III Simpósio sobre Oceanografia, IOUSP, S. Paulo, 2 a 6 de dezembro. p. 13 (em resumo).

MOSER, G.A.O. & GIANESELLA-GALVÃO, S.M.F., 1996b. **Utilização de SIG para Análises de Distribuição da Biomassa Fitoplanctônica na Bacia de Campos - RJ, durante o inverno de 1992.** III Simpósio sobre Oceanografia, IOUSP, S. Paulo, 2 a 6 de dezembro. p. 14 (em resumo).

MOSER, H.G. & AHLSTROM, E.H., 1996. **Myctophidae: Lanternfishes.** In: MOSER, H. G. (ed.) *The Early Stages of Fishes in the California Current Region.* La Jolla, Calcofi. Atlas nº. 33: 387-475.

MUEHE, D., 1994. **Geomorfologia costeira.** In: GUERRA, A.J.T. & CUNHA, S.P. (eds.). *Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos.* Editora Bertran, RJ. Brasil. p. 253-302.

MUEHE, D., 1998. Capítulo 7: **O Litoral Brasileiro e Sua Compartimentação**. IN: Geomorfologia do Brasil. CUNHA, S.B. da; GUERRA, A.J.T. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil.

MUEHE, D., 2001. **Critérios Morfodinâmicos para o Estabelecimento de Limites da Orla Costeira para fins de Gerenciamento**. Revista Brasileira de Geomorfologia, Volume 2, Nº 1: 35-44.

MUELLENHOFF, W.P.; SOLDATE Jr., A.M.; BAUMGARTNER, D.J.; SCHULDT, M.D.; DAVIS, L.R. & FRICK, W.E., 1985. **Initial mixing characteristics of municipal ocean outfall discharges**: Volume 1. Procedures and Applications. EPA/600/3-85/073a. (November 1985).

MUREB, M.A.; MONTEIRO-RIBAS, W.M.; PESSOTI, E. & VALENTIN, J.L., 1976. **O Plâncton na Ressurgência de Cabo Frio (Brasil)**. VII. Os Copépodos (período de 21/06 a 28/02/1974). MM, *Inst. Pesq. da Mar.*, Rio de Janeiro, 96: 1-14.

NAKATANI, K., 1982. **Estudos sobre os Ovos e Larvas de Engraulis anchoita (Hubbs & Marini, 1935) (Teleostei. Engraulidae) Coletados na Região entre Cabo Frio (23° S) e Cabo de Santa Marta Grande (29° S)**. Dissertação de Mestrado, *Instituto Oceanográfico*, Universidade de São Paulo. 89 pp.

NAMIKI, C.P.A. & BONECKER, A.C.T., 2003. **Distribuição das larvas de peixe da Família Bregmacerotidae (Teleostei) na costa leste brasileira**. *Jornada Científica da UFRJ*, Rio de Janeiro, 28/11/03.

NASCIMENTO, L.R., 1988. **O Fitoplâncton da laguna hipersalina de Araruama (RJ)**. Niterói, UFF, Programa de Pós-Graduação em Biologia Marinha. 200p. (Tese de Mestrado).

NETTO, A.D.P., MOREIRA, J.C., DIAS, A.E.X.O., ARBILLA, G., FERREIRA, L.F.V., OLIVEIRA, A.S., BAREK, J., 2000. **Avaliação da contaminação humana por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA's) e seus derivados nitrados (NHPA's): uma revisão metodológica**. *Química Nova*, 23(6): 765-773.

NEVES, M.H.C.B., 1983. **Flora ficológica da Lagoa hipersalina de Araruama (Estado do Rio de Janeiro –Brasil)**. 2 . Cyanophyceae. Publ. *Inst. Pesq. Mar.*, Rio de Janeiro, n. 149, p. 1-19.

NIENCHESKI, L.F.; BAUMGARTEN, M.G.Z.; ROSO, R.H. & BASTOS, L.A.P., 1999. **Oceanografia química – levantamento bibliográfico e identificação do estado atual do conhecimento**. Graflin Ed., RJ, Brasil, 171 pp.

NISHIGIMA, F.N., WEBER, R.R., BÍCEGO, M.C., 2001. **Aliphatic and aromatic hydrocarbons in sediments of Santos and Cananéia, SP, Brazil**. *Marine Pollution Bulletin*, 42(11): 1064-1072.

NOGUEIRA, C.R. & OLIVEIRA Jr, S. dos R., 1991. **Siphonophora from the Coast of Brazil (17°S to 24 °S)**. *Bolm. Inst. oceanogr.*, S. Paulo, 39: 61-69.

NOGUEIRA, C.R.; BONECKER, A.C.T. & BONECKER, S.L.C., 1989. **Zooplâncton da Baía da Guanabara (RJ-Brasil). Composição e variações espaço-temporal**. *Memórias do III Encontro Brasileiro de Plâncton*: 151-156.

NONAKA, R.H., 1999. **Distribuição e Abundância de Larvas de Peixes Marinhos da Região do Banco dos Abrolhos e Águas Adjacentes, e suas Relações com as Condições Oceanográficas**. Dissertação de Mestrado. IIOUSP. São Paulo. 144 pp.

NONAKA, R.H.; MATSUURA, Y. & SUZUKI, K., 2000. **Seasonal variation in larval fish assemblages in relation to oceanographic conditions in the Abrolhos Bank region off eastern Brazil**. *Fish. Bull.*, 98: 767-784.

NORWEGIAN TECHNOLOGY STANDARDS INSTITUTION – NORSOK, 1999. **1994 – NORSOK Standard Design Principle – Environmental Care**. <http://www.nts.no/norsok>

NOVELLI, Y.S., 1994. Manguezais. In: PANITZ, C.M.N. (coord.). **Lagoas costeiras, manguezais, marismas, dunas e restingas**. Diagnóstico Ambiental Oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil. Petrobras e Fundespa. VII: 128-347.

NRC, 1985. **Oil in the Sea - inputs, fates and effects**. National Academy Press, Washington, 601 pp.

ODUM, E. P., 1997. **Ecologia**. 3 ed. São Paulo: Pioneira.

OKUBO, A. & R.V. OZMIDOV, 1970. **Empirical dependence of the coefficient of horizontal turbulent diffusion on the ocean in the scale of the phenomenon in question**. *Atmospheric and Ocean Physics*, 6(5): p. 534-536

OKUBO, A., 1971. Oceanic diffusion diagrams. **Deep Sea Research**, v. 8, p. 789-802

OLIVEIRA FILHO, E.C. & QÜEGE, N., 1978. **O gênero Laminaria (Phaeophyta) no Brasil**. Ocorrência e potencialidade econômica. *Inst. Pesq. Tecn.*, S. Paulo, 1, 107: 1-16.

OLIVEIRA, A.S., 1986. **Interações entre Sistemas Frontais na América do Sul e Convecção na Amazônia**. INPE-4008-TDL/239.

OLIVEIRA, E.C.; HORTA, P.A.; AMANCIO, C.A & SANT' ANNA, C.L., 2000. **Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha algas e angiospermas marinhas bênticas do litoral brasileiro**. BDT – Base de Dados Tropical

<http://www.bdt.fat.org.br/workshop/costa/algas>

PAIVA, M. P. & ANDRADE, M. F., 1994. **Pescarias de barcos linheiros ao largo da costa sudeste do Brasil (1979 – 1985)**. Boletim Técnico do Instituto de Pesca, São Paulo, 18: 24 pp, 8 figs.

PAIVA, M.P. & MOTTA, P.C.S., 1999. **Capturas da sardinha-verdadeira, *Sardinella brasiliensis* (Steindachner) (Osteichthyes: Clupeidae) e da fauna acompanhante no estado do Rio de Janeiro (Brasil)**. *Arq. Ciên. Mar.* 32: 85-88.

PAIVA, M.P. & MOTTA, P.C.S., 2000. **Cardumes da sardinha-verdadeira, *Sardinella brasiliensis* (Steindachner), em águas costeiras do estado do Rio de Janeiro, Brasil**. *Revta bras. Zool.* 17 (2): 339-346.

PAIVA, M.P., SANTOS, A.C.C. & MOREIRA, L.H.A., 2002. **Distribuição e abundância de lulas e polvos no Estado do Rio de Janeiro (Brasil)**. Bol. Técn. Cient. CEPENE, 10(1): 239-254.

PALMA, J.J.C., 1979. **Depósitos de Minerais Pesados**. PROJETO REMAC - CENPES/PETROBRAS Vol.10. p. 33-50.

PARANAGUÁ, M.N., 1963/4. **Sobre o plâncton na região compreendida entre 3º latitude S e 13º latitude S ao largo do Brasil**. Trabalhos do Instituto Oceanográfico da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 5 (6): 125-139.

PARANHOS, R., 1996. **Alguns métodos para análises de água**. UFRJ – Cadernos Didáticos 19, Rio de Janeiro, 281 pp.

PARANHOS, R., 2002a. **Físico-química da água**. Relatório sobre qualidade de água da campanha de setembro de 2001 no Campo de Roncador. BIORIO – CENPES – UFRJ, Janeiro de 2002.

PARANHOS, R., 2002b. **Hidrologia**. In: Bonecker, S.L.C. & Paranhos, R. (coord), Relatório do Monitoramento Ambiental da Área de Exploração e Produção do Campo de Marlim Sul – Campanha de Monitoramento Pré-Operação das Unidades P 40 + 38. BIORIO/ CENPES/ UFRJ, junho de 2002.

PATIN, S., 1999. **Environmental impact of the offshore oil and gas industry**. EcoMonitor Publishing, New York, 425 pp.

PEREIRA, A.P.V., 1999. **Análise espaço-temporal da comunidade de algas marinhas bentônicas sobre couraças lateríticas na Praia da Baleia – Manguinhos – Serra (ES)**. Dissertação de mestrado - Universidade Federal do Espírito Santo.

PEREIRA, O.J., & GOMES, J.M.L., 1994. **Levantamento florístico das comunidades vegetais de restinga no município de Conceição da Barra, ES**. Anais do III Simpósio de Ecossistemas da costa brasileira: subsídio a um gerenciamento ambiental: p. 67-78.

PEREIRA, O.J.; ASSIS, A.M. & SOUZA, R.L.D., 1998. **Vegetação da restinga de Pontal do Ipiranga, município de Linhares (ES)**. Anais do IV Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: 117-128.

PEREIRA, R.C. & SOARES-GOMES, A. 2002. **Biologia Marinha**. Editora Interciência, Rio de Janeiro, 382pp.

PEREZ, J.A.A.; PEZZUTO P.R.; RODRIGUES L.F; VALENTINI, H. & VOOREN, C.M. (relatores), 2001. **Relatório da reunião técnica de ordenamento da pesca de arrasto nas regiões sudeste e sul do Brasil**. Notas Tec. Facimar, 5: 1-34

PETROBRAS, 1993. **Projeto Cabiúnas - Relatório Final (Interno)**. 197 pp.

PETROBRAS, 1994a. **Diagnóstico Ambiental Oceânico e Costeiro das Regiões Sul e Sudeste do Brasil**. Vol. III, Rio de Janeiro.

PETROBRAS, 1994b. **Projeto Integrado de Treinamento de Alunos - Relatório Final (Interno)**. 137 pp.

PETROBRAS, 1999. **Metoccean Data, Technical Specification I-ET-3000.00-1000-941-PPC-001, E&P Bacia de Campos, Campos Basin, Offshore Systems and Units**. 72 pp.

PETROBRAS, 2000. **Programa de Monitoramento do Meio Físico e Biótico para a Unidade Estacionária de Produção FPSO2**. Campo Marlim Sul. Bacia de Campos. Relatório da Primeira Campanha de Monitoramento. 37 pp + anexos.

PETROBRAS, 2001a. **Caracterização Ambiental para Complementação do Estudo de Viabilidade Ambiental da Unidade Estacionária de Produção Espadarte FPSO – Campo de Espadarte – Bacia de Campos**. Relatório da Primeira Campanha (Inverno). Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A / Fundação Bio-Rio / UFRJ. p. 58-81.

PETROBRAS, 2001b. **Monitoramento Ambiental da Atividade de Produção de Petróleo da Bacia de Campos – Etapa de Pré-Monitoramento**. Relatório Final, CENPES/PETROBRAS, Rio de Janeiro, 222 pp.

PETROBRAS, 2001c. **Programa de monitoramento da qualidade da água e efluente para a plataforma PETROBRAS P37 (FPSO 37), monitoramento pré-**

operação, resultados. CENPES/PDEP/BIO – PETROBRAS, Comunicação Técnica CT BIO 37/2001, 22 pp.

PETROBRAS, 2001d. **Plano Diretor de Resíduos da UN-ES.** Doc. SMS, 17pp.

PETROBRAS, 2002a. **Caracterização Ambiental do Oceano Profundo na Área de Exploração e Produção de Roncador.** Relatório Final. PETROBRAS/CENPES/UFRJ.

PETROBRAS, 2002b. **Monitoramento Ambiental da área de influência do Emissário de Cabiúnas (região de Macaé, RJ).** Rio de Janeiro, 276 pp.

PETROBRAS, 2003. **Simulação Morfodinâmica do Trecho da Praia de Cacimbas na chegada do Duto Submarino Cangoá-Peroá.** PETROBRAS-Engenharia/IEEPT/EEPTM/PIM. Novembro 41 pp. Anexos.

PETRUCIO, M.M., 1998. **Caracterização das Lagoas Imboassica, Cabiúnas, Comprida e Carapebus a partir da temperatura, salinidade, condutividade, alcalinidade, O₂ dissolvido, pH, transparência e material em suspensão.** In: ESTEVES, F.A. (ed.). Ecologia das Lagoas costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do Município de Macaé (RJ). Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé (NUPEM) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1998. 464p., cap.3.2, p. 109-122.

PETZET, G.A., 1999. **Seismic, other sound at issue in deepwater Gulf of Mexico.** Oil & Gas Journal, Sept. 13, 1999: 105-106.

PIAZZA, H. D.; ARAÚJO, M. B. de & BANDEIRA JÚNIOR, A.N., 1972. **Projeto Rio Doce: Geologia da Parte Continental.** PETROBRAS. RPBA DIREX Salvador.

PINEDO, M.C. & POLACHECK, T., 1999. **Trends in Franciscana (*Pontoporia blainvillei*) strandings rates in Rio Grande do Sul, Southern Brazil (1979-1998).** J. Cetacean Res. Manage. 1(2): 179-189.

PINEDO, M.C., 1994 **Impact of incidental fishery mortality on the age structure of *Pontoporia blainvillei* in Southern Brazil and Uruguay.** Rep. Int. Whal. Commn., Cambridge, 15: 261-264.

PINEDO, M.C.; ROSAS, F.C.W. & MARMONTEL, M., 1992. **Cetáceos e pinípedes do Brasil**. 213 pp. UNEP/FUA. Manaus.

PIZZORNO, J.L.A.; LAILSON-BRITO, J.Jr.; DORNELES, P.R.; AZEVEDO, A.F & GURGEL, I.M.G.do N., 1998. **Additional information on humpback whale (*Megaptera novaeangliae*) in the southeastern Brazilian coast**. Rep. Int. Whal. Commn, p. 443-446.

PIZZORNO, J.L.A.; SICILIANO, S. & BARATA, P.C.R., 1999. **A presença de cetáceos na Bacia de Campos, Brasil: uma área de exploração de petróleo**. VIII COLACMAR, outubro, Trujillo, Peru, p. 606-607.

POR, F.D., 1994. **Guia ilustrado do manguezal brasileiro**. Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. 82pp.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. **Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Armação de Búzios – Rio de Janeiro**, 2003.

PRINCE, P.A., CROXALL, J.P., TRATHAN, P.N. & WOOD, A.G., 1998. **The pelagic distribution of South Georgia albatrosses and their relationships with fisheries**, p. 137-167. In ROBERTSON, G. & GALES, R. (eds.). *Albatross: Biology and Conservation*. Chipping Norton: Surrey Beatty & Sons.

QUÉGE, N., 1988. **Laminaria (Phaeophyta) no Brasil, Uma perspectiva econômica**. Depto. de Botânica da Univ. de S. Paulo. 230 pp. (Dissertação de Mestrado)

RAMOS, R.M.A., 1997 **Determinação de idade e biologia reprodutiva de *Pontoporia blainvillei* e da forma marinha de *Sotalia fluviatilis* (Cetacea: Pontoporiidae e Delphinidae) no norte do Rio de Janeiro**. Dissertação de Mestrado. UENF, Campos dos Goytacazes. 95 pp.

RAMOS, R.M.A.; SICILIANO, S.; BOROBIA, M.; ZERBINI, A.N.; PIZZORNO, J.L.A.; FRAGOSO, A.B.L.; LAILSON-BRITO, J.Jr. & AZEVEDO, A.F.; SIMÕES-LOPES, P.C. & SANTOS, M.C.O., 2001. **A note on strandings and age of sperm whales (*Physeter macrocephalus*) on the Brazilian coast**. *J. CETACEAN RES. MANAGE.* 3(3): 321–327.

RAMOS, R.M.A.; MOREIRA, S.C.; ALENCASTRO, P.M.R.; POLLETO, F.R.; RINALDI, G.C.; DEMARE e SILVA, E.; ARAGÃO, R.X.; HEBERT, C.; CARNEIRO, A.Z.; FERNANDES, T. & FIGUEIREDO, A.D., 2002. **Monitoramento de cetáceos nas Bacias sedimentares do Espírito Santo, Campos e Santos, Sudeste do Brasil**. 10^o Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur e 4^o Congresso de La Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos, Chile, p. 111.

READMAN, J.W., FILLMAN, G., TOLOSA, I., BARTOCCI, J., VILLENEUVE, J.-P., CATINNI, C., MEE, L.D., 2002. **Petroleum and PAH contamination of the Black Sea**. Marine Pollution Bulletin, 44: 48-62.

REED, M., E.; GUNDLACH, E. & KANA, T., 1989. **A coastal zone oil spill model: development and sensitivity studies**. Oil and Chemical Pollution, Vol. 5, p. 411-449.

REZENDE, C.E., LACERDA, L.D., OVALLE, A.R.C., SOUZA, C.M.M., GOBO, A.A.R., SANTOS, D.O., 2002. **The effect of an oil drilling operation on the trace metal concentrations in offshore bottom sediments of the Campos Basin oil field, SE Brazil**. Marine Pollution Bulletin, 44: 680-684.

RICE, A.L., 2000. **Deep Ocean**. The Natural History Museum, London, 96 pp.

RICHARDSON, W.J. & MALME, C.I., 1995. **Man-made noise and behavioral responses**. In: BURNS, J.J., MONTAGUE, J.J & COWLES (eds.). The bowhead whale. Spec. Publ. 2 Soc. Mar. Mamm., Lawrence, KS. 787 pp.

RICHARDSON, W.J., MILLER, G.W., MALME, C.I., & THOMPSON, D.H., 1995. **Marine mammals and noise**. Academic Press, San Diego, C.A. 576 pp.

RIETH, D.B.; LIMA, A.M.; SILVA, R.P., 1996. **Acompanhamento das desovas de tartarugas marinhas na temporada reprodutiva 1995/1996, no Projeto TAMAR-IBAMA, em Povoação, ES, Brasil**. Resumos do IV Congresso Latino-Americano de Herpetologia. Santiago, Chile. 1 pp.

ROBERTS, J.M.; HARVEY, S.M.; LAMONT, P.A.; GAGE, J.D. & HUMPHERY, J.D., 2000. **Seabed photography, environmental assessment and evidence**

for deep-water trawling on the continental margin west of the Hebrides. *Hydrobiologia*, 441: 173-183.

ROCHA, G.B., 1995. **Aspectos ecológicos da malacofauna do manguezal do Rio da Passagem, Vitória, ES**. Monografia de especialização. Universidade Federal do Espírito Santo.

SÁ, F.S., 2000. **Fauna associada aos bancos de algas na área de influência da Companhia Siderúrgica de Tubarão – CST**. Monografia de Especialização, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES. 62 pp.

SAAD, A.M., 2001. **Dinâmica das comunidades de peixes do Lagoa de Araruama**. Tese de doutorado do Programa de Ecologia da UFSCar.

SAAD, A.M., BEAUMORD, A.C. & CARAMASCHI, E.P., 2002. **Effects of artificial canal openings on fish community structure of Imboassica Lagoon, Rio de Janeiro, Brazil**. *Journal of Coastal Research*, (36): 634-639.

SACCARDO, S.A., 1981. **Biologia e Bionomia de Trachurus lathami Nichols, 1920 (Teleostei: Carangidae) na Plataforma Continental Brasileira entre 23° S (RJ) e 30° S (RS)**. Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo.

SANCHES, T.M., 1999. **Tartarugas Marinhas**. PRONABIO, Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, Subprojeto Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha, Maio.

SANTOS, M.C.O.; SICILIANO, S.; SOUZA, S.P. & PIZZORNO, J.L.A., 2001. **Ocurrence of southern right whale (*Eubalaena australis*) along southeastern Brazil**. *J. Cetacean. Res. Manage*, 2, p. 153-156.

SANTOS, M.L.M., 1993. **Distribuição da flora liquênica em troncos de bosques de mangue (Vitória –ES) e principais impactos antrópicos verificados**. Monografia de Especialização, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES. 68 pp.

SANTOS, R.P.R., 1990 **Flora Algal da Lagoa de Araruama, Rio de Janeiro. UFRJ, Departamento de Botânica.** (Tese de Mestrado). Lagoa de Araruama, RJ. Resumos do XV Congresso de Zoologia, 1988, 325 pp, p. 116.

SATO, G. & MATSUURA, Y., 1986. **Early Development of *Thyrsitops lepidopoides* (Pisces: Gempylidae).** *Bolm. Inst. oceanogr.*, S. Paulo, 34: 55-69.

SATO, G., 1983. **Identificação, distribuição e desenvolvimento larval de "lanceta" *Thyrsitops lepidopoides* (Cuvier, 1931) (Pisces: Gempylidae) da região compreendida entre Cabo Frio (23° S) e Cabo de Santa Marta Grande (29° S).** Dissertação de Mestrado. IOUSP. São Paulo. 133 pp.

SATYAMURTI, P. & MATTOS, L.F., 1989. **Climatological lower trophospheric frontogenesis in the midlatitudes due to horizontal deformation and divergence.** *Mon.Wea. Rev.*,108: p. 410-520.

SCHEEL-YBERT, R., 2000. **Os vegetais na vida dos sambaquieiros.** *Ciência Hoje*, vol. 28, no. 165, p. 26-31.

SCHUTZE, M.L.M. & RAMOS, J.M., 1988. **Zooplâncton do litoral do Rio de Janeiro, RJ: emissário submarino de Ipanema e Baía de Guanabara. III Encontro Brasileiro de Plâncton, Caiobá, p. 17 (em resumo).**

SCHUURMANN, G.; MARKERT, B., 1997. **Ecotoxicology: Ecological Fundamentals, Chemical Exposure and Biological Effects.** New York: John Wiley, 1997. 900pp.

SEAMA, 2000. **Bacias hidrográficas do Estado do Espírito Santo.** 12pp. www.seama.es.gov.br.

SEINFELD, J. H., 1986. **Atmospheric Chemistry and Physics of Air Pollution.** Willey Interscience, NY.

SEMADS, 2001a. **Ambiente das Águas no Estado do Rio de Janeiro.** Rio de Janeiro. PLANÁGUA-SEMADS/GTZ. 228 pp.

SEMADS, 2001b. **Bacias Hidrográficas e Rios Fluminenses.** Síntese Informativa por Macrorregião Ambiental. Rio de Janeiro. PLANÁGUA-SEMADS/GTZ. 73 pp.

SEMADS, 2001c. **Atlas das Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro**. São Paulo. Metalivros. 48 pp.

SEMADS, 2002. **Lagoa de Araruama – Perfil Ambiental do Maior Ecossistema Lagunas Hipersalino do Mundo**. Paulo Bidegain, Carlos Bizerril. Rio de Janeiro, Projeto PLANÁGUA-SEMADS/GTZ. 160 pp.

SEWELL, G.H., 1978. **Administração e Controle da Qualidade Ambiental**. EPU/EDUSP/CETESB. 295 pp.

SHARMA, J.S. et al., 1994. **Emission Inventories, Green House Emissions and Offshore Pollution Control Systems from Drilling and Processing Facilities of Bombay High (West Coast) India – 10th Conf. & Exhib**. World Trade Center, Singapore.

SHIRAI, Y. & HARADA, Y., 2003. **Evaluation of the advantage of marine protected areas over the reduction of the fishing mortality coefficient**. Fish. Sci. 69: 465-472.

SICILIANO, S., 1994. **Review of small cetaceans and fishery interactions in coastal waters of Brazil**. In: PERRIN, W.F.; DONAVAN, G.P. & BARLOW, J.P. (eds.). Cetaceans and gillnets. Rep. int. Whal. Commn. Special Issue 15. p. 241-250.

SICILIANO, S., 1997. **Características da população de baleias-jubarte (Megaptera novaeangliae) na costa brasileira, com especial referência aos Bancos dos Abrolhos**. Tese de mestrado, IB, UFRRJ, Seropédica, RJ. 113 pp.

SICILIANO, S.; LAILSON-BRITO, J.Jr. & AZEVEDO, A.F., 1999. **Seasonal occurrence of killer whales (Orcinus orca) in waters of Rio de Janeiro, Brazil**. Zeitschrift Säugetierkunde, 64 pp. p. 251-255.

SIGNORINI, S.S., 1978. **On the Circulation and volume transport of the Brazil Current between Cape of São Tomé and Guanabara Bay**. Deep Sea Res., 25, p. 481-490. 3.

SILVA, E.P., 1988. **Estudo Preliminar do Bentos das Margens da Lagoa de Araruama, RJ (Brasil)**. Rio de Janeiro, UFRJ, *Inst. Biologia*, Departamento de Biologia Marinha, 87 pp. (Monografia de Bacharelado).

SILVA, J.M.R. *et al.*, 1987. **Levantamento de Recursos Naturais do Rio de Janeiro**. Fundação IBGE, vol. 34, pp 23-152, folha SE.24 Rio Doce.

SILVA, J.S.V. DE & SOUZA, R.C.C.L. de (Org.), 2004. **Água de Lastro e Bioinvasão**. Ed. Interciência. RJ.

SILVA, M.P.,1995. **Caracterização Físico-Química das Massas de Água da Bacia de Santos durante o Projeto COROAS. Verão e Inverno de 1993**. Dissertação apresentada à Comissão de Pós-Graduação do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo para obtenção do grau de Mestre em Oceanografia Física.

SILVA, P.C.M., 1973a. **A variação dos gradientes na ressurgência e na subsidência**. Publicação do Instituto de Pesquisas da Marinha, 26.

SILVA, P.C.M., 1973b. **Distribuição estatística de gradientes em torno de Cabo Frio durante um ano (julho de 1972 a junho de 1973)**. Publicação do Instituto de Pesquisas da Marinha, 19.

SILVA, S.H.G., 2001. **Costões rochosos**. In: BONECKER, S.L.C. (coord.) Avaliação dos impactos ambientais da Baía de Guanabara – acidente ocorrido em janeiro/2000. Relatório Técnico. Convênio SEMADS/VIVA RIO/FUJB/UFRJ.

SILVA, V.M.A.P., & XIMENEZ, M.S., 2002. **Bentos**. In: XIMENEZ, M.S. & SANTOS, A.F. (Coords.) Monitoramento ambiental da área de influência do emissário de Cabiúnas – Região de Macaé, RJ. Relatório Técnico. PETROBRAS/UFRJ/FUNDAÇÃO BIO-RIO. p. 132-156.

SILVA, V.M.A.P., 1996. **Zoobentos**. In: MITCHELL, G.J.P. (coord.) Monitoramento dos impactos dos efluentes líquidos e sólidos da Superintendência de Pelotização da Companhia Vale do Rio Doce - Vitória - ES. Relatório Técnico. CVDR/ UFRJ/CEPEMAR.

SILVA, V.M.A.P.; GROHMANN, P.A. & NOGUEIRA, C.S.R., 1986. **Contribuição ao estudo das comunidades animais de substrato móvel marinho**. IV Meiofauna da Praia Vermelha, RJ. Resumos. *XIII Congresso Brasileiro de Zoologia*.

SILVA, V.M.A.P.; GROHMANN, P.A. & NOGUEIRA, C.S.R., 1987. **Contribuição ao estudo das comunidades animais de substrato móvel marinho**. XV Macrofauna da Praia Vermelha, RJ. Resumos. *XIV Congresso Brasileiro de Zoologia*.

SILVA, V.M.A.P.; MUEHE, D. & XIMENEZ, M.S., 1998. **Morfodinâmica Praial e meiofauna: em busca de relações**. Geosul. II Simpósio nacional de geomorfologia. 14(27): 01-712.

SILVEIRA, I.C.A. DA; MIRANDA, L.B. DE & BROWN, W.S., 1994. **On the origins of the North Brazil Current**. J. Geophys. Res., 99(C11): pp 22.501-22.512.

SILVEIRA, I.C.A.; SCHMIDT, A.C.K.; CAMPOS, E.J.D.; GODOI, S.S. & IKEDA, Y., 2000. **A Corrente do Brasil ao Largo da Costa Leste Brasileira**. *Rev. bras. oceanogr.*, 48(2): 171-183.

SOARES FILHO, B.S., 1993. **Diagnóstico da Dinâmica Ambiental das Dunas de Itaúnas, Espírito Santo**. *XVI Congresso Brasileiro de Cartografia*. Belo Horizonte/MG.

SOARES, F.S., 1983. **Estudo do Fitoplâncton de Águas Costeiras e Oceânicas da região de Cabo Frio - RJ (23°31'S; 41°52'W) até o Cabo de Santa Marta Grande - SC (28°43'S; 47°57'W)**. Dissertação de Mestrado, *Instituto Oceanográfico*, Universidade de São Paulo.

SOARES, L.S.H., 1983. **Aspectos da Biologia e Ecologia de *Isopisthus parvipinnis* (Cuvier, 1830) (Perciformes: Sciaenidae) entre Cabo Frio e Torres, Brasil**. Dissertação de Mestrado. *Instituto Oceanográfico*, Universidade de São Paulo.

SOARES-GOMES, A.; PAIVA, P.C. & SUMIDA, P.Y.G., 2002. **Bentos de sedimentos não consolidados**. In: PEREIRA, R.C. & SOARES-GOMES, A. (eds.). *Biologia Marinha*. Editora Interciência, 382 pp.

SPAULDING, M.L., 1994. **Modeling of circulation and dispersion in coastal lagoons**. In: Coastal lagoons processes. Elsevier Oceanography Series 60. Amsterdam: 103-132.

SPAULDING M.L., HOLWETT, E., ANDERSON, E. and JAYKO, K., 1992a. **OILMAP a global approach to spill modeling**. 15th Arctic and Marine Oil Spill Program, Technical Seminar, June 9-11, 1992, Edmonton, Alberta, Canada, p. 15-21.

SPAULDING M.L.; HOLWETT, E.; ANDERSON, E. & JAYKO, K., 1992b. **Oil spill software with a shell approach**. Sea Technology, April 1992. p. 33-40.

SPERLE, M., 1997. **Significado Tectônico da Topografia do Sudeste do Brasil e suas Possíveis Relações com a Margem Continental Adjacente**. Tese de Doutorado em Geofísica - Observatório Nacional. 169 pp.

STERZA, J.M, NEVER, K.O. & FERNANDES, L.L., 2000. **Composição, Distribuição e Abundância dos Chaetognatha no Sistema Estuarino na Baía de Vitória/Canal da Passagem, Vitória, ES**. V *Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: Conservação*. 74 pp.

STIVER W., MACKAY, D., 1984. **Evaporation rate of spills of hydrocarbons and petroleum mixtures**. Environmental Science and Technology, 18(11), p. 834-840.

STRAMMA, L., 1991. **Geostrophic transport of the South Equatorial Current in the Atlantic**, J. Mar. Res., 49(2): 281-294.

STRAMMA, L.; IKEDA, Y. & PETERSEN, R.G., 1990. **Geostrophic transport in the Brazil Current region, Deep-Sea**. Res., 37(12): 1.875-1.886.

SUGUIO K., 1980. **Rochas Sedimentares**. Editora Edgard Blucher Ltda, São Paulo.

SUGUIO, K. & TESSLER, M., 1984. **Planícies de cordões litorâneos quaternários do Brasil: origem e nomenclatura**. In: LACERDA, et al. (orgs.). Restingas: Origem, estrutura e processos. UFF. Niterói-RJ. p. 15-26.

SUGUIO, K., 1973. **Introdução à Sedimentologia**. Editora Edgard Blucher Ltda. 317 pp.

SUGUIO, K., 1999. **Geologia do Quaternário e Mudanças Ambientais** – Paulo's Editora – São Paulo.

SUGUIO, K., MARTIN, L. & DOMINUEZ, J.M.L., 1982. **Evolução da Planície Costeira do Rio Doce (ES) Durante o Quaternário: Influência das Flutuações do Nível do Mar**. Atas do IV Simpósio do Quaternário do Brasil.

SUGUIO, K., MARTIN, L., DOMINGUEZ, J.M.L. E FLEXOR, J.M., 1997. **Geologia do Quaternário Costeiro do Litoral Norte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo**. CPRM/FAPESP – Belo Horizonte.

SUMMERS, A.C. & NYBAKKEN, J., 2000. **Brittle star distribution patterns and population densities on the continental slope off central California (Echinodermata: Ophiuroidea)**. Tropical Studies on Oceanography, 47 (5-6): 1107-1137.

SUREHMA/GTZ, 1992. **Manual de Avaliação de Impactos Ambientais – Secretaria Especial do Meio Ambiente do Paraná – Curitiba**.

SUSINI-RIBEIRO, S.M.M., 1999. **Biomass distribution of pico-, nano- and micro-plankton on the continental shelf of Abrolhos, East Brazil**. Archive of Fishery and Marine Research, 47 (2/3): 271-284.

TAMAR, 1999. **Tartarugas Marinhas do Brasil: História de uma parceria. Recurso Multimídia**. Multitrend tecnol. Inform. Eds. Projeto TAMAR IBAMA & Fundação Pró-TAMAR.

TAYLOR, B.G.S., 1994. **Atmospheric Emissions from the Upstream Oil and Gas Industry** – Petroleum Review, UK Offshore Operators Association.

TENENBAUM, D.R., 1995. **O fitoplâncton numa região tropical costeira impactado pelo efluente de uma fábrica de celulose (Espírito Santo, Brasil)**. São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, Programa de Pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais. 245 pp. (Tese de Doutorado).

TODD, S.; STEVICK P.; LIEN J.; MARQUES, F. & KETTEN D., 1996. **Behavioural effects of exposure to underwater explosions in humpback whales (*Megaptera novaeangliae*)**. Can. J. Zool., 74: 1661-1672.

TOKMAKIAN. R.T. & P.G CHALLENGOR, 1999. On the joint estimation of model and satellite sea surface height anomalies. **Ocean Modelling**, 1, 39-52.

TOMMASI, L.R. (ed.), 1994. **Programa de Monitoramento Ambiental Oceânico da Bacia de Campos, RJ - Relatório Final**. Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas – FUNDESPA/GEOMAP S/A Estudos Ambientais. TOMMASI, L.R. (coord.). *Instituto Oceanográfico*, Universidade de São Paulo. 169 pp

TOMMASI, L.R., 1993. **Programa de monitoramento ambiental oceânico da bacia de Campos, RJ**. Relatório Técnico. FUNDESPA/GEOMAP S/A.

TOMMASI, L.R., 1994. **Estudo de Impacto Ambiental**. São Paulo: CETESB, 355 pp.

TOPOLSKI, M.F. & SZEDLMAYER, S.T., 2004. **Vertical distribution, size structure and habitat associations of four Blenniidae species on gas platforms in northcentral Gulf of Mexico**. Environmental Biology of fishes. 70: 193-201.

TORRES, L.C.; VILLENA, H.H.; BARREIRA, L.M. & RANGEL, A.A., 2003. **Base de Dados Batimétricos para o Atlântico Sul**. *Congresso Brasileiro de Cartografia*. Belo Horizonte.

TRANSPETRO/CENPES, 2000. **Fichas de levantamento de campo. Mapa de sensibilidade do litoral ao derrame de óleo**. DERN CCHN UFES. Linhares, ES.

TRINDADE, M., 1984. **Lagos: Origem, classificação e distribuição geográfica**. Ed. UFSCar. São Carlos.

TROTTE, J.R., 1982. **Composição Específica do Fitoplâncton nas Águas Superficiais da Região Compreendida entre Abrolhos e Cabo Frio (Brasil)**. Monografia de Bacharelado, Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro. 69 pp.

TSELEPIDES, A; PAPADOPOULOU, K.N; DIMITRIS, P.; PLAITI, W. & KOUTSOUBAI, D., 2000. **Macrobentic community structure over the**

continental margin of Crete (South Aegean Sea, NE Mediterranean). Progress in Oceanography, 46: 401-428.

U.S. EPA, 1998. **United States Environmental Protection Agency - Revised Draft – User’s Guide for the AMS/EPA Regulatory Model – AERMOD.** Office of Air Quality Planning and Standards, Research Triangle Park, NC.

U.S. EPA, 1999. **United States Environmental Protection Agency - EPA AP-42 – Compilation of Emission Factors.** Versões de 1999, 1995, 1991. U.S. EPA SCRAM – Support Center for Regulatory Air Models Modeling Support and Guidance. <http://www.epagov/scram001/t26.htm>

UFBA – Universidade Federal da Bahia, 1992 **Avaliação de Impacto do Derramamento de Óleo na Baía de Todos os Santos em 16-04-92.** Relatório Final. Salvador, BA.

UNEP, 1991. **Determinations of petroleum hydrocarbons in sediments.** Reference methods for Marine Pollution Studies 20, 97 pp.

UNESCO, 1980. **Determination of chlorophyll in seawater.** UNESCO technical papers in marine science, nº 35.

UNESCO, 1984. **Manual for monitoring oil and dissolved/dispersed petroleum hydrocarbons in marine waters and beaches.** Manual and Guides n. 13, IOC - Intergovernmental Oceanographic Commission, Monaco, 34 pp.

UTVIK, T.I.R., 1999. **Chemical characterization of produced water from four offshore oil production platforms in the North Sea.** Chemosphere, 39(15): 2593-2606.

VALE, C.C. & FERREIRA, R.D., 1998. **Os manguezais do Estado do Espírito Santo.** Anais do IV Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: 88-94.

VALENTIN, J.L. & MOREIRA, A.P., 1978. **A Matéria Orgânica de Origem Zooplanctônica das Águas de Ressurgência de Cabo Frio (Brasil).** An. Acad. Bras. Ciên., 50(1): 103-112.

VALENTIN, J.L., 1984. **Analyse des Paramètres Hydrobiologiques dans la Remontée de Cabo Frio (Brésil).** Mar. Biol., 82: 259-276.

VALENTIN, J.L., 1984. **Spatial Structure of the Zooplankton Community in the Cabo Frio Region (Brazil) Influenced by Coastal Upwelling.** *Hydrobiologia*, 113: 183-199.

VALENTIN, J.L., 1987. **A Modelagem Ecológica, uma Ferramenta para o Estudo Integrado dos Ecossistemas.** *Neritica*, 2: 43-60.

VALENTIN, J.L., 1989. **A Dinâmica do Plâncton na Ressurgência de Cabo Frio.** Memórias do III Encontro Brasileiro de Plâncton. F.P. Brandini (ed.), UFPR, Caiobá, PR, p. 26-35.

VALENTIN, J.L., TENENBAUM, D.R., BONECKER, A.C.T., BONECKER, S.L.C., NOGUEIRA, C.R., PARANHOS, R. & VILLAC, M.C., 1999. **Caractéristiques hydrobiologiques de la Baie de Guanabara (Rio de Janeiro, Brésil).** *J. Res. Océanographique*, 24(1):33-41.

VALENTIN, J.L.; ANDRÉ, D.L.; MONTEIRO-RIBAS, W.M. & TENENBAUM, D.R., 1978. **Hidrobiologia e Plâncton na Região Costeira entre Cabo Frio e o Estuário do Rio Paraíba (Brasil).** *MM, Inst. Pesq. da Mar.*, Rio de Janeiro, 127: 1-24.

VALENTIN, J.L.; BARTH, R.; CARIS, M.E.; MACEDO SAIDAH, F.E.; MONTEIRO-RIBAS, W.; MUREB, M.A.; PESSOTTI, E. & TENENBAUM, D.R., 1977. **Evolução das Características Biológicas nas Águas de ressurgência de Cabo Frio (brasil)** Durante um Fundeio de 4 dias na estação fixa. *Instituto de Pesquisa da Marinha/MM*, Rio de Janeiro, n° 103.

VALENTIN, J.L.; LINS & SILVA, N.M.; MONTEIRO-RIBAS, W.M.; MUREB, M.A.; BASTOS, C.T.B.; TENENBAUM, D.R.; ANDRÉ, D.L.; JACOB, S.A. & PESSOTTI, E., 1986. **Le Plancton dans l'Upwelling de cabo Frio (Brésil): Microrépartition Spatio-Temporelle à Une Station Fixe.** *Ann. de L'Inst. oceanogr.*, 62(1): 117-135.

VALENTIN, J.L.; MACEDO, F.E.; MONTEIRO-RIBAS, W.M. & MUREB, M.A., 1975. **O Plâncton na Ressurgência de Cabo Frio (Brasil).** Análise Comparativa de duas Estações da Baía de Arraial do Cabo e uma Estação Fixa Oceânica

(período de 04/02 a 16/04/73). MM, *Inst. Pesq. da Mar./MM*, Rio de Janeiro, 86: 1-11.

VALENTIN, J.L.; MONTEIRO-RIBAS, W.M. & MUREB, M.A., 1987a. **O Zooplâncton das Águas Continentais Costeiras do Litoral Fluminense: Análise Multivariada**. Ciên. e Cult., 39(1): 265-271.

VALENTIN, J.L.; MONTEIRO-RIBAS, W.M., 1993. **Zooplankton community structure on the east-southeast Brazilian continental shelf (18-23°S latitude)**. Cont. Shelf Res., 13(4): 407-424.

VALENTIN, J.L.; MONTEIRO-RIBAS, W.M.; MUREB, M.A. & PESSOTI, E., 1987b. **Sur Quelques Zooplanctontes Abondants dans l'Upwelling de Cabo Frio (Brésil)**. J. Plankton Res., 9(6): 1195-1216.

VALENTIN, J.L.; MONTEIRO-RIBAS, W.M.; MUREB, M.A. & PESSOTI, E., 1976. **A Origem das Massas D'água na Ressurgência de Cabo Frio (Brasil) Vista Através do Estudo das Comunidades de Copépodos**. *Inst. Pesq. da Mar/MM*, Rio de Janeiro, 97: 1-6.

VANNUCCI, M. & HOSOE, K., 1952. **Resultados científicos do cruzeiro do "Baependi" e do "Vega" à Ilha de Trindade**. Chaetognatha. Boletim do Instituto Oceanográfico, São Paulo, 3 (1/2): 5-34.

VAZZOLER, A.E.A.M.; SOARES, L.S.H. & CUNNINGHAM, P.T.M., 1999. **Ictiofauna da costa brasileira**. In: EDUSP. Estudos ecológicos de comunidades de peixes tropicais. P. 424-521.

VELOSO, V.G., CARDOSO, R.S. & FONSECA, D.B., 1997. **Adaptações e Biologia da Macrofauna da Praias Arenosas Expostas, com Ênfase nas Espécies da Região Entre-marés do Litoral Fluminense**. Oecologia Brasiliensis 3: 135-154.

VENTURA, V.J. & RAMBELLI, A.M., 1999. **Legislação Federal sobre o Meio Ambiente: seleção, compilação, comentários e anotações**. Ed. Vana, 3ª ed. Resoluções CONAMA 06/88 e 020/86.

VIEIRA, R.A.B.; MENDES, M.P.; VIEIRA, P.E.; COSTA, L.A.R.; TAGLIARI, C.V.; BACELAR, L.A.P. E FEIJÓ, F.J., 1994. **Bacia do Espírito Santo e Mucuri. Boletim de Geociências da Petrobras** 8(1), p. 191-202.

VILLAC, M.C.; TENENBAUM, D.R. & ODEBRECHT, C., 2002. **O que sabemos sobre a diatomácea *Pseudo-nitzschia* em águas brasileiras?** I Simpósio Brasileiro de Oceanografia. *Instituto Oceanográfico*, Universidade de São Paulo (em resumo).

VILLAÇA, R., 2002. **Recifes Biológicos.** In: PEREIRA, R.C. & GOMES, A.S (org). *Biologia Marinha*. Ed. Interciência. RJ. Capítulo 11: 229-248.

VIRO, E.J. (Ed.), 1985. **Avaliação das Formações no Brasil.** Sociedade Comercial Brasileira de Pesquisas pelo Método Schlumberger Ltd. 280 pp.

VOLKMAN, J.K., HOLDSWORTH, D.G., NEIL, G.P., BAVOR, J.R., 1992. **Identification of natural anthropogenic and petroleum hydrocarbons in aquatic sediments.** *The Science of the Total Environment*, 112: 203-219.

WANDENESS, A.W.; ESTEVES, A.M.; SUBRINHO, S.J.R. & NOGUEIRA, C.S.R., 1997. **Meiofauna da zona entre-marés da Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, RJ.** *Oecologia Brasiliensis*, Vol III : 93-106.

WANG, Z., FINGAS, M., PAGE, D.S., 1999. **Oil Spill Identification.** *Journal of Chromatography A*, 843: 369-411.

WATASE, S., 1961. **Whale Fishing in Brazil.** *Comm. Whales Res. Inst.*, Vol.121, p. 151-170.

WEBER, R.R. & BÍCEGO, M.C., 1991. **Survey of petroleum aromatic hydrocarbons in São Sebastião Channel, SP, Brazil, November 1985 to August 1986.** *Bol. Inst. Oceanog.* 39(2): 117-121.

WHITICAR, S., M. BOBRA, M. FINGAS, P. JOKUTY, P. LIUZZO, S. CALLAGHAN, S. ACKERMAN & J. CAO, 1992. **A catalogue of crude oil and oil product properties 1992 (edition)**, Report #EE-144, Environment Canada, Ottawa, Canada.

WHO - World Health Organization, 1986. **Ammonia**, Geneva, 210 pp.

- WOAD – World Offshore Accident Databank, 1998. **Statistical Report.**
- WRIGHT, L.D., CHAPPELL, J., THOM, B.G., BRADSHAW, M.P. e COWELL, P., 1979. **Morphodynamics of reflective and dissipative beach and inshore systems: Southeastern Australia.** Marine Geology 32: 105-140.
- XIMENEZ, M.S. & FALCÃO, C., 2000c. **Mapa de sensibilidade dos ecossistemas costeiros da bacia de Campos à poluição por óleo.** Relatório Técnico. Convênio PETROBRAS / UFRJ / Fundação Bio-Rio.
- XIMENEZ, M.S., 1998. **Meiofauna e dinâmica praias: um estudo em microescala em ambiente de alta energia.** Dissertação de Mestrado CCMN-IGEO-UFRJ, Rio de Janeiro, RJ.
- XIMENEZ, M.S., 2000a. **Caranguejos.** In: XIMENEZ, M.S. & BONECKER, S.L.C. (coords.). Programa de avaliação ambiental dos efeitos de vazamento de óleo em manguezal adjacente à refinaria Duque de Caxias, RJ. Relatório Técnico. PETROBRAS /UFRJ/Fundação Bio-Rio. p. 165-187.
- XIMENEZ, M.S., 2000b. **Caracterização e avaliação dos impactos na infauna sob influência da unidade de produção de FPSO2 – Bacia de Campos.** In: XIMENEZ, M.S. & PARANHOS, R. (coords.). Projeto de caracterização do campo de Espadarte e unidade de produção de FPSO2 – Bacia de Campos – RJ. Relatório Técnico. PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S/A / Fundação Bio-Rio / UFRJ. 35 pp.
- XIMENEZ, M.S., 2001a. **Caracterização da macrofauna bentônica sob a influência de poço de petróleo no bloco P-40, Bacia de Campos, RJ.** In: BONECKER, S.L.C. & PARANHOS, R. (coords.). Caracterização Ambiental do bloco P-40, Bacia de Campos, RJ. Relatório Técnico. PETROBRAS-CENPES / FUNDAÇÃO BIO-RIO / UFRJ.
- XIMENEZ, M.S., 2001b. **Caracterização da macrofauna bentônica da antes da perfuração de poço de petróleo no bloco ESS 104 – P5.** Relatório Técnico. Petrobras / Analytical Solutions - AS /UFRJ / Fundação Bio-Rio.
- XIMENEZ, M.S., 2001c. **Avaliação da influência da perfuração de poço de petróleo sobre a macrofauna bentônica bloco BC 9 depois –Bacia de**

Campos. Relatório Técnico. Unocal / Analytical Solutions - AS /UFRJ / Fundação Bio-Rio.

XIMENEZ, M.S., 2001d. **Avaliação da influência da perfuração de poço de petróleo sobre a macrofauna bentônica bloco BC 10 – 1-Shel-6-ESS-poço 1.** Relatório Técnico. Shell / Analytical Solutions - AS / UFRJ / Fundação Bio-Rio

XIMENEZ, M.S., 2001e. **Avaliação da influência de poço de petróleo na macrofauna bentônica do bloco SS-6 na Bacia de Campos.** Relatório Técnico. PETROBRAS-CENPES / UFRJ / FUJB.

XIMENEZ, M.S., 2001f. **Caracterização da macrofauna bentônica antes da perfuração de poço de petróleo no bloco Polvo.** Relatório Técnico. Petrobras / Analytical Solutions - AS /UFRJ / Fundação Bio-Rio.

XIMENEZ, M.S., 2001g. **Caracterização da macrofauna bentônica antes da perfuração de poço de petróleo no bloco ESS 108 – P6.** Relatório Técnico PETROBRAS / Analytical Solutions - AS /UFRJ / Fundação Bio-Rio.

XIMENEZ, M.S., 2001h. **Caracterização da macrofauna bentônica da antes da perfuração de poço de petróleo no bloco ESS 105 - P3.** Relatório Técnico. PETROBRAS / Analytical Solutions - AS /UFRJ / Fundação Bio-Rio.

XIMENEZ, M.S., 2001i. **Caracterização e avaliação dos impactos na macrofauna bentônica no entorno do Espadarte FPSO – Bacia de Campos.** In: XIMENEZ, M.S. & PARANHOS, R. (coords.). Projeto de caracterização do campo de Espadarte e unidade de produção de FPSO2 – Bacia de Campos – RJ. Relatório Técnico. PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S/A / Fundação Bio-Rio / UFRJ. 35 pp.

XIMENEZ, M.S., 2001j. **Avaliação da influência da perfuração de poço de petróleo sobre a macrofauna bentônica – poço 1-QG-1-ESS - bloco BC7, Bacia de Campos – RJ.** Relatório Técnico. ENSR / Queiroz Galvão / Fundação Bio-Rio / UFRJ. 41 pp.

XIMENEZ, M.S., 2001k. **Caracterização da macrofauna bentônica da antes da perfuração de poço de petróleo no bloco ESS 106 – P4.** Relatório Técnico PETROBRAS / Analytical Solutions - AS /UFRJ / Fundação Bio-Rio.

XIMENEZ, M.S., 2002a. **Caracterização da macrofauna bentônica sob a influência de poço de petróleo no bloco SS6, Bacia de Campos, RJ.** In: BONECKER, S. L. C. & PARANHOS, R. (coords.). Caracterização Ambiental do bloco SS6, Bacia de Campos, RJ. Relatório Técnico. PETROBRAS-CENPES / FUNDAÇÃO BIO-RIO / UFRJ.

XIMENEZ, M.S., 2002b. **Caracterização da macrofauna bentônica do bloco BC-60 na Bacia de Campos.** Relatório Técnico. CEPEMAR / UFRJ / FUJB.

YONEDA, N.T., 2000. **Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha - Plâncton.** Base de Dados Tropical. Publicado na Internet no endereço <http://www.bdt.org.br>.

YONESHIGUE, Y., 1987. **Ensaio de ficocultura na região de Ressusurgência (RJ).** In: ACIESP, Simpósio sobre Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira: Síntese de Conhecimentos. 54(2): 34 –49.

ZAMPROGNO, C., 1989. **Distribuição e hábitos alimentares dos peixes na zona entremarés de recifes rochosos da Praia de Manguinhos, Espírito Santo.** Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP. 171 pp.

ZANATTA, A.S., 1990. **Distribuição espaço temporal de uma espécie do gênero *Machrochaeta* Grube, 1851 (Polychaeta: Acrocirridae) na Praia Vermelha – RJ.** Monografia. Bacharelado em Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

ZEMBRUSKY, S.G. & COSTA, M.A., 1979. **Brasil - Margem Continental Sul - Mapa Fisiográfico.** Escala: 1/3.500.000. Projeto REMAC - CENPES/PETROBRAS. Vol. 11.

ZERBINI, A.N., SECCHI, E.R.; SICILIANO, S. & SIMÕES-LOPES, P.C., 1997. **Review of the occurrence and distribution of whales of the genus *Balaenoptera* along the Brazilian coast.** *Rep. Int. Whal. Commn*, 47: 407-417.

ZERBINI, A.N., SECCHI, E.R.; SICILIANO, S. & SIMÕES-LOPES, P.C., 1996. **The dwarf form of the minke whale, *Balaenoptera acutorostrata* Lacepede, 1804, in Brazil.** *Rep. Int. Whal. Comm*, 46: 333-349.

ZERBINI, A.N.; ROCHA, J.M.; ANDRIOLO, A.; SICILIANO, S.; MORENO, I.B.; LUCENA, A.; SIMÕES-LOPES, P.; PIZZORNO, J.L.A.; DANILEWICZ, D. & BASSOI, M., 2000. **An outline of cetacean surveys conducted off the northeastern Brazilian coast with preliminary abundance estimation of minke whales.** Working paper presented to the International Whaling Commission.

ZHOU, J.L., MASKAOUI, K., 2003. **Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in water and surface sediments from Daya Bay, China.** Environmental Pollution, 121: 269-281.