



10 – BIBLIOGRAFIA

MEIO FÍSICO

EMCAPA (Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária), 1989. **Carta Agroclimática do Espírito Santo - Escala 1: 400.000.**

EMCAPA (Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária), 1999. **Mapa das Unidades Naturais do Espírito Santo - Escala 1: 400.000.**

Ministério da Agricultura – Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária – Divisão de Pesquisa Pedológica , 1971. **Levantamento de Reconhecimento dos solos do Estado do Espírito Santo – Escala 1: 400.000.**

EMCAPA (Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária), 1999. **Mapa das Unidades Naturais do Estado do Espírito Santo.**

ENGEVIX, 2001. Projeto Básico da PCH Marechal Floriano.

HABTEC, 1997. **Diagnóstico e plano diretor das bacias dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu.** Vitória, BRASIL/MMA/SRH. Consorcio Intermunicipal das Bacias dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu.

NIMER, E.. 1989. **Climatologia do Brasil.** Rio de Janeiro: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais.

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), 1981. **Base para Leitura de Mapas de Solos (SNLCS, série Miscelânea, 4)** Rio de Janeiro – Pesquisador Jorge Olmos Iturri Larach.

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), 1999. **Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos.** Serviço de Produção de Informação – SPI – Brasília,DF,412.

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), 1978. **Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Estado do Espírito Santo.** Rio de Janeiro.

MONIZ, A.C. – 1975. **Elementos de Pedologia.** Rio de Janeiro: Editora da Universidade de São Paulo.



MEIO BIÓTICO

* Fauna

ANDRADE, M.A. 1995. **Lista de campo das aves no Brasil.** Belo Horizonte: Fundação Acangaú.

BAGENAL, T.B.(Ed.). **Methods for assessment fo fish production in fresh waters.** 3rd. ed. Oxford, Blackwell. xvi+365p.

BAUER, C. 1999. **Padrões atuais de distribuição de aves florestais na região sul do Estado do Espírito Santo, Brasil.** Dissertação de Mestrado (Zoologia) UFRJ, Museu Nacional, Rio de Janeiro.

BECK, M. e DALPONTE, J.C. 1991. **Rastros de mamíferos silvestres brasileiros: um guia de campo.** Brasília: Editora Universidades de Brasília

BERNARDES, A. T., MACHADO A . B. M. e RYLANDS, A . B.. 1990. **Fauna brasileira ameaçada de extinção.** Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas para a Conservação da Diversidade Biológica.

BirdLife International 2000. **Threatened birds of the world.** Barcelona and Cambridge: Lynx edicions and BirdLife International.

BIZERRIL, C.R.S.F. & N.R.W. LIMA, 1997. *Dynamic biogeography of southeastern Brazilian freshwater fishes.* 68. In- Neotropical Ichthyological Association -Internatinal Symposium on Phylogeny and Classification of Neotropical Fishes, IX. Resumos, Porto Alegre, Brazil, 20 and 26 June,

BIZERRIL, C.R.S.F. 1994. Análise taxonômica e biogeográfica da ictiofauna de água doce do leste brasileiro. **Acta Biol. Leopoldensia**, 16(1):51-80.

BOHLKE, J.E. *et al.*, 1978. Estado atual da sistemática dos peixes de água doce da América do Sul. **Acta Amazônica** 8 (4):657-677.

BRITSKI, H. A. ., 1970. **Peixes de água doce do Estado de São Paulo.** p.79-108. In-



Poluição e Piscicultura. São Paulo, Faculdade de Saúde Pública-USP/Instituto de Pesca. 216p.

BRITSKI, H.A.; SATO, Y. & ROSA. A.B.S. 1988. **Manual de identificação de peixes da região de Três Maria:** (com chaves de identificação para os peixes da bacia do São Francisco). 3a. ed. Brasília, CODEVASP.1-115p.

BROWER, J.E., & ZAR, J.H. 1977. Fieds & Laboratory Methods for General Ecology. 2^aed. Dubuque, WCB. Xi+226p.

BUCKUP, P.A. 1993. Review of the characidiin fishes (Teleostei: Characiformes) with descriptions of four new genera and ten new species. *Ichthyological Explorations of Freshwaters*, 4(2): 97-164

CABRERA, A & YEPES, J. 1960. **Mamiferos sud-americanos: vida, costumes y descripción.** Buenos Aires: Ediar.

CABRERA, A 1961. Catalogo de los mamiferos de America del Sur. **Revta. Mus. Argent. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia.** T.4, v. 1 e 2

CEPEMAR, 2001.RIMA. Relatório de Impacto Ambiental PCH São Simão. Vitória, CEPEMAR.

CERQUEIRA, R. GENTILE, R. GUAPYASSU, SMS. 1995. Escalas,a amostras, população e variação da diversidae. In: **Oecologia Brasiliensis:** funcionamento e manejo de ecossistemas brasileiros. Rio de Janeiro: UFRJ

COLLAR, N.J.; GONZAGA, L.A.P.; KRABBE, N.; MADROÑO NIETO, A.; NARANJO, L.G.; PARKER III, T. A. and WEGE, D.C.1992. **Threatened birds of the Américas. The ICBP/IUCN Red Data Book.** Cambridge, U.K.: International Council for Bird Preservation.

del HOYO, J.E.A. and SARGATAL, J. 1992. **Handbook of the birds of the world v. 1.** Barcelona: Lynx Edicions



del HOYO, J.E.A. and SARGATAL, J. 1994. **Handbook of the birds of the world v. 2.**
Barcelona: Lynx Edicions

del HOYO, J.E.A. and SARGATAL, J. 1996. **Handbook of the birds of the world v. 3.**
Barcelona: Lynx Edicions

del HOYO, J.E.A. and SARGATAL, J. 1997. **Handbook of the birds of the world v. 4.**
Barcelona: Lynx Edicions

del HOYO, J.E.A. and SARGATAL, J. 1999. **Handbook of the birds of the world v. 5.**
Barcelona: Lynx Edicions

del HOYO, J.E.A. and SARGATAL, J. 2001. **Handbook of the birds of the world v. 6.**
Barcelona: Lynx Edicions

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA, Sec. Agric. Est. S. Paulo ,1967. **Manual de coleta e preparação de animais terrestres e de água doce.** São Paulo, Governo do Estado de São Paulo. xii+223p.

EIGENMANN, C.H. & EIGENMANN, R.S. 1890. A revision of the South American Nematognathi. **Occas. Pap. Calif. Acad. Sci.**, 1:1-508, 1 map.

EIGENMANN, C.H., 1917. *Pimelodella and Typhlobagrus*. **Mem. Carnegie Mus.** 7 (4):229-258., pls. 29-35.

EIGENMANN, C.H., 1917-1927. The American Characidae. **Mem. Mus. Comp. Comp.** 43(1-4):1-318, 90 pls.

EISENBERG, J.F. and REDFORD, K.H. 1999. **Mammals of the neotropics.** v. 3.
Chicago and London: The University of Chicago Press.

ELLIS, M.D., 1913. The Gymnotid eels of Tropical America. **Mem. Carnegie Mus.**, 6(3):109-195.

EMMONS, L. 1997. **Neotropical rainforest mammals: a field guide.** 2 ed. Chicago and London: University of Chicago Press.



ENGEVIX, 1999. Estudos Finais de Inventário Hidrelétrico. Estudos Ambientais. Rio de Janeiro. Engevix.

FONSECA, G. A. B., HERRMANN, G., LEITE, Y.L.R., MITTERMEIER, A.B.R., RYLANDS, A.B. and PATTON, J.L. 1996. Lista anotada dos mamíferos do Brasil. **Conservation Biology**. 4: 1-37.

FOWLER, H.W. 1948, 1950, 1951. Os peixes de água doce do Brasil. I. **Arq. Zool. São Paulo**, 6:i-xii, 1, 625p.

FOWLER, H.W., 1954. Os peixes de água doce do Brasil. II. **Arq. Zool. São Paulo**, 9:i-xii, 1, 400 p.

GARAVELLO, J.C. 1979. Systematics and geographical distribution of the genus *Parotocinclus* Eigenmann & Eigenmann, 1889 (Ostariophysi, Loricariidae). **Mus. Zool. USP**, 28(4):1-37.

GOSLINE, W.A., 1947. Contributions to the classification of the Loricariid catfishes. **Arq. Mus. Nac. Rio de Janeiro**, 41 79-134, pls. 1-9.

GULLAND, J.A. 1968. Assessment of a fishery. p. 274-290. In. BAGENAL, T.B.(Ed.). **Methods for assessment of fish production in fresh waters**. 3rd. ed. Oxford, Blackwell. xvi+365p.'

HABTEC, 1997. **Diagnóstico e plano diretor das bacias dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu**. Vitória, BRASIL/MMA/SRH. Consorcio Intermunicipal das Bacias dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu.

HELMER, J.L. 1996. **Distribuição espacial e biologia de *Trichomycterus alternatus* (Eigenmann, 1918) (Pisces, Siluriformes, Trichomycteridae) na bacia do ribeirão Crubixá-Mirim, Santa Leopoldina, ES**. Tese de Doutorado. Universidade Federal de São Carlos, São Carlos.

HEYER, W.R. et al. , 1990. Frogs of Boracéia. **Arq. Zool., São Paulo**, 31(4):231-410.



HOGUE, A.R. & ROMANO, S.A., 1972. Sinopse das serpentes peçonhentas do Brasil. **Mem. Inst. Butantan**, 36:109-208.

HYSLOP, E.J. 1980. Stomach contents analysis - a review of methods and their application. **J. Fish. Biology**, 17:411-429.

IHERING, R. von, 1931. Cyprinodontes brasileiros (peixes "guarus"). Sistemática e informações biológicas. **Arq. Inst. Biol.** 4:243-280, pls. 26-29.

IUCN. 1997. **Threatened Animals of the world**. Cambridge: IUCN: World Conservation Monitoring Centre (on line).

MAZZONI, R, U. CARAMASCHI & C. WEBER Taxonomical revision of the species of *Hypostomus* Lacépède, 1803 (Siluriformes, Loricariidae) from the lower Paraíba do Sul, State of Rio de Janeiro, Brazil. *Revue Suisse de Zoologie*, 101(1): 3-18, 1994;

MENEZES, N.A. & FIGUEIREDO, J.L., 1980. **Manual de peixes marinhos do Sudeste do Brasil. IV. Teleostei (3)**. São Paulo, Museu de Zoologia, USP. 96p.

MENEZES, N.A. & FIGUEIREDO, J.L., 1985. **Manual de peixes marinhos do Sudeste do Brasil. V. Teleostei (4)**. São Paulo, Museu de Zoologia, USP. 105p.

MENEZES, N.A. ., 1970. **Distribuição e origem da fauna de peixes de água doce das grandes bacias fluviais do Brasil**. p.73-78. In- **Poluição e Piscicultura**. São Paulo, Faculdade de Saúde Pública-USP/Instituto de Pesca. 216p.

MENEZES, N.A. 1987. Três espécies novas de *Oligosarcus* Günther, 1864 e redefinição taxonômica das demais espécies do gênero (Osteichthyes, Teleostei, Characidae). **Bolm. Zool.** , Univ. S.Paulo, 11:1-39.

MERCER, H.H., 1970. **Considerações sobre a bacia Paraná-Uruguai com vistas à preservação fluvial e da Piscicultura**. p.9-24. In- **Poluição e Piscicultura**. São Paulo, Faculdade de Saúde Pública-USP/Instituto de Pesca. 216p.

MOOJEN, J. 1952. **Os roedores do Brasil**. Rio de Janeiro: Ministério de Educação e saúde: Instituto Nacional do Livro (Biblioteca científica Brasileira, Ser. A-II).



MRS- ESTUDOS AMBIENTAIS, 2001. Plano de Manejo do Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça. Vitória, MRS/IDAF-ES.

NOWAK, R.M. 1991. **Walker's mammals of the world**. 5 ed. V. 1 e 2. London: Johns Hopkins Press Ltd.

OLIVEIRA, J.C. & M.D. SILVA, 1997. Composição da ictiofauna do alto rio Itapemirim (ES) e sua distribuição por micro-habitats. In: X Encontro Brasileiro de Ictiologia, Resumos. USP, São Paulo.130, 1997

OLIVER, W.L.R. and SANTOS, I.B. 1991. Threatened endemic mammals of the Atlantic forest region south-east Brazil. **Wildl. Preserv. Trust Special Sci. Rep.** 4.

PILLAY, T.V.R. 1952. A critique of the methods of study of food of fishes. **J. zool. Soc. India**, 4:185-200.

PINTO, W.D. 1996. **Legislação federal do meio ambiente**. Brasília: IBAMA.

REIS, R.E. & PEREIRA, E.H.L. 2000. Three new species of the loricariid catfish genus *Loricariichthys* (Teleostei: Siluriformes) from South America. *Copeia* (4):1029-1047.

RIDGELY, R. S., and TUDOR G. 1989. **The birds of South America**, 1. Austin: University of Texas Press.

RIDGELY, R. S., and TUDOR G. 1994. **The birds of South America**, 2. Austin: University of Texas Press.

RODRIGUES, A.S.M e AURICCHIO, P. 1994. Mamíferos do Brasil: Mustelídeos do Brasil. **Terra Brasilis**. Série Zoologia Zoo III.

SANTOS, E.P. 1978. **Dinâmica de populações aplicada à pesca e piscicultura** São Paulo, HUCITEC. xiii+129p.

SARMARCO, 1996. **Programa de monitoramento da ictiofauna. Relatório Técnico nº 01**. Belo Horizonte. Samarco.

SICK, H. 1997. **Ornitologia brasileira**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 912 p.



SOUZA, D. 1998. **Todas as aves do Brasil, guia de campo para identificação**. Feira de Santana: Dall.

STEINDACHNER, F. 1876. Die Süßwasserfische des süedöstlichen Brasilien. **Sitzs. Akad. Wiss. Wien**, 74(1):1-136.

STEINDACHNER, F. 1877. Die Süßwasserfische des süedöstlichen Brasilien. **Sitzs. Akad. Wiss. Wien**, 76(1):217-230.

STOTZ, D. F. ; FIPZPAPRICK, J. W.; PARKER III, T. A. and MOSKOVITS, D. K. 1996. **Neotropical birds: ecology and conservation**. Chicago and London: The University of Chicago Press.

TRANSMAR, 1994. **Estudo de Impacto Ambiental – Unidade Hidrelétrica Muniz Freire**. Vila Velha. Transmar.

VANZOLINI, P.R.; RAMOS-COSTA, A.M.M. & vITT, I.J., 1980. **Répteis das Caatingas**. Rio de Janeiro, Academia Brasileira de Ciências. 161p.

VAZZOLER, A.E.A.M., 1996. **Biologia da reprodução de peixes teleósteos: Teoria e Prática**. Maringá, EDUEM. xvii+169p..

VIVO, M. de. 1991. **Taxonomia de Callithrix Erxleben, 1777 (Callithrichidae, Primates)**. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas para a Conservação da Diversidade Biológica.

* Flora

CAPOBIANCO, J. P. R. & LIMA, A. A. 1997. A evolução da proteção legal da Floresta Atlântica. Documento do Instituto Socioambiental (**ISA**), nº 004.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 1997. **Levantamento de recursos naturais, folha SE.24 Rio Doce**. IBGE, Rio De Janeiro.

MUELLER-DOMBOIS, D. & ELLENBERG, H. 1974. **Aims and methods of vegetation ecology**. John Wiley & Sons, New York, 547 p.

RIZZINI, C. T. 1979. **Tratado de fitogeografia do Brasil. Aspectos sociológicos e**



florísticos. 2.ed. São Paulo/SP: HUCITEC. V.2. 374 p.

RUSCHI, A. 1950. Fitogeografia no Espírito Santo. **Boletim do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão.** Marechal Floriano/ES. Serie Botânica n. 1. 349 p.

SHEPHERD, G. J. 1994. FITOPAC 1: **Manual do usuário.** Departamento de botânica. Unicamp/SP

THOMAZ, L.D. 1996. **Florística e fitossociologia da Floresta Atlântica na Estação Biológica de Santa Lúcia, Marechal Floriano/ES.** Tese de Doutorado. Instituto de Biociências. Rio Claro/SP UNESP 322 p.

MEIO ANTRÓPICO

- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO DAS BACIAS DOS RIOS SANTA MARIA DA VITÓRIA E JUCU – HABTEC, “**Diagnóstico e Plano Diretor das Bacias dos Rios Santa Maria da Vitória e Jucu**”, Novembro de 1997.
- DNER, “**Manual Rodoviário de Conservação, Monitoramento e Controle Ambientais**”, 1996.
- DIAS e MEDEIROS, **Indicadores Ambientais dos Meios Físico, Biológico e Sócio-Econômico na Avaliação dos Impactos Ambientais**, s/d.
- ESCELSA. www.escelsa.com.br
- IBGE. www.ibge.gov.br
- IPES, **Estudo “Dados Municipais – Alegre”**, Vitória, 1999.
- IPES, **Região Metropolitana da Grande Vitória – Dinâmica Físico-Territorial Urbana – Década de 90**, Março de 2001.
- IPES, **Índice de Desenvolvimento Social do Espírito Santo**, 2001.
- IPES, **Informações Municipais do Estado do Espírito Santo 1999-2000**, 2002.
- IBGE, **Censo Demográfico, 2000**.
- Revista Brasil Energia. www.brasilenergia.com.br
- SEDU/CEC/UFES, **Catálogo de Bens Culturais Tombados no Espírito Santo**, 1991.