

Anexo 5: Lista de espécies potenciais e registradas na área diretamente afetada e de impacto direto da Usina Termoelétrica Linhares, Linhares - ES.

Nome dos táxons (ordem, família e espécie)	Nome vulgar	Aracruz	RNVRD	LAL	Tipo de Registro	CITES	Uso do Habitat	Ameaçadas				Indicadoras-Migratórias
								IEMA	IBAMA (ES)	Biodiv. (Brasil)	IUCN (Global)	
<b>TINAMIFORMES</b>												
<b>Tinamidae</b>												
<i>Tinamus solitarius</i> *	macuco		*			I	3	CR				x, R
<i>Crypturellus soui</i>	tururim	x	x				2					
<i>Crypturellus variegatus</i>	inhambu-anhangá		x				2	EN				x
<i>Crypturellus noctivagus</i>	jaó-do-sul		x				3	CR	CR	VU		x, R
<i>Crypturellus parvirostris</i>	inhambu-chororó		x				1					
<i>Crypturellus tataupa</i>	inhambu-chintã	x	x				3					x
<i>Rhynchotus rufescens</i>	perdiz	x	x				1					
<b>ANSERIFORMES</b>												
<b>Anatidae</b>												
<i>Dendrocygna viduata</i>	irerê	x	x				1					
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	asa-branca		x				1					
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	pé-vermelho		x				1					
<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	x	x				1					
<b>GALLIFORMES</b>												
<b>Cracidae</b>												
<i>Ortalis guttata araucuan</i>	aracuã		x	x	vis		2					x
<i>Penelope superciliaris</i>	jacupemba	x	x				3					x
<i>Crax blumenbachii</i>	mutum-de-bico-vermelho		x			I	3	CR	CR	EN	EN	x x
<b>Phasianidae</b>												
<i>Odontophorus capueira</i>	uru		x				3	EN				x x
<b>PODICIPEDIFORMES</b>												
<b>Podicipedidae</b>												
<i>Tachybaptus dominicus</i>	mergulhão-pequeno	x					1					

Nome dos táxons (ordem, família e espécie)	Nome vulgar	Aracruz	RNVRD	LAL	Tipo de Registro	CITES	Uso do Habitat	Ameaçadas			Indicadoras-Endêmicas	Indicadoras-Migratórias
								IEMA	IBAMA (ES)	Biodiv. (Brasil)		
<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão-caçador	x	x				1					
<b>PELICANIFORMES</b>												
<b>Phalacrocoracidae</b>												
<i>Phalacrocorax brasiliensis</i>	biguá		x				1					
<b>Anhingidae</b>												
<i>Anhinga anhinga</i>	biguatinga		x				1					
<b>Fregatidae</b>												
<i>Fregata magnificens</i>	tesourão		x				1					
<b>CICONIIFORMES</b>												
<b>Ardeidae</b>												
<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura		x				1					
<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	x		x	vis		1					
<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande	x	x	x	vis		1					
<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena		x	x	vis		1					
<i>Egretta caerulea</i>	garça-azul		x				1					
<i>Butorides striata</i>	socozinho	x	x				1					
<i>Pilherodius pileatus</i>	garça-real	x	x				1					
<i>Nycticorax nycticorax</i>	savacu		x				1					
<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi		x				1					
<i>Ixobrychus exilis</i>	socoí-vermelho		x				1					x
<b>Threskiornithidae</b>												
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	coró-coró		x				2					
<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro	x					1					
<b>Ciconiidae</b>												
<i>Ciconia maguari</i>	maguari		x				1	CR				
<b>CATHARTIFORMES</b>												
<b>Cathartidae</b>												

Nome dos táxons (ordem, família e espécie)	Nome vulgar	Aracruz	RNVRD	LAL	Tipo de Registro	CITES	Uso do Habitat	Ameaçadas				Indicadoras-Migratórias
								IEMA	IBAMA (ES)	Biodiv. (Brasil)	IUCN (Global)	
<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei		x				2	VU				
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta	x	x	x	vis		1					
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	x	x	x	vis		1					
<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-de-cabeça-amarela	x	x				1					
<b>FALCONIFORMES</b>												
<b>Accipitridae</b>												
<i>Elanus leucurus</i>	gavião-peneira		x			II	1					
<i>Elanoides forficatus</i>	gavião-tesoura	x	x			II	1					
<i>Leptodon cayanensis</i>	gavião-de-cabeça-cinza	x	x			II	3					
<i>Chondrohierax uncinatus</i>	caracoleiro	x	x			I	2					
<i>Harpagus diodon</i>	gavião-bombachinha	x	x			II	2					
<i>Harpagus bidentatus</i>	gavião-ripina		x			II	3					
<i>Ictinia plumbea</i>	sovi	x	x			II	2					
<i>Rostrhamus sociabilis</i>	gavião-caramujeiro	x				II	1					
<i>Buteo albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco	x	x			II	1					
<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta	x	x			II	2					
<i>Buteo nitidus</i>	gavião-pedrês		x			II	2					
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	x	x	x	vis, voc	II	1					
<i>Leucopternis lacernulata</i>	gavião-pombo-pequeno	x	x			II	3		VU	VU	x	x
<i>Leucopternis polionota</i>	gavião-pombo-grande	x				II	3	VU				x
<i>Buteogallus meridionalis</i>	gavião-caboclo		x			II	1					
<i>Buteogallus urubitinga</i>	gavião-preto		x			II	2					
<i>Harpia harpyja</i>	gavião-real		x			I	3	CR		NT	R	
<i>Spizaetus ornatus</i>	gavião-de-penacho		x			II	3	CR				
<i>Spizaetus tyrannus</i>	gavião-pega-macaco		x	x	voc, vis	II	3	VU				
<i>Circus buffoni</i>	gavião-do-banhado		x			II	1	VU				
<i>Geranospiza caerulescens</i>	gavião-pernilongo	x	x			II	2					

Nome dos táxons (ordem, família e espécie)	Nome vulgar	Aracruz	RNVRD	LAL	Tipo de Registro	CITES	Uso do Habitat	Ameaçadas				Indicadoras-Migratórias
								IEMA	IBAMA (ES)	Biodiv. (Brasil)	IUCN (Global)	
<b>Falconidae</b>												
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã	x	x	x	voc	II	2					
<i>Micrastur semitorquatus</i>	falcão-relógio	x	x			II	2					
<i>Micrastur ruficollis</i>	falcão-caburé	x	x			II	3					
<i>Milvago chimachima</i>	carapateiro	x	x	x	vis, voc	II	1					
<i>Caracara plancus</i>	carcará	x	x	x	vis	II	1					
<i>Falco rufigularis</i>	cauré		x			II	3					
<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira	x	x			II	1					
<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri		x	x	vis	II	1					
<b>GRUIFORMES</b>												
<b>Aramidae</b>												
<i>Aramus guarauna</i>	carão		x				1					
<b>Rallidae</b>												
<i>Pardirallus nigricans</i>	saracura-sanã		x				2					
<i>Amaurolimnas concolor</i>	saracura-lisa		x				1					
<i>Aramides cajanea</i>	saracura-três-potes		x				2					
<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato		x				2				x	
<i>Porzana albicollis</i>	sanã-carijó		x				1					
<i>Laterallus exilis</i>	sanã-do-capim		x				1					
<i>Laterallus melanophaius</i>	sanã-parda		x				2					
<i>Laterallus viridis</i>	sanã-castanha		x				2					
<i>Gallinula chloropus</i>	frango-d'água-comum		x				2					
<i>Porphyrrula martinica</i>	frango-d'água-azul		x				1					
<b>Heliorhithidae</b>												
<i>Heliorhinus fulica</i>	picaparra			x	vis, voc		1					
<b>Cariamidae</b>												
<i>Cariama cirrstata</i>	seriema	x					1					

Nome dos táxons (ordem, família e espécie)	Nome vulgar	Aracruz	RNVRD	LAL	Tipo de Registro	CITES	Uso do Habitat	Ameaçadas				Indicadoras-Migratórias
								IEMA	IBAMA (ES)	Biodiv. (Brasil)	IUCN (Global)	
<b>CHARADRIIFORMES</b>												
<b>Charadriidae</b>												
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	x	x	x	voc, vis		1					
<b>Scolopacidae</b>												
<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-solitário	x					1					
<b>Jacanidae</b>												
<i>Jacana jacana</i>	jaçanã		x	x	voc, vis		1					
<b>COLUMBIFORMES</b>												
<b>Columbidae</b>												
<i>Patagioenas speciosa</i>	pomba-trocal	x	x				2					
<i>Patagioenas picazuro</i>	pombão	x	x	x	vis, voc		2					
<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	x	x				3					x
<i>Columbina minuta</i>	rolinha-de-asa-canela	x	x				1					
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa	x	x	x	vis		1					
<i>Columbina squammata</i>	fogo-apagou	x	x	x	vis, voc		1					
<i>Claravis pretiosa</i>	pararu-azul	x	x				2		CR		CR	
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu	x	x				2					
<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-gemedreira	x	x				3					
<i>Geotrygon montana</i>	pariri	x	x				3					x
<i>Geotrygon violacea</i>	juriti-vermelha		x				3	CR				x
<b>PSITTACIFORMES</b>												
<b>Psittacidae</b>												
<i>Primolius maracana</i>	maracanã-verdadeira	x	x			II	2			NT	x	
<i>Diopsittaca nobilis</i>	maracanã-pequena		x			II	2					
<i>Aratinga aurea</i>	periquito-rei	x	x	x	vis, voc	II	1					
<i>Pyrrhura cruentata</i>	tiriba-grande		x			I	3	EN	EN	VU	VU	x
<i>Pyrrhura leucotis</i>	tiriba-de-orelha-branca		x			II	3	EN	EN	VU	NT	x, R

Nome dos táxons (ordem, família e espécie)	Nome vulgar	Aracruz	RNVRD	LAL	Tipo de Registro	CITES	Uso do Habitat	Ameaçadas				Indicadoras-Migratórias
								IEMA	IBAMA (ES)	Biodiv. (Brasil)	IUCN (Global)	
<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim	x	x			II	2					
<i>Brotogeris tirica</i>	periquito-rico	x	x			II	3				x	
<i>Touit surdus</i>	apuim-de-cauda-amarela		x			II	3	EN			VU	x
<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca-verde	x	x			II	2					x
<i>Pionus menstruus</i>	maitaca-de-cabeça-azul		x			II	3	VU				
<i>Amazona rhodocorytha</i>	chauá	x	x	x	voc, vis	I	3	CR	CR	EN	EN	x
<i>Amazona amazonica</i>	curica	x	x	x		II	3					
<i>Amazona farinosa</i>	papagaio-moleiro		x			II	3					x
<b>CUCULIFORMES</b>												
<b>Cuculidae</b>												
<i>Coccyzus euleri</i>	papa-lagarta-de-euler	x	x				2					
<i>Coccyzus melacoryphus</i>	papa-lagarta-acanelado	x					2					x
<i>Coccyzus americanus</i>	papa-lagarta-de-asa-vermelha	x					2				VN	
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	x	x				2					
<i>Crotophaga major</i>	anu-coroca	x	x	x	voc, vis		2					
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	x	x	x	vis, voc		1					
<i>Guira guira</i>	anu-branco	x	x	x	vis		1					
<i>Tapera naevia</i>	saci		x				1					
<i>Neomorphus geoffroyi dulcis</i>	jacu-estalo		x				3	CR		CR		x, R
<b>STRIGIFORMES</b>												
<b>Tytonidae</b>												
<i>Tyto alba</i>	coruja-da-igreja	x	x			II	1					
<b>Strigidae</b>												
<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	x	x			II	2					
<i>Megascops atricapillus</i>	corujinha-sapo		x			II	3				x	
<i>Pulsatrix perspicillata</i>	murucututu	x	x			II	3					
<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i>	murucututu-de-barriga-amarela		x			II	3				x	x

Nome dos táxons (ordem, família e espécie)	Nome vulgar	Aracruz	RNVRD	LAL	Tipo de Registro	CITES	Uso do Habitat	Ameaçadas				Indicadoras-Migratórias
								IEMA	IBAMA (ES)	Biodiv. (Brasil)	IUCN (Global)	
<i>Glaucidium minutissimum</i>	caburé-miudinho	x	x			II	2	EN				x
<i>Glaucidium brasilianum</i>	caburé		x	x	vis, voc	II	2					
<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	x	x	x	vis	II	1					
<i>Bubo virginianus</i> #			x	#		II	1					
<i>Strix huhula</i>	coruja-preta		x			II	3	VU				
<i>Rhinoptynx clamator</i>	coruja-orelhuda		x			II	2					
<b>CAPRIMULGIFORMES</b>												
<b>Nyctibiidae</b>												
<i>Nyctibius grandis</i>	mãe-da-lua-gigante		x				2	VU				
<i>Nyctibius aethereus</i>	mãe-da-lua-parda		x				3	VU				x
<i>Nyctibius griseus</i>	mãe-da-lua	x	x				2					
<b>Caprimulgidae</b>												
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju		x				3					
<i>Chordeiles acutipennis</i>	bacurau-de-asa-fina		x				1					
<i>Nyctidromus albicollis</i>	bacurau	x	x				2					
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>	bacurau-ocelado		x				3					
<i>Caprimulgus parvulus</i>	bacurau-chintã						1					
<i>Caprimulgus rufus</i>	joão-corta-pau	x	x				2					x
<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura	x	x				1					
<b>APODIFORMES</b>												
<b>Apodidae</b>												
<i>Streptoprocne zonaris</i>	taperuçu-de-coleira-branca	x	x	x	vis		1					
<i>Chaetura cinereiventris</i>	andorinhão-de-sobre-cinzeno	x	x				2					
<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal	x	x				2					
<i>Panyptila cayennensis</i>	andorinhão-estofador		x				3	EN				
<i>Tachornis squamata</i>	tesourinha		x				1					
<b>Trochilidae</b>												

Nome dos táxons (ordem, família e espécie)	Nome vulgar	Aracruz	RNVRD	LAL	Tipo de Registro	CITES	Uso do Habitat	Ameaçadas				Indicadoras-Migratórias
								IEMA	IBAMA (ES)	Biodiv. (Brasil)	IUCN (Global)	
<i>Glaucis dohrnii</i>	balança-rabo-canela		x			I	3?	CR	CR	EN	EN	x
<i>Glaucis hirsuta</i>	balança-rabo-de-bico-torto	x	x			II	3					
<i>Phaethornis ruber</i>	rabo-branco-rubro	x	x	x	vis, voc	II	3					
<i>Phaethornis idaliae</i>	rabo-branco-mirim	x	x			II	3				x	x
<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura	x	x			II	1					
<i>Anthracothorax nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta	x	x			II	2					
<i>Chrysolampis mosquitus</i>	beija-flor-vermelho		x			II	1					
<i>Chlorostilbon notatus</i>	beija-flor-de-garganta-azul	x	x			II	3					
<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho	x	x			II	2					
<i>Thalurania glaukopis</i>	beija-flor-de-fronte-violeta	x	x	x	vis	II	3					
<i>Hylocharis sapphirina</i>	beija-flor-safira	x	x			II	3					
<i>Hylocharis cyanus</i>	beija-flor-roxo	x	x			II	2				x	x
<i>Polytmus guainumbi</i>	beija-flor-de-bico-curvo	x	x			II	1					
<i>Amazilia versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca	x	x	x	vis	II	3					x
<i>Amazilia fimbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde	x	x			II	2					x
<i>Amazilia lactea lactea</i>	beija-flor-de-peito-azul		x			II	2				x	
<i>Aphantochroa cirrhochloris</i>	beija-flor-cinza		x			II	3				x	
<i>Calliphlox amethystina</i>	estrelinha-ametista	x	x			II	2					
<b>TROGONIFORMES</b>												
<b>Trogonidae</b>												
<i>Trogon viridis</i>	surucuá-grande-de-barriga-amarela		x				3					x
<i>Trogon collaris</i>	surucuá-de-coleira		x				3	EN				
<i>Trogon surrucura</i>	surucuá-variado		x				3				x	x
<b>CORACIFORMES</b>												
<b>Alcedinidae</b>												
<i>Megacyrle torquata</i>	martim-pescador-grande	x	x	x	vis, voc		1					
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde		x				2					

Nome dos táxons (ordem, família e espécie)	Nome vulgar	Aracruz	RNVRD	LAL	Tipo de Registro	CITES	Uso do Habitat	Ameaçadas				Indicadoras-Migratórias
								IEMA	IBAMA (ES)	Biodiv. (Brasil)	IUCN (Global)	
<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno	x	x	x	vis		2					
<b>Momotidae</b>												
<i>Baryphthengus ruficapillus</i>	juruva-verde		x				3					
<b>GALBULIFORMES</b>												
<b>Galbulidae</b>												
<i>Galbula ruficauda</i>	ariramba-de-cauda-ruiva	x	x				2					
<b>Bucconidae</b>				x								
<i>Notharcus macrorhynchus</i>	macuru-de-testa-branca		x				3				x	
<i>Malacoptila striata</i>	barbudo-rajado	x	x				3				x	
<i>Monasa morphoeus</i>	chora-chuva-de-cara-branca		x				3	CR				
<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	urubuzinho		x				2	VU				
<b>PICIFORMES</b>												
<b>Ramphastidae</b>												
<i>Pteroglossus aracari</i>	araçari-de-bico-branco	x	x			II	3					
<i>Selenidera maculirostris</i>	araçari-poca		x				3					
<i>Ramphastos vitellinus</i>	tucano-de-bico-preto	x	x	x	voc, vis	II	3					x
<b>Picidae</b>												
<i>Picumnus cirratus</i>	pica-pau-anão-barrado	x	x	x	voc, vis		2					
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	x	x	x	vis, voc		1					
<i>Piculus flavigula</i>	pica-pau-bufador		x				3					
<i>Piculus chrysochloros</i>	pica-pau-dourado-escuro		x				3					
<i>Celeus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela	x	x	x	voc, vis		3					x
<i>Celeus flavus</i>	pica-pau-amarelo		x				3	CR				
<i>Celeus torquatus</i>	pica-pau-de-coleira		x				3	CR				x
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	x	x	x	voc, vis		3					
<i>Melanerpes flavifrons</i>	benedito-de-testa-amarela		x				2	VU				
<i>Melanerpes candidus</i>	birro, pica-pau-branco	x	x	x	voc, vis		2					

Nome dos táxons (ordem, família e espécie)	Nome vulgar	Aracruz	RNVRD	LAL	Tipo de Registro	CITES	Uso do Habitat	Ameaçadas				Indicadoras-Migratórias	
								IEMA	IBAMA (ES)	Biodiv. (Brasil)	IUCN (Global)		
<i>Veniliornis maculifrons</i>	picapauzinho-de-testa-pintada	x	x				3					x	x
<i>Veniliornis affinis</i>	picapauzinho-avermelhado		x				3						
<i>Campetherus robustus</i>	pica-pau-rei		x				3						
<b>PASSERIFORMES</b>													
<b>Thamnophilidae</b>													
<i>Taraba major</i>	choró-boi		x				2						
<i>Thamnophilus palliatus</i>	choca-listrada	x	x				2						
<i>Thamnophilus punctatus</i>	choca-bate-cabo	x	x				1					x	
<i>Dysithamnus plumbeus</i>	choquinha-chumbo		x				?				VU	x	
<i>Thamnomanes caesius</i>	ipecuá		x				3	CR				x	
<i>Myrmotherula axillaris</i>	choquinha-de-flanco-branco	x	x	x	voc, vis		2					x	
<i>Myrmotherula urosticta</i>	choquinha-de-rabo-cintado		x				3?	EN	EN	VU	VU	x, R	x
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	chorozinho-de-asa-vermelha		x				3						
<i>Formicivora rufa</i>	papa-formiga-vermelho		x	x	voc, vis		1						
<i>Formicivora grisea</i>	papa-formiga-pardo		x				2						x
<i>Drymophila squamata</i>	pintadinho	x	x				3					x	
<i>Terenura maculata</i>	zidedê		x				3					x	x
<i>Pyriglena leucoptera</i>	papa-taoca-do-sul		x				3						
<b>Conopophagidae</b>													
<i>Conopophaga melanops</i>	cuspidor-de-máscara-preta		x				3					x	x
<b>Grallariidae</b>													
<i>Grallaria varia</i>	tovacuçu		x				3	VU	VU				
<b>Formicariidae</b>													
<i>Formicarius colma</i>	galinha-do-mato		x				3	VU				x	x
<b>Scleruridae</b>													
<i>Sclerurus mexicanus</i>	vira-folha-de-peito-vermelho		x				3	CR				x	x
<i>Sclerurus caudacutus</i>	vira-folha-pardo		x					CR		EN		x	x

Nome dos táxons (ordem, família e espécie)	Nome vulgar	Aracruz	RNVRD	LAL	Tipo de Registro	CITES	Uso do Habitat	Ameaçadas				Indicadoras-Migratórias
								IEMA	IBAMA (ES)	Biodiv. (Brasil)	IUCN (Global)	
<b>Dendrocolaptidae</b>												
<i>Dendrocincla turdina</i>	arapaçu-liso	x	x				3					
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde		x				3					
<i>Glyphorynchus spirurus</i>	arapaçu-de-bico-de-cunha		x				3	VU				
<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	arapaçu-de-garganta-branca		x				3					x
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu-grande		x				3					
<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	arapaçu-de-garganta-amarela		x				3	CR				
<i>Lepidocolaptes squamatus</i>	arapaçu-escamado		x				3					
<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	arapaçu-rajado		x				3					
<b>Furnariidae</b>												
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	x		x	voc, vis		1					
<i>Furnarius figulus</i>	casaca-de-couro-da-lama	x					1					
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném		x				3					
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichororé	x					2					
<i>Certhiaxis cinnamomea</i>	curutié		x				1					
<i>Philydor atricapillus</i>	limpa-folha-coroadinho		x				3				x	x
<i>Automolus leucophthalmus</i>	barranqueiro-de-olho-branco		x				3				x	x
<i>Cichlocolaptes leucophrus</i>	trepador-sobrancelha		x				3				x	x
<i>Xenops minutus</i>	bico-virado-miúdo	x	x				3					
<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó	x	x				3					
<b>Tyrannidae</b>												
<i>Phyllomyias fasciatus</i>	piolhinho	x	x				2					
<i>Ornithion inerme</i>	poiaeiro-de-sobrancelha		x				3					
<i>Campostoma obsoletum</i>	risadinha	x	x				1					x
<i>Myiopagis gaimardii</i>	maria-pechinha		x				3					
<i>Myiopagis caniceps</i>	guaracava-cinzenta	x	x				3					x
<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela	x	x	x	voc, vis		2					

Nome dos táxons (ordem, família e espécie)	Nome vulgar	Aracruz	RNVRD	LAL	Tipo de Registro	CITES	Uso do Habitat	Ameaçadas				Indicadoras-Migratórias
								IEMA	IBAMA (ES)	Biodiv. (Brasil)	IUCN (Global)	
<i>Elaenia spectabilis</i>	guaracava-grande		x				3					
<i>Elaenia parvirostris</i>	guaracava-de-bico-curto	x	x				1					
<i>Elaenia albiceps</i>	guaracava-de-crista-branca	x					1					VS
<i>Elaenia mesoleuca</i>	tuque	x					3					
<i>Elaenia cristata</i>	guaracava-de-topete-uniforme		x				1					
<i>Elaenia chiriquensis</i>	chibum	x	x				1					x
<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho	x					2					
<i>Euscarthmus meloryphus</i>	barulhento	x					2					
<i>Mionectes oleagineus</i>	abre-asa	x	x				2					x
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo	x	x				3					
<i>Capsiempis flaveola</i>	mariinha-amarela	x					3					
<i>Myiornis auricularis</i>	miudinho	x	x				3					
<i>Todirostrum cinereum</i>	ferreirinho-relógio	x	x				2					
<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	bico-chato-grande		x				3	VU				x x
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta		x				3					
<i>Tolmomyias poliocephalus</i>	bico-chato-de-cabeça-cinza	x	x				3					
<i>Tolmomyias flaviventris</i>	bico-chato-amarelo	x	x	x	voc, vis		3					
<i>Myiobius barbatus</i>	assanhadinho		x				3					x x
<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe	x	x				1					
<i>Contopus cinereus</i>	papa-moscas-cinzento	x	x				3					
<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado	x	x	x	voc		3					
<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	guaracavuçu		x				3					x
<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira-mascarada		x	x	vis, vis		1					
<i>Arundinicola leucocephala</i>	freirinha		x				1					
<i>Colonia colonus</i>	viuvinha		x				3					
<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno		x				1					
<i>Hirundinea ferruginea</i>	gibão-de-couro	x					2					

Nome dos táxons (ordem, família e espécie)	Nome vulgar	Aracruz	RNVRD	LAL	Tipo de Registro	CITES	Uso do Habitat	Ameaçadas				Indicadoras-Migratórias
								IEMA	IBAMA (ES)	Biodiv. (Brasil)	IUCN (Global)	
<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro		x	x	vis, voc		1					
<i>Muscipipra vetula</i>	tesoura-cinzenta	x					2					
<i>Attila rufus</i>	capitão-de-saíra	x	x				2				x	
<i>Attila spadiceus</i>	capitão-de-saíra-amarelo		x				3	VU			x	
<i>Rhytipterna simplex</i>	vissiá	x	x				3				x	x
<i>Sirystes sibilator</i>	gritador	x	x				3					
<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira	x	x				2					
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	x					2					x
<i>Myiarchus tuberculifer</i>	maria-cavaleira-pequena	x	x	x	voc		3					
<i>Philohydor lictor</i>	bentevizinho-do-brejo		x				3					
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	x	x	x	vis, voc		1					
<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei	x	x	x	voc, vis		2					
<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho	x	x	x	voc, vis		2					
<i>Conopias trivirgatus</i>	bem-te-vi-pequeno		x				?					
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	x	x				3					
<i>Legatus leucophaius</i>	bem-te-vi-pirata		x				2					
<i>Empidonax varius</i>	peitica	x	x				2					
<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha		x				1					
<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	x	x	x	vis, voc		1					
<b>Cotingidae</b>												
<i>Carpornis melanocephalus</i>	sabiá-pimenta		x				3	VU	VU	VU	VU	x
<i>Cotinga maculata</i>	crejoá		x			I	?	CR	CR	EN	EN	x
<i>Xipholena atropurpurea</i>	anambé-de-asa-branca		x			I	3	CR	CR	EN	EN	x
<i>Lipaugus vociferans</i>	cricrió		x				3	EN				
<i>Procnias nudicollis</i>	araponga	x	x				3				x	x
<b>Pipridae</b>												
<i>Pipra rubrocapilla</i>	cabeça-encarnada	x	x				3					x

Nome dos táxons (ordem, família e espécie)	Nome vulgar	Aracruz	RNVRD	LAL	Tipo de Registro	CITES	Uso do Habitat	Ameaçadas				Indicadoras-Migratórias	
								IEMA	IBAMA (ES)	Biodiv. (Brasil)	IUCN (Global)		
<i>Dixiphria pipra</i>	cabeça-branca	x	x				3					x	x
<i>Manacus manacus</i>	rendeira	x	x				3						x
<i>Machaeropterus regulus</i>	tangará-rajado	x					3	VU					
<b>Tytiridae</b>													
<i>Oxyruncus cristatus</i>	araponga-do-horto	x	x				3						x
<i>Schiffornis turdina</i>	flautim-marrom		x				3	VU				x	x
<i>Laniocera hypopyrra</i>	chorona-cinza		x				3	CR					x
<i>Tityra cayana</i>	anambé-branco-de-rabo-preto	x	x				3						
<i>Tityra inquisitor</i>	anambé-branco-de-bochecha-parda	x	x				3						
<i>Pachyramphus viridis</i>	caneleiro-verde	x	x				2						x
<i>Pachyramphus castaneus</i>	caneleiro		x				3						
<i>Pachyramphus polychoterus</i>	caneleiro-preto	x	x				2						
<i>Pachyramphus marginatus</i>	caneleiro-bordado	x	x				3					x	x
<i>Pachyramphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto		x				3						
<b>Vireonidae</b>													
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguary		x				2						
<i>Vireo olivaceus</i>	juruviara	x	x				3						
<b>Hirundinidae</b>													
<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha-do-rio		x				1						
<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-sobre-branco		x				1						
<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo	x	x				1						
<i>Progne chalybea</i>	andorinha-doméstica-grande	x	x	x	vis, voc		1						
<i>Progne subis</i>	andorinha-azul		x				1						VN
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	x	x				1						
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora	x	x				1						
<i>Hirundo rustica</i>	andorinha-de-bando	x	x				1						VN
<b>Troglodytidae</b>													

Nome dos táxons (ordem, família e espécie)	Nome vulgar	Aracruz	RNVRD	LAL	Tipo de Registro	CITES	Uso do Habitat	Ameaçadas				Indicadoras-Migratórias
								IEMA	IBAMA (ES)	Biodiv. (Brasil)	IUCN (Global)	
<i>Campylorhynchus turdinus</i>	catatau		x				2					
<i>Pheugopedius genibardis</i>	garrinchão-pai-avô	x	x				3					
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	x	x	x	voc, vis		1					
<b>Donacobidae</b>												
<i>Donacobius atricapilla</i>	japacanim		x				1					
<b>Polioptilidae</b>												
<i>Ramphocaenus melanurus</i>	bico-assovelado		x				3					
<b>Turdidae</b>												
<i>Turdus flavipes</i>	sabiá-una	x	x				3					
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-una		x				1					
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco	x	x				2					
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	x	x				2					
<i>Turdus fumigatus</i>	sabiá-da-mata	x	x				3					
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira		x				3					
<i>Turdus subalaris</i>	sabiá-ferreiro	x					?					
<b>Mimidae</b>												
<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	x	x	x	voc, vis		1					
<b>Motacillidae</b>												
<i>Anthus lutescens</i>	caminheiro-zumbidor		x				1					
<b>Coerebidae</b>												
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	x	x				2					
<b>Thraupidae</b>												
<i>Schistochlamys melanopis</i>	sanhaçu-de-coleira		x				1					
<i>Cissopis leveriana</i>	tietinga		x				3					
<i>Hemithraupis flavicollis</i>	saíra-galega	x	x				3				x	
<i>Nemosia pileata</i>	saíra-de-chapéu-preto	x	x				3					
<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto	x	x				3				x	

Nome dos táxons (ordem, família e espécie)	Nome vulgar	Aracruz	RNVRD	LAL	Tipo de Registro	CITES	Uso do Habitat	Ameaçadas				Indicadoras-Migratórias
								IEMA	IBAMA (ES)	Biodiv. (Brasil)	IUCN (Global)	
<i>Tachyphonus cristatus</i>	tiê-galo	x	x				3					x
<i>Habia rubica</i>	tiê-do-mato-grosso		x				3					x
<i>Ramphocelus bresilius</i>	tiê-sangue		x				2					x
<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaçu-cinzento	x	x	x	vis, voc		2					
<i>Thraupis palmarum</i>	sanhaçu-do-coqueiro	x	x	x	vis, voc		2					
<i>Tangara brasiliensis</i>	cambada-de-chaves	x	x				2					x
<i>Tangara seledon</i>	saíra-sete-cores			x			2					
<i>Tangara cayana</i>	saíra-amarela	x	x				2					
<i>Tangara velia</i>	saíra-diamante			x			3					x
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul	x	x	x	vis		2					
<i>Chlorophanes spiza</i>	saí-verde			x			3					x
<i>Cyanerpes cyaneus</i>	saíra-beija-flor	x	x				3					
<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho	x	x				3					
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha	x	x				3					
<b>Emberizidae</b>												
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	x					1					
<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo	x	x				1					
<i>Sicalis luteola</i>	tipio		x				1					
<i>Emberizoides herbicola</i>	canário-do-campo		x				1					
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziú	x	x				1					
<i>Sporophila collaris</i>	coleiro-do-brejo		x				1					
<i>Sporophila nigriceps</i>	baiano	x	x				1					x
<i>Sporophila caerulescens</i>	coleirinho	x	x				1					
<i>Sporophila leucoptera</i>	chorão		x				1					
<i>Sporophila bouvreuil</i>	caboclinho		x				1					
<i>Sporophila angolensis</i>	curió		x	x	vis		1	CR				
<i>Tiaris fuliginosus</i>	cigarra-do-coqueiro	x	x				3					

Nome dos táxons (ordem, família e espécie)	Nome vulgar	Aracruz	RNVRD	LAL	Tipo de Registro	CITES	Uso do Habitat	Ameaçadas				Indicadoras-Migratórias
								IEMA	IBAMA (ES)	Biodiv. (Brasil)	IUCN (Global)	
<i>Arremon taciturnus</i>	tico-tico-de-bico-preto		x				3					
<i>Coryphospingus pileatus</i>	tico-tico-rei-cinza	x	x				2					
<b>Cardinalidae</b>												
<i>Caryothraustes canadensis</i>	furriel	x	x				3					
<i>Saltator fuliginosus</i>	pimentão		x				3					x
<i>Saltator maximus</i>	tempera-viola	x	x				3					
<b>Parulidae</b>												
<i>Parula pitiayumi</i>	mariquita	x	x				3					
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra	x	x				1					
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	x					3					
<b>Icteridae</b>												
<i>Psarocolius decumanus</i>	japu		x				3					
<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe	x	x	x	voc, vis		2					
<i>Icterus cayanensis</i>	encontro		x				2					
<i>Agelaius cyanopus</i>	carretão		x				1					
<i>Chrysomus ruficapillus</i>	garibaldi		x				1					
<i>Sturnella superciliaris</i>	polícia-inglesa-do-sul		x	x	voc, vis		1					
<i>Gnorimopsar chopi</i>	graúna	x	x	x	voc, vis		1					
<i>Molothrus bonariensis</i>	vira-bosta	x	x				1					
<i>Dolichonyx oryzivora</i>	triste-pia		x				1					
<b>Fringillidae</b>												
<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim	x	x	x	voc, vis		2					
<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo-verdadeiro	x	x	x	voc, vis		3					
<i>Euphonia xanthogaster</i>	fim-fim-grande		x				3					
<i>Euphonia pectoralis</i>	ferro-velho		x				3				x	
<b>Passeridae</b>												
<i>Passer domesticus</i>	pardal			x	vis		1					

Espécies potencias: Aracruz (<http://www.aracruz.com.br/minisites/aves/encontradas.htm>) e Reserva Natural Vale do Rio Doce ([http://www.vale.com/hot\\_sites/linhares/caracterizacao\\_fauna.htm](http://www.vale.com/hot_sites/linhares/caracterizacao_fauna.htm)).

\* *Tinamus solitarius* foi acrescentado à lista por ser um registro importante para a região feito por Chiarello (2000).

# Comunicação pessoal com Ana Carolina, bióloga da RNVRD.

Status de ameaça para o Espírito Santo segundo o IEMA e o IBAMA (VU=vulnerável, EN=em perigo, CR=criticamente em perigo); para o Brasil, segundo Biodiversitas (1992); e global, segundo o IUCN (NT=Near endangered, VU=vulnerable, EN=endangered, CR=critically endangered). r=rara

As espécies comerciais e cinegéticas estão assinaladas com I (para as ameaçadas de extinção) e II (para as não necessariamente ameaçadas) segundo o CITES (2008).

Na coluna Uso do Habitat temos os códigos 1, 2 e 3 para as espécies que são independentes de florestas, semi-dependentes ou dependentes, respectivamente segundo Silva.

Em Tipo de Registro temos "vis" para espécies registradas visualmente e "voc" para aquelas registradas pela vocalização.

As espécies raras estão indicadas por "R" na coluna de Endêmicas.

## indicadoras

total=64

Atlantic  
Forest (ATL)

legenda

tlef=tropical lowland evergreen forest (f1)=31

hbf=humid broadleaf forest=13

wsf=white sand forest=14

tlef

lb=lowland bamboo=1

mf=mangrove forest (f14)=1

tdf=tropical deciduous forest=4

tdf

Indicadoras

32 aracruz, 3 exclusivas

61 rnrvd

4 levantamento

Endêmicas= E (60)

Endangered= EN (5)

Vulnerable= VU (6)

Near endangered= NT (3)

wsf

Critically endangered= CR (1)

tlef

hbf