
12 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABAURRE, M., da G. B. JÚNIOR, H. G. C. TRAVASSOS, M. P. TORRONTEGUY, M. 2007. Gestão ambiental das dragagens do estado do Espírito Santo (ES). In: **Dragagens Portuárias no Brasil – Licenciamento e Monitoramento Ambiental**. Antonina: SEMA/ PR, ADEMADAN e UNIBEM, p. 88-98.

ABEN-ATHAR, V. R. & BONECKER, S. L. C. 1996. **Zooplankton avaliation in the estuarine system of Mucuris River, Bahia, on drought and flood situation**. *Arq. Biol. Technol.* 39(4): 765-781p.

ACCORDI, I. A. 2003. Levantamento e análise da conservação da avifauna na sub-bacia do Baixo-Jacuí, Rio Grande do Sul, Brasil. **Atualidades Ornitológicas**, v. 114, p. 7.

AGOSTI, D.; MAJER, J. D.; ALONSO, L. E.; SCHULTZ, T. R. **Ants: standard methods for measuring and monitoring biodiversity**. Washington: Smithsonian Institution Press, 2000.

AGUIRRE, A. & ALDRIGHI A. 1983 Catálogo das aves do Museu da Fauna. Primeira parte. Rio de Janeiro: Ed. Brasil-América.

AGUIRRE, A. 1951 "Sooretama", Estudo sobre o parque de reserva, refúgio e criação de animais silvestres "Sooretama, no município de Linhares, Estado do Espírito Santo. Rio de Janeiro: Serv. Info. Agrícola, Mins. Agricultura.

ALBINO, J. **Processos de sedimentação atual e morfodinâmica das Praias de Bicanga a Povoação, ES**. Tese de Doutorado. Programa de Pósgraduação em Geologia Sedimentar. Instituto de Geociências USP. 1999.

ALBINO, J. GIRARDI, G. NASCIMENTO, A. K. (2006). **Atlas de Erosão e Progradação Costeira do Litoral do Espírito Santo**. In: MUEHE, D. (org). Atlas de erosão e progradação do litoral brasileiro. MMA. Brasília-DF.

ALMEIDA A. F. & ALMEIDA A. 1998. **Monitoramento de fauna e de seus habitats em áreas florestadas**. Série Técnica IPEF, 12(31):85-92.

ALMEIDA, H. G. de; PEREIRA, B. B.; CASTRO, L. L. M; VIEIRA, G. R. A. S. & JOYEUX, J. C. 2000. **Imigração do ictioplâncton no sistema estuarino da Baía de Vitória-ES: Resultados Preliminares**. In: *Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: Conservação*, 5 - Vitória. Anais. São Paulo: ACIESP, v.2: 220-227p.

ALLAN, J. R. The costs of bird strikes and bird strike prevention. In: CLARK, L.; HONE, J.; SHIVIK, J. A.; WATKINS, R. A.; VERCAUTEREN; K. C.; YODER,

ALVARENGA, S.M. et al. (1997). **Unidades de Relevo**. In: IBGE, Recursos naturais e meio ambiente: uma visão do Brasil, 1997, p.59.

ALVES, M.A.S.; SILVA, J.M.C.; SLUYS, M.V.; BERGALLO, H.G. & ROCHA, C.F.D. 2000. **A ornitologia no Brasil: pesquisa atual e perspectivas**. Rio de Janeiro: EDUERJ. 252 p.

AMADOR, E.S. & DIAS, G.T. (1978). **Considerações preliminares sobre depósitos do Terciário Superior do Norte do Espírito Santo**. An. Academia Brasileira de Ciências, São Paulo, v.50, n.1, p.121-122, 1978.

AMARAL, A. C. Z. & JABLONSKY, S. **Conservation of marine and coastal biodiversity in Brazil**. Conservation Biology, v. 19, n. 3, p. 625-631p, 2005.

ANDERSEN, A. L.; FISHER, A.; HOFFMANN, B. D.; READ, J. L.; RICHARDS, R. Use of terrestrial invertebrates for biodiversity monitoring in Australian rangelands, with particular reference to ants. **Austral Ecology**, v. 29, p. 87-92, 2004.

ANDERSON, R. P.; PETERSON, A. T.; GÓMEZ-LAVERDE, M. Using niche-based GIS modeling to test geographic predictions of competitive exclusion and competitive release in South American pocket mice. **Oikos**, v. 98, p. 3-16, 2002.

ANDRADE, M. A. 1993. **A vida das aves** - Introdução a biologia e a conservação. Belo Horizonte, MG.

ANJOS, L. DOS. 2001. Bird Communities in five Atlantic Forest fragments in Southern Brazil. **Ornitologia Neotropical**, St. Louis, 12: 11–27.

APOLINÁRIO, M. **Variation of population densities between two species of barnacles (Cirripedia: Megabalaninae) at Guanabara Bay and nearby islands in Rio de Janeiro/RJ**. In: I Congresso Brasileiro Sobre Crustáceos, São Pedro/SP, 2000.

ARACRUZ CELULOSE/CEPEMAR. 2001. **Aeródromo da Aracruz Celulose S.A.** Declaração de Impacto Ambiental - DIA. Vitória.

ARAUJO, D. S. D. & HENRIQUES, R. P. B. 1984. **Análise florística das restingas do estado do Rio de Janeiro**. In: LACERDA, L.D. et al. (org.), Restingas: Origem, estrutura e processos. Niterói: CEUFF. p. 150-193

ARÁUJO, C. Z. D.; JAISSON, P. Modes de fondation des colonies chez la fourmi sans reine *Dinoponera quadricaps* Santschi (Hymenoptera, Formicidae, Ponerinae). **Actes Coll. Insectes Sociaux**, v. 9, p. 79–88, 1994.

ARAÚJO, F. S. N. **Interface Porto-Navio e o Meio Ambiente**. Informativo Marítimo, v. 10 (3): 47-68p, 2002.

ASPE – Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo. **Mapa Eólico do Espírito Santo**. Vitória. 2009.

AZEVEDO, C. O.; VAZ-DE-MELLO, F. Z.; TAVARES, M. T.; BRESCOVIT, A. D.; DE MARCO JR., P.; FURIERI, K. S.; BROWN JR., K. S.; FREITAS, A. V. L. Os Invertebrados Terrestres Ameaçados de Extinção no Estado do Espírito Santo. In MENDES, S. L.; PASSAMANI, M. (org.) **Espécies da Fauna Ameaçadas de**

Extinção no Estado do Espírito Santo. Vitória: Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica – IPEMA, p. 105–119, 2008.

AZEVEDO, J. M. e. FEITOZA, L. R. **Representação Gráfica da Frequência, Direção e Velocidade do Vento em Vitória, Conceição da Barra e Regência, no Estado do Espírito Santo.** Comunicado EMCAPA ano III, no 02. 1981.

BALECH, E. 1988. **Los dinoflagelados Del Atlântico Sudoccidental.** Ministerio de agricultura, pesca y alimentación. Madrid. 1: 310p.

BALECH, E. 1995. **The genus Alexandrium Halim (Dinoflagellata).** Cork: Sherkin Island Marine Station.

BARBOSA, P. M. M.; BRITO, S.; RIETZLER, A. C. & ESKINAZI-SANT'ANNA, E. M. 2006. **Diversidade do zooplâncton de Minas Gerais.** *Ciência Hoje*, vol. 38 (227): 67-69p.

BARLETTA, M. & CORRÊA, M. F. M. 1992. **Guia para identificação de peixes da costa do Brasil.** 1. ed. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 131p.

BASSANI, C.; BONECKER, A. C. T.; BONECKER, S. L. C.; NOGUEIRA, C. R.; REIS, J. M. L. & NASCIMENTO, L. R. 1999. **Plâncton do litoral norte do estado do Rio de Janeiro (21°00' a 23°30's) – análise e síntese do conhecimento.** In: Silva, S. H. & Lavrado, H. P. (eds). *Ecologia dos ambientes costeiros do estado do Rio de Janeiro. Série Oecologia Brasiliensis*, vol. VII. PPGE –UFRJ. Rio de Janeiro, Brasil. 99-120p.

BAX, N.; WILLIAMSON, A.; AGUERO, M.; GONZALEZ, E. & GEEVES, W. **Marine invasive alien species: A threat to global Biodiversity.** *Marine Policy*, 27: 313–323p, 2003.

BECKER, M. & DALPONTE, J. C. 1991. **Rastros de Mamíferos Silvestres Brasileiros: Um guia de Campo.** 2 ed. Brasília, Editora Universidades de Brasília.

BEGON, M.; HARPER, J. L.; TOWNSEND, C. R. **Ecology: Individuals, populations and communities**. Oxford: Blackwell Science Ltd, 2006.

BERNARDES, A. T.; MACHADO, A. B. M. & RAYLANDS, A. B. Fauna brasileira ameaçada de extinção. Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte. 1989.

BÉRNILS, R. S. (org.). 2009. **Brazilian reptiles – List of species**. Disponível em: <http://www.sbherpetologia.org.br/>. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Acesso em: 16 ago. 2009.

BERTIAU, F.C.S.J, de GRAEVE, E.S.J, & TREANOR, P.J.S.J. **Vatican Observatory Publ**, Cidade do Vaticano, Itália, 1973.

BIARD, Auguste-François **Viagem à Província do Espírito Santo**. Vitória. 1990.

BIBBY, C.; MARTIN, J. & MARSDEN, S. 1998. **Bird surveys: expedition field techniques**. Expedition Advisory Centre, Royal Geographical Society. London, UK.

BIGARELLA, J. J.; ANDRADE, G. O. **Considerações sobre a estratigrafia dos sedimentos cenozóicos em Pernambuco (Grupo Barreiras)**. Arquivos do Instituto das Ciências da Terra, 1964.

BIODINÂMICA 2003. **Estudo de Impacto Ambiental do Gasoduto Cacimbas-Vitória**. Relatório Técnico não publicado.

BJÖRNBERG, T. S. K. 1981. **Copepoda**. In: BOLTOVSKOY, D. (ed.) *Atlas del Zooplancton del Atlantico Sudoccidental y metodos de trabajo com el zooplancton marino*. INIDEP, Mar del Plata, Argentina, 587-679p.

BOCHNER, R. & STRUCHINER, C. J. 2003 **Epidemiologia dos acidentes ofídicos nos últimos 100 anos no Brasil**: uma revisão. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 19(1):7-16

BOLTON, B. **A New General Catalogue of the Ants of the World**. Cambridge: Harvard University, 1995.

BOLTOVSKOY, D. 1981. **Atlas del Zooplancton del Atlantico Sudoccidental y metodos de trabajo com el zooplancton marino**. INIDEP, Mar del Plata, 935p.

BOLTOVSKOY, D. (ed.). 1999. **South Atlantic Zooplankton**. Backhuys publishers, Leiden, The Netherland, 750p.

BONECKER, A. C. T. 1997. **Caracterização do Ictioplâncton na Entrada da Baía de Guanabara (RJ)**. *Dissertação de Doutorado*. Universidade de São Carlos:152pp.

BONECKER, S. L. C.; BONECKER, A. C. T.; NOGUEIRA, C. R. E REYNER, M. V. 1991a. **Zooplâncton do litoral norte do Espírito Santo - Brasil: Estrutura espaço-temporal**. *Anais do IV Encontro Brasileiro de Plâncton*, Recife. Sociedade Brasileira de Plâncton (ed.), UFPE, 369-392p.

BONECKER, S. L. C.; BONECKER, A. C. T.; NOGUEIRA, C. R. & REYNIER, M. V., 1991b. **Ecological Studies at Espírito Santo Bay, Brazil. Zooplankton Communities**. In: Magoon, O. *Coastal Zone 91. Publ. American Society of Civil Engineers*. 4:3268-3278p.

BONVICINO C. R; OLIVEIRA J. A. & D'ANDREA P. S. 2008. **Guia dos Roedores do Brasil, com chaves para gêneros baseadas em caracteres externos**. Rio de Janeiro: Centro Pan-Americano de Febre Aftosa - OPAS/OMS, 120 p.

BORGMEIER, T. Nova contribuição para o conhecimento das formigas neotropicais (Hym. Formicidae). **Revista Entomologica**, v. 10, p. 403–428, 1939.

BOUBEL, R. W et al. **Fundamental of Air Pollution**. Academic Press Inc. San Diego, 1984.

BRANCO, S. M. & MURGEL, E. **Poluição do Ar**. Editora Moderna. São Paulo, SP, 1995.

BRANDINI, F. P. 1990. **Hydrography and characteristics of the phytoplankton in shelf and oceanic waters off southeastern Brazil during winter (July/August 1982) and summer (February/March 1984)**. *Hydrobiologia*, 196: 111-148p.

BRASIL. O corredor central da mata atlântica: uma nova escala de conservação da biodiversidade. **Ministério do Meio Ambiente, Conservação Internacional e Fundação SOS Mata Atlântica** [www.conservation.org.br], v. p. 46p, 2006.

BRETSCHNEIRDER, B. & KURFURST, J. **Air Pollution Control Technology**. Amsterdam – Oxford – New York, Elsevier, 1987.

BRITO, D. 2004. Lack of adequate taxonomic knowledge may hinder endemic mammal conservation in the Brazilian, Atlantic Forest. **Biodiversity and Conservation** 13: 2135-2144.

BROOKS, D. M.; PANDO, V. L. & OCMIN, P. A. 1999. Comparative behavioral ecology of cotingas in the northern Peruvian Amazon. **Ornitol. Neotrop.** 10: 193–206.

BROWN JR., K. S. Borboletas da Serra do Japi: diversidade, habitats, recursos alimentares e variação temporal. In MORELLATO, L. P. C. (org.) **História Natural da Serra do Japi: ecologia e preservação de uma área florestal no Sudeste do Brasil**. Campinas: FAPESP, p. 142–187, 1992.

BROWN JR., K. S.; FREITAS, A. L. Diversidade de Lepidoptera em Santa Teresa, Espírito Santo. **Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão**, v. p. 71–118, 2000.

BUCHANAN, B.W. **Effects of enhanced lighting on the behaviour of nocturnal frogs**. Anim Behav. Vandoeuvre, França, 1993.

CAIRNS, S. D. **Studies on the Natural History of the Caribbean Region**. Studies on the fauna of Curaçao and Other Caribbean Islands, 75: 215 pp, 2000.

CAMPIOLO, S.; DELABIE, J. *Atta robusta*. In MACHADO, A. B. M.; BRESCOVIT, A. D.; MIELKE, O. H.; CASAGRANDE, M.; SILVEIRA, F. A.; OHLWEILER, F. P.; ZEPPELINI, D.; DE MARIA, M.; WIELOCH, A. H. (org.) **Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: Invertebrados Terrestre**. Brasília: MMA, p. 193, 2008a.

CAMPIOLO, S.; DELABIE, J. *Dinoponera lucida*. In MACHADO, A. B. M.; BRESCOVIT, A. D.; MIELKE, O. H.; CASAGRANDE, M.; SILVEIRA, F. A.; OHLWEILER, F. P.; ZEPPELINI, D.; DE MARIA, M.; WIELOCH, A. H. (org.) **Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: Invertebrados Terrestre**. Brasília: MMA, p. 193, 2008b.

CARVALHO-FILHO, A. 1999. **Peixes: costa brasileira**. 3.ed. São Paulo: Melro, 320 p.

CARCAVALLO, R. U.; GIRÓN, I. G.; JURBERG, J.; LENT, H. **Atlas dos Vetores da Doença de Chagas nas Américas**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1998a.

CARCAVALLO, R. U.; GIRÓN, I. G.; JURBERG, J.; LENT, H. **Atlas dos Vetores da Doença de Chagas nas Américas**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1998b.

CARCAVALLO, R. U.; GIRÓN, I. G.; JURBERG, J.; LENT, H. **Atlas dos Vetores da Doença de Chagas nas Américas**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1999.

CARLTON, J. T. **Introduced species in U.S. coastal waters: Environmental impacts and management priorities.** Pew Oceans Commission, Arlington, Virginia, 29pp, 2001.

CARVALHO, N. V., (1998), **Investigação sobre a evolução do clima de ondas na Bacia de Campos e a correlação com as situações meteorológicas associadas.** Dissertação de Mestrado, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 188pp.

CARVALHO JR, O. & Cavalcante L. N. 2008. **Pegadas: Série boas práticas,** Editora Universitária UFPA, volume 3, Belém- PA.

CARTER, M. F., W. C. HUNTER, D. N. PASHLEY, AND K. ROSENBERG. 000. **Setting conservation priorities for landbirds in the United States: the Partners in Flight approach.** Auk 117:541–548.

CASTRO, B.M.; MIRANDA, L. B. 1998. **Physical oceanography of the western Atlantic continental shelf located between 40N and 34oS coastal segment (4oW).** In: Robinson, A.R. and Brink, K.H.,(eds.), *The sea*, p. 209-251. John Wiley and Sons, New York, 1998.

CASTRO, B, PIRES-VANIN, A., M.S. e BRANDINI, F. **Scientific American Brasil**, maio de 2003, pp. 32-41.

CASTRO, M. S. & BONECKER, A. C. T. 1996. **Ocorrência de Larvas de Peixes no Sistema Estuarino do Rio Mucuri.** *Arq. Biol. Tecnol.*, Curitiba. 39(1):171-185p.

CASTRO, M. S.; BONECKER, A. C. T. & VALENTIN, J. L. 2005. **Seasonal Variation in Fish Larvae at the Entrance of Guanabara Bay, Brazil.** *Brazilian Archives of Biology and Technology*, 48(1):121-128.

CBRO - COMITÊ BRASILEIRO DE REGISTROS ORNITOLÓGICOS. 2008. **Listas das aves do Brasil**. Versão 5/10/2008. Disponível em <<http://www.cbro.org.br>>. Acesso em: [8 dezembro 2008].

CEPEMAR, **Estudo de Impacto Ambiental da Fiber Line C**, RT 077/99, Relatório Final, Vitória, 1999.

CEPEMAR, 2002. **Relatório Técnico da caracterização das comunidades planctônicas na Baía de Camamu – BA**. 53pp.

CEPEMAR, 2003. **Relatório Técnico do Monitoramento Físico-Químico e Biológico na Região Marinha de Caravelas – BA**.

CEPEMAR 2004. **DIA – Declaração de Impacto Ambiental Ampliação da Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas – UTGC**. Relatório Técnico Não Publicado.

CEPEMAR, 2005. **Monitoramento do Efluente Líquido da Aracruz Celulose no Ecossistema Marinho**. RT 248/05.

CEPEMAR, 2006a. **Monitoramento do Efluente Líquido da Aracruz Celulose no Ecossistema Marinho**. RT 054/06, RT 282/06.

CEPEMAR, 2006b. **EIA - Projeto de Expansão do Terminal Especializado de Barra do Riacho – PORTOCEL I**. RT 005/06.

CEPEMAR, Caracterização da hidrodinâmica da zona costeira nas proximidades da companhia siderúrgica de Tubarão com base em dados existentes. Relatório Técnico 126/05. 38p, 2005.

CEPEMAR. Monitoramento das comunidades bentônicas na Área de Influência da Atividade de Dragagem do Terminal de Belmonte/BA (2ª Campanha). Relatório Técnico CPM RT 048/06. 31pp. 2006a.

CEPEMAR. Relatórios Consolidados dos Monitoramentos de Caravelas – BA. Período 2001- 2006. Relatório Técnico CPM RT 222/06. 207pp. 2006b.

CEPEMAR. RIMA do Terminal de Produtos Diversos da CVRD. Relatório Técnico CPM RT 103/94. 1994.

CERQUEIRA, R.; GENTILE, R.; FERNANDEZ, F. A. S. & D'ANDREA, P. S. 1993. A five-year population study of an assemblage of small mammals in Southeastern Brazil. **Mammalia** 57: 507-517.

CHARRO, M. C., **El derecho a ver las estrellas**: Análisis de la contaminación lumínica desde una perspectiva jurídica, Revista de derecho urbanístico y medio ambiente, Madri, Espanha, 2001.

CHEFAOUI, R. M.; HORTAL, J.; LOBO, J. M. Potential distribution modelling, niche characterization and conservation status assessment using GIS tools: a case study of Iberian *Copris* species. **Biological Conservation**, v. 122, p. 327-338, 2005.

CHEMINFO - **Canadian Centre for Occupation Health and Safety Issue:98-1**, February, 1998.

CHIARELLO, A. G. 1999. Effects of fragmentation of the Atlantic forest on mammal communities in south-east Brazil. **Biological Conservation** 89: 71-82.

CHIARELLO, A. G. 2000. Influência da caça ilegal sobre mamíferos e aves das matas de tabuleiro do norte do estado do E S. **Boletim do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão** 11/12: 229-247.

CHÍCHARO, M. A; CHÍCHARO, L; GALVÃO, H; BARBOSA, A; REIS, M; MARQUES, H; BARROS, P; MIGUEL, C. & ROCHA, C. 2002. **Caracterização geral do ecossistema do estuário do Guadiana como base para avaliação do**

impacto de alterações ambientais. Relatório Final do Projeto INTERREG 15/REG II/96. Univ. do Algarve. Faro. 146p.

CHRÉTIENNOT-DINET, M-J. 1990. **Atlas du phytoplancton marin 3: Chlorophycées, Cryptophycées, Euglenophycées, Eustigmatophycées, Prasinophycées, Prymnesiophycées et Tribophycées.** Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 261 p.

COELHO-BOTELHO, M. J.; MAURO, J. B. N.; DIAS, C. de O.; KURTZ, F. W.; TRUZZI, A. C.; NOGUEIRA, C. R.; REIS, J. L. DOS & MATHIAS, A. M. F. 1999. **Aspectos do zooplâncton da baía de Sepetiba (RJ, Brasil).** In: SILVA, S. H. G. & LAVRADO, H. P. (eds.). *Ecologia de ambientes costeiros do Estado do Rio de Janeiro. Série Oecologia Brasiliensis*, vol. VII. PPGE – UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 1-33p.

COLLAR, N. J.; WEGE, D. C.; LONG, A. J. Patterns and causes of endangerment in the New World avifauna. **Ornithological Monographs**, v. 48, p. 237-260, 1997.

COLWELL, R. K. EstimateS: Statistical estimation of species richness and shared species from samples. Version 7.5. **User's Guide and application published at:** <http://purl.oclc.org/estimates>, v. p. 2005.

COLWELL, R. K. 2006. EstimateS: Statistical estimation of species richness and shared species from samples, version 7.5. [On-line] disponível na Internet em <http://viceroy.eeb.uconn.edu/EstimateS>. Acesso em 20 de maio de 2006.

COMITÊ BRASILEIRO DE REGISTROS ORNITOLÓGICOS – CBRO. 2009. Listas das aves do Brasil. Disponível em <<http://www.cbro.org.br>>. Acesso em: 21 jun 2009.

COMMITTEE ON SHIP BALLAST OPERATION. *Stemming the Tide*. Washington D.C. Ed. Nacional Academy of Sciences, 1996.

CROWE, T. P.; THOMPSON, R. C.; BRAY, S. & HAWKINS, S. J. Impacts on anthropogenic stress on rock intertidal communities. *Journal of Aquatic Ecosystem and Recovery*, 7: 273-297p, 2000.

CONAMA (1990). **Resolução CONAMA nº 03**. Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no – PRONAR – Data da Legislação: 28/06/90 – Publicação DOU: 22/08/90.

CONSOLI, R. A. G. B.; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, R. **Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil**. Rio de Janeiro: Editora Fundação Oswaldo Cruz, 1994.

CORDEIRO, P. H. C. 2003. **Análise dos padrões de distribuição geográfica das aves endêmicas da Mata Atlântica e a importância do corredor da Serra do Mar e do corredor central para conservação da biodiversidade brasileira**. Corredor de Biodiversidade da Mata Atlântica do Sul da Bahia. Instituto de Estudos Sócio-Ambientais do Sul da Bahia e Conservação Internacional do Brasil. 20p.

COSER, M.C. **Regionalização de vazões Q7-10 para o Estado do Espírito Santo**. 2002. 136p, Tese (M. Sc) Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória.

COSTA, P. C. 2002. **Unidades de conservação: Matéria prima do ecoturismo**. São Paulo: Aleph. 163 p.

COSTA L.; LEITE Y. R.; MENDES S. L. & DITCHFIELD A. D. 2005. Conservação de mamíferos no Brasil, **Megadiversidade**. V.1, N.1,

CRAPEZ, M. A. C. 2002. Bactérias Marinhas. In: PEREIRA, R C. e SOARES-GOMES, A (Eds.). **Biologia Marinha**. Ed. Interciência, Rio de Janeiro, 83-101pp.

CRAWFORD, D. L., & GENT, R.L., **Progress and Challenges in Light Pollution Control**. In: CINZANO, P.(Ed.) Light pollution and the protection of the night environment. Light Pollution Science and Technology Institute. Padova, Itália, 2002.

CSA – Canadian Space Agency – Disponível em: <http://www.space.gc.ca/asc/eng/educators/resources/stars/light.asp>. Acesso em julho de 2007.

CULLEN, L., JR. & R. RUDRAN. 2003. Transectos lineares na estimativa de densidade de mamíferos e aves de médio e grande porte. pp.169-179. In: CULLEN, L., JR., RUDRAN R. & VALLADARES-PADUA C.B. [Eds.]. **Métodos de Estudos em Biologia da Conservação e Manejo de Vida Silvestre**. Editora da UFPR. Curitiba, PR, Brasil.

DÁRIO, F. R. & ALMEIDA, A. F. 2000. Influência de corredor florestal sobre a avifauna da Mata Atlântica. **Scientia Florestalis**, 58: 99-109.

DÁRIO, F. R. 1999. **Influência de corredor florestal entre fragmentos da Mata Atlântica utilizando-se a avifauna como indicador ecológico**. Dissertação de Mestrado, ESALQ, São Paulo, 156p.

DEKKER, R.W.R.J. & E.C. DICKINSON (eds), 2000. **Systematic notes on Asian birds 1-8**.-- Zoologische Verhandelingen 331: 1-143.

DEL CASTILLO, E.M.A., CRAWFORD, D. L. & DAVIS, D.R., Preserving our nighttime environment:a global approach. In: **Light Pollution:The Global View**. SCHWARZ, H.E.-Editor. La Serena, Chile, 2003.

DEVELEY, P. 2003. **Métodos para estudos com aves**. p. 153-179. In: Cullen, L. Jr., Rudran, R., Pádua, C. V. (Ed.) Métodos de estudos em biologia da conservação & manejo da vida silvestre. Curitiba: Editora UFPR.

DIAS, C. de O. 1994. **Distribuição e variação espaço-temporal dos copépodes na Baía do Espírito Santo (Vitória-ES, Brasil).** *Arquivos de Biologia e Tecnologia*, 37 (4): 929-949p.

DIAS, C. O. DE; BONECKER, S. L. C. & NOGUEIRA, C. R. 1999. **Variações na estrutura da comunidade zooplanctônica próxima à usina I da central nuclear Almirante Álvaro Alberto (C.N.A.A.A.) – (Angra dos Reis – R.J. – Brasil) – Ciclo 198/81 e 1991/93.** *Brazilian Archives of Biology and Technology*, 42 (2): 223-232p.

DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO - DHN. (2009). Disponível em: <<http://www.dhn.mar.mil.br>> . Acesso em: 20 set. 2009.

DUARTE, A. P.; PENEDA, C. & SANTOS, C. 1993. **Plâncton e qualidade ambiental: casos de estudo em zonas costeiras.** *Boletim UCA* 1: 331-343.

Esteves, F. A. 1988. **Fundamentos de limnologia.** 2.ed. Rio de Janeiro: Interciências/FINEP.602p.

DUNING, J. S. **South American birds:** a photographic aid to identification. Harrowood Books. Newton Square 1987

DYER, K. R. (1997). **Estuaries: A physical introduction.** 2 ed. John Wiley & Sons.

EISENBERG, J. F. & REDFORD, K. H. 1999. **Mammals of the Neotropics,** Volume 3. John Eisenberg & Kent Redford. University of Chicago Press.

EKAU, W, P.; WESTHAUS-EKAU & MEDEIROS, C. 1999. **Large scale distribution of fish larvae in the continental shelf waters off North-East Brazil.** *Arch. Fish. Mar. Res.*, 47, 183-200p.

ELETROBÁS, PROCEL – **Programa nacional de conservação de energia elétrica.** Manual de iluminação eficiente. 1a. ed. Jul 2002.

ELITH, J.; GRAHAM, C. H.; ANDERSON, R. P.; DUDÍK, M.; FERRIER, S.; GUIBAN, A.; HIJMANS, R. J.; HUETTMANN, F.; LEATHWICK, J. R.; LEHMANN, A.; LI, J.; LOHMANN, L. G.; LOISELLE, B. A.; MANION, G.; MORITZ, C.; NAKAMURA, M.; NAKAZAWA, Y.; OVERTON, J. M.; PETERSON, A. T.; PHILLIPS, S. J.; RICHARDSON, K.; SCACHETTI-PEREIRA, R.; SCHAPIRE, R. E.; SOBERÓN, J.; WILLIAMS, S.; WISZ, M. S.; ZIMMERMANN, N. E. Novel methods improve prediction of species' distributions from occurrence data. **Ecography**, v. 29, p. 129–151, 2006.

EMBRAPA. **Sistema Brasileiro de Classificação de solo**. Brasília: Embrapa Produção de Informação; Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1999.

EMMONS, L. H. & FEER, F. 1997. **Neotropical rainforest mammals: a Field Guide**. Chicago: University of Chicago Press. 2ª ed.

ENGEVIX, 2009. 1107/00-IG-RT-001-B, 2009/03. **Technical report of topographic and bathymetric survey**. Jurong shipyard Barra do Sahy.

ENVIRONLINK. Plano de controle ambiental do projeto de urbanização da orla de Jacaraípe, Serra. **Relatório Técnico não publicado**, v. p. 2007a.

ENVIRONLINK. Plano de controle ambiental do projeto de urbanização da orla de Nova Almeida, Serra. **Relatório Técnico não publicado**, v. p. 2007b.

ENVIRONLINK. Plano de controle ambiental do projeto de urbanização da orla de Manguinhos, Serra. **Relatório Técnico não publicado**, v. p. 2009a.

ENVIRONLINK. Plano de Manejo do Parque Natural Municipal de Jacarenema, Vila Velha. **Relatório Técnico não publicado**, v. p. 2009b.

EQUILIBRIUM. **Monitoramento Biológico e de Qualidade de Águas**. Dragagem de Manutenção. Condicionantes N° 2.3 e 2.4. LI N° 163/2001. Relatório Técnico, 2002.

ESPÍRITO SANTO. 2005. Decreto nº 1499-R. Declara as espécies da fauna e flora silvestres ameaçadas de extinção no estado do Espírito Santo. Diário Oficial da União (13 de junho de 2005). Vitória, ES.

FAHAY, M. P. 1983. **Guide to the early stages of marine fishes occurring in the western north Atlantic Ocean, Cape Hatteras to the southern Scotian Shelf**. *Journal of Northwest Atlantic Fishery Science*, Canadá, v.4: 423 p.

FEARNSIDE, P. Brazil. In HARCOURT, C. S.; SAYER, J. A. (org.) **The conservation atlas of tropical forests: the Americas**. London: Simon & Schuster, p. 1996.

FELICIANO, B. R.; FERNANDEZ, F. A. S.; FREITAS D. & FIGUEIREDO, M. S. L. 2002. Population dynamics of small rodents in a grassland between fragments of Atlantic Forest in southeastern Brazil. **Mammalian Biology** 67: 304-314.

FEM, **Catálogo de Estações Maregráficas Brasileiras**, 2000.

FENNER D. **Biogeography of three Caribbean corals (Scleractinia) and the invasion of Tubastraea coccinea into the Gulf of Mexico**. Bull Mar Sci, 69: 75-89p, 2001.

FERNANDES, F. C.; RAPAGNÃ, L. C. & BUENO, G. B. Estudo da População do Bivalve exótico *Isognomon bicolor* (C. B. Adans, 1845) (Bivalvia, Isognomidae) na ponta da fortaleza em Arraial do Cabo – RJ. In: SILVA, J. S. V. DA. & SOUZA, R. C. C. L. de. 2004. Água de Lastro e Bioinvasão. Ed. Interciência. Rio de Janeiro. 133-141p, 2004.

FERNANDEZ, F. A. S.; PIRES, A. S.; FREITAS, D.; ROCHA F. S. & QUENTAL T. B. 1998. Respostas de pequenos mamíferos à fragmentação de habitats em remanescentes de Mata Atlântica. In **Anais do IV Simpósio de Ecossistemas Brasileiros** – Volume 5, Águas de Lindóia, São Paulo.

FERNANDEZ, G. J.; CORLEY J. C.; CAPURRO A. F.; 1997. Identification of cougar and jaguar faeces through bile acid chromatography. **J Wildl Mgmt** 61: 506-510.

FERREIRA, B. S.; BARBIERO, D. C. & COSTA, M. B. 2006. **Registro da ocorrência de Isognomon bicolor (C.B. Adams, 1845) (Bivalvia – Isognomonidae) no litoral do Espírito Santo. Anais do 1º Congresso Brasileiro de Biologia Marinha.** Universidade Federal Fluminense, Niterói, 84p.

FERREIRA, C. E. L., GONÇALVES. J. E. A., COUTINHO, R. **Ship hulls and oil platforms as potential vectors to marine species introduction.** Journal of Coastal Research, 39: (Proceedings of the 8th International Coastal Symposium) Itajaí, SC, 2004.

FIGUEIREDO, J. L. & MENEZES, N. A. 1978. **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil - II Teleostei (1).** 1. ed. São Paulo: Universidade de São Paulo, 110 p.

FIGUEIREDO, J. L. & MENEZES, N. A. 1980. **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil - III Teleostei (2).** 1. ed. São Paulo: Universidade de São Paulo, 89 p.

FIGUEIREDO, J. L. & MENEZES, N. A. 2000. **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil - VI Teleostei (5).** 1. ed. São Paulo: Universidade de São Paulo, 116 p.

FONSECA, G. A. B, & KIERULFF, M. C. M. 1989. Biology and natural history of Brazilian Atlantic Forest small mammals. *Bulletin Florida State Museum, Biological Science* 34 (3): 99-152.

FONSECA, G. A. B.; HERRMANN G.; LEITE Y. L. R.; MITTTERMEIER R. A.; RYLANDS A. B. & PATTON J. L. 1996. Lista Anotada dos Mamíferos do Brasil. *Occas. Pap. Cons. Biol.* 4:1-38.

FONSECA, R. C.; DIEHL, E. Riqueza de formigas (Hymenoptera, Formicidae) epigéicas em povoamentos de *Eucalyptus* spp. (Myrtaceae) de diferentes idades no Rio Grande do Sul, Brasil. *Revista Brasileira de Entomologia*, v. 48, p. 95–100, 2004.

FORATTINI, O. P. **Culicidologia médica. Vol. 1.** São Paulo: Edusp, 1997.

FORATTINI, O. P. **Culicidologia médica. Vol. 2.** São Paulo: Edusp, 2002.

FOURCASSIÉ, V.; OLIVEIRA, P. S. Foraging ecology of the giant Amazonian ant *Dinoponera gigantea* (Hymenoptera, Formicidae, Ponerinae): activity schedule, diet and spatial foraging patterns. *J. of Natural History*, v. 36, p. 2211–2227, 2002.

FOWLER, H. G. The population status of the endangered Brazilian endemic leaf-cutting ant *Atta robusta* (Hymenoptera: Formicidae). *Biological Conservation*, v. 74, p. 147–150, 1995.

FRANCO, A. S., 1988. **Tides - Fundamentals, analysis and prediction.** Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, São Paulo.

FREITAS, D. M. & MUELBERT, J. H. 2004. **Ichthyoplankton distribution and abundance off southeastern and southern Brazil.** *Brazilian Archives of Biology and Technology*, v 47(4): 601-612p.

FRISCH, J. D. & FRISCH, C. D. **Aves Brasileiras e as plantas que as atraem.** Dalgas-Ecoltec Ecologia Técnica. São Paulo - SP, 2005.

GARGAGLIONI, H. L.; BATALHÃO, E. M.; LAPENTA, J. M.; CARVALHO, M. F.; ROSSI, V. R. & VERULI, P. V. 1998. Mamíferos da Estação Ecológica de Jataí, Luiz Antônio, São Paulo. **Papéis Avulsos de Zool.**, S. Paulo 40 (17): 267-287.

GEOBASES ON LINE (2009). Disponível em:

<http://200.140.47.75/geobasesonline/mapa.html>. Acessado em 14/09/2009).

GEISE, L.; PEREIRA, L. G. & BERGALLO H. G. 2004. Pattern of elevational distribution and richness of non volant mammals in Itatiaia National Park and surroundings In southeastern Brazil. **Brazilian Journal of Biology** 64 (3): 1-15.

GEORGE K. T.; MARQUES, A.; VIVO, M. V.; BRANCH, C. L.; GOMES, N. & RODRIGUES, R., 1988. **Levantamento de Mamíferos do Parna – Tapajós.** Brasil Florestal, Brasília, 15 (63), 33-47.

GONÇALVES, C. R. Contribuição para o conhecimento do gênero *Atta* Fabr., das formigas saúvas. **Bol. Soc. Brasil. Agron.**, v. 5, p. 333–358, 1942.

GONÇALVES, C. R.; NUNES, A. M. Formigas das praias e restingas do Brasil. In LACERDA, L. D.; ARAÚJO, D. S. D.; CERQUEIRA, R.; TURQ, B. (org.) **Restingas: Origem, estrutura e funções.** Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, p. 373–377, 1984.

GRANTS AU, R. 1988. Os beija-flores do Brasil: uma chave de identificação para todas as formas de beija-flores do Brasil. Expressão e Cultura. Rio de Janeiro – RJ.

GREENE, K. **Beach Nourishment:** A Review of the Biological and Physical Impacts. ASMFC - Atlantic States Marine Fisheries Commission Habitat Management. Series N. 07, 179 p, 2002.

GUERREIRO, J.; MARQUES, R. & COSTA, L. 1997. **Qualidade ecológica das águas em sistemas estuarinos e indicadores biológicos**. 3º Congresso da Água/VII SILUBESA. 413-430p.

Guidelines for chemical process quantitative risk analysis center for chemical process safety de the American Institute de chemical engineers, 1989.

HACKNEY, C.T., M.H. POSEY, S.W. ROSS & A.R. NORRIS. **A Review and Synthesis of Data: Surf Zone Fishes and Invertebrates in the South Atlantic Bight and the Potential Impacts from Beach Nourishment**. U.S. Army Corps of Engineers, Wilmington District, Wilmington, NC, 1996.

HALLEGRAEFF, G.M. 1993. **A review of harmful algal blooms and their apparent global increase**. *Phycologia*, 32:79-99p.

HAMMER, Ø.; HARPER, D. A. T.; RYAN, P. D. PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. . **Palaeontologia Electronica**, v. 4, p. 1-9, 2001.

Hazard and Reliability Training Manual - ICI - Imperial Chemical Industries;

HENDERSON, P. A. & SEABY R. M. H. 1997. Diversity Version 1.2: species, diversity & richness. Pisces Conservation Ltd. Limington, UK.

HERNANDEZ, P. A.; GRAHAM, C. H.; MASTER, L. L.; ALBERT, D. L. The effect of sample size and species characteristics on performance of different species distribution modeling methods. **Ecography**, v. 29, p. 773–785, 2006.

HERRMANN, G. 1991. **Estrutura de comunidades de pequenos mamíferos em áreas secundárias de Mata Atlântica**. Dissertação de mestrado, Universidade Federal Minas Gerais.

HIJMANS, R. J.; CAMERON, J. L.; PARRA, J. L.; JONES, P. G.; JARVIS, A. The WorldClim interpolated global terrestrial climate surfaces. 2004.

HIJMANS, R. J.; CAMERON, S. E.; PARRA, J. L.; JONES, P. G.; JARVIS, A. Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. **International Journal of Climatology**, v. 25, p. 1965–1978, 2005.

HILL, D., **The impact of noise and artificial light on waterfowl behaviour: a review and synthesis of the available literature.** Norfolk, United Kingdom: British Trust for Ornithology Report No. 61. Norfolk, Inglaterra, 1990.

HILLEL, D. **Fundamentals of soil physics.** New York, Academic Press, 1980. 413p.

HÖFLING, E. & CAMARGO, H. F. A. 1999. **Aves no Campus** – 3ª ed.; EDUSP, São Paulo.

HOGBEN, N., DACUNHA, N.M.C., OLIVER, G.F., **Global Wave Statistics.** Unwin Brothers, London, 1986.

HORN, R.; DOMZAL, H. e OUWERKERK, C. van. **Soil compaction processes and their effects on the structure of arable soils and the environment.** Soil Tillage Research no. 35, pgs. 23-36, 1995.

HOWARTH, R. W. Determining the ecological effects of oil pollution in marine ecosystems. In: LEVIN, S. A.; HARWELL, M. A.; KELLY, J. R.; KIMBALL, K. D. (eds). **Ecotoxicology: Problems and approaches**, 69-87p, 1988.

UMISAN (2009). **Levantamento topo hidrográfico para projeto de drenagem.** Aracruz, ES. RT 07 2009.

HURME, A. & PULLEN. **Biological Effects of Marine Sand Mining and Fill Placement for Beach Replenishment: Lessons for other uses.** Marine Mining, 7:123-136p, 1988.

IBAMA. 1994. Manual de anilhamento de Aves. Brasília, Centro de Pesquisas para Conservação das Aves Silvestres, IBAMA, 146p.

IDA – International Dark-Sky Association - Disponível em <http://www.darksky.org/resources/information-sheets/is011.html> . Acesso em junho de 2009.

HEMA, 2005. **Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção no Espírito Santo - Fauna**. Cariacica, 7p.

INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO – HEMA. (2009). Disponível em <http://www.meioambiente.es.gov.br/>

IMO (International Maritime Organization). Site internet www.imo.org (Acesso em julho/2008), 2004.

HEMA. 2007. **Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado do Espírito Santo**. Vitória.

IPIECA, International Petroleum Industry Environmental Conservation Association. **Guidelines on Biological Impacts of Oil Pollution**, IPIECA Report Series. V.1, 1991.

IUCN. 2009 **The IUCN Red List of Threatened Species**. Version 2009.1. Disponível em: www.iucnredlist.org. Acesso em: 18 ago. 2009

J.K. (eds.) NWRC Special Symposium, 3rd, 2002, Fort Collins. Proceedings Fort Collins: National Wildlife Research Center, 2002. p. 147-153.

JARDIM, N. S. *et al.* **Lixo Municipal**: manual de gerenciamento integrado. 1. ed. São Paulo: Instituto de pesquisas tecnológicas: CEMPRE, 1995. 277 p.

JEYASEELAN, M. J. P. 1998. **Manual of fish eggs and larvae from Asian mangrove waters**. 1.ed. Paris: UNESCO, 193p.

JOYEUX, J. C., PEREIRA, B. B., ALMEIDA, H. G. 2004. **The flood-tide ichthyoplanktonic community at the entrance of a Brazilian tropical estuary**. *Journal of Plankton Research*, 26 (9), 1-11p.

KARR, J. R. 1990. Interactions between forest birds and their habitats: a comparative synthesis. p. 379-393. In: KEAST A. (ed.) **Biogeography and ecology of forest bird communities**. The Hague: SBP Academic Publishing.

KATSURAGAWA, M.; MATSUURA, Y.; SUZUKI, K.; DIAS, J. F. & SPACH, H. L. 1993. **The Ichthyoplankton of the Ubatuba Region (São Paulo State, Brazil): Composition, Distribution and Seasonal Occurrence (1985-1988)**. *Publicação esp. Inst. oceanogr.*, São Paulo, (10):85-121p.

KEMP, D. D. A **Climatological Approach**. Global Environment Issues -. 2 ed.USA, Routledge, 1994.

KEYSER, A. J.; HILL, G. E. & SOEHREN, E. C. 1997. Effects of forest fragmentation size, nest density, and proximity to edge on the risk of predation to ground-nesting passerine birds. **Conservation Biology**, 12(5): 986-994.

KOWSMANN, R.O.; VICALVI, M.A. e COSTA, M.P.A. (1979). **Considerações sobre a sedimentação quaternária na plataforma continental brasileira entre Cabo Frio e o rio Itabapoana**. *Notícia Geomorfológica*. Campinas, v. 19, n. 37/38, p. 41-58, Dez., 1979.

KREBS, C. J. **Ecological methodology**. San Francisco: Benjamin Cummings, 1989.

LACERDA, L. D.; ARAÚJO, D. S. D.; CERQUEIRA, R.; TURCQ, B. **Restingas: Origem, Estrutura e Processos**. Niterói: Ceuff, 1984.

LAVOIE, D. M., SMITH, L. D. & RUIZ, G. M. **The potential for intracoastal transfer of non-indigenous species in the ballast water of ships.** Estuarine, Coastal and Shelf Science, 48:551-564p, 1999.

LÉRY, Jean de. **Viagem à terra do Brasil.** Ed. Biblioteca do Exército. Rio de Janeiro. 1961.

LEWIS, M. A.; WEBER, D. E.; STANLEY, R. S. & MOORE, J. C. **Dredging impact on an urbanized Florida bayou: effects on benthos and algal-periphyton.** Environ. Pollut., 115: 161-171p, 2001.

LIM, B. K.; PETERSON, A. T.; ENGSTROM, M. D. Robustness of ecological niche modeling algorithms for mammals in Guyana. **Biodiversity and Conservation**, v. 11, p. 1237–1246, 2002.

LONGCORE, T. & RICH, C. Ecological light pollution. The Ecological Society of America, Los Angeles, Estados Unidos, 2004.

LOPES, P.; LOUZADA, J. N. C.; OLIVEIRA-REPUÇAS, P. L.; NASCIMENTO, L. M.; SANTANA-REIS, V. P. G. Resposta da Comunidade de Histeridae (Coleoptera) a Diferentes Fisionomias da Vegetação de Restingas no Espírito Santo. **Neotropical Entomology**, v. 34, p. 25–31, 2005.

LUGO, A. E. 1988. Estimating reductions in the diversity of tropical forest species. In: WILSON E.O. (ed.). **Biodiversity.** National Academic Press, Washington D.C.

LUOTO, M.; HEIKKINEN, R. K.; PÖYRY, J.; SAARINEN, K. Determinants of the biogeographical distribution of butterflies in boreal regions. **Journal of Biogeography**, v. 33, p. 1764–1778, 2006.

MACHADO, C.L. **Caracterização arqueológica em áreas da Aracruz Celulose S/A. no Estado do Espírito Santo.** Vitória : RHEA, 2007, Relatório técnico.

MACHADO, A. B. M.; BRESCOVIT, A. D.; MIELKE, O. H.; CASAGRANDE, M.; SILVEIRA, F. A.; OHLWEILER, F. P.; ZEPPELINI, D.; DE MARIA, M.; WIELOCH, A. H. **Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: Invertebrados Terrestre**. Brasília: MMA, 2008.

MACHADO, A.B.M.; MARTINS, C.S. & DRUMMOND, G.M. 2005. **Lista da fauna brasileira ameaçada de extinção: incluindo as espécies quase ameaçadas e deficientes em dados**. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.

MAGURRAN, A. E. 1988. Ecological diversity and its measurement. Princeton: Princeton University.

MALCOLM, J. R. 1991. **The small mammals of Amazonian Forest fragments: Pattern and process**. PhD. Thesis. University of Florida, USA.

MARGALEF, R. 1978. **Ecologia**. Ed. Omega, Barcelona, 359-382pp.

MARTIN, L.; SUGUIO, K.; FLEXOR, J.M. As flutuações de nível do mar durante o Quaternário superior e a evolução geológica de “deltas” brasileiros. In: **Boletim IG – USP**, São Paulo, 1993, v. 15. 186 p.

MARTIN, L., SUGUIO, K. FLEXOR, J.M., ARCHANJO, J.D. (1996). **Coastal Quaternary formations of the southern part of the State of Espírito Santo (Brazil)**. An . Acad. Bras. Cien. 68(3):389-404.

MARTIN, L. SUGUIO, K., DOMINGUEZ, J.M.L, FLEXOR, J.M., (1997). **Geologia do Quaternário Costeiro do Litoral Norte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo**. CPRM (Serviço Geológico do Brasil) e FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo). São Paulo, SP. 112p.

MCALEECE, N. LAMBSHEAD, P.J.D. & PATERSON, G.L.J. 1997. Biodiversity-pro: ecological analysis package. The Natural History Museum of London & The

Scottish Association Of Marine Science. [On-line] disponível na Internet em: <http://www.sams.ac.uk/activities/downloads/downloads.htm>. Acesso em 22 de janeiro de 2006.

MCGEOCH, M. A. The selection, testing and application of terrestrial insects as bioindicators. Biol. Rev. 73, 181–201. **Biological Reviews**, v. 73, p. 191-201, 1998.

MENDES, S. L., 1995, Importância dos remanescentes de Mata Atlântica no Estado do Espírito Santo para a conservação de Primatas. **Cadernos de Pesquisa da UFES**, 4: 1-14.

MESSIEH, S. M.; T. W. ROWELL; D. L. PEER & P. J. CRANFORD. **The effects of trawling, dredging and ocean dumping on the eastern Canadian continental shelf seabed**. Continental Shelf Research, 11: 1237-1263p, 1991.

Methods for calculation de physical effects de the escape de dangerousmaterilas (liquids and gases), Netherlands Oraganization for Apllied Scientific Research (TNO), 1980.

METREAU, Alfred. **La civilization matérielle des tribus Tupi-Guarani**. Paris. 1928.

----- The Puri-Coroado linguistic family. IN: **Handbook of South American Indians**. Washington DC., Smithsonian Institution, 1946, v.1,p. 523-30

METREAU, A. & NIMUENDAJU, C. The Mashacali, Patashó and Malali linguistic family. IN: **Handbook of South American Indians**. Washington DC.Smithsonian Institution, 1946,v.1, p.541-45.

MIRANDA, P.D. **Discurso del representante de CONAMA**. Light Pollution:The Global View. SCHWARZ, H.E.-Editor. La Serena, Chile, 2003.

MMA. **Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção**. 1.ed. Brasília, DF: MMA; Belo Horizonte, MG: Fundação Biodiversitas, 2008. 2v. (1420 p.): il. - (Biodiversidade; 19)".

MMA/SBF, 2004. **Avaliação e identificação de áreas e ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade nos biomas brasileiros**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente/Secretaria de biodiversidade e floresta,404p.

MMA. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 2008. Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. (Biodiversitas, 19)

MOLLION, L. C. B. **Climatologia Dinâmica do Espírito Santo e Previsão de Fenômenos Agroclimáticos**. In Recursos Hídricos e Adversidades Climáticas. G. G. Dadalto, D. S. Martins e M. A. C. Caiado. Vitória. 1998.

MONNIN, T.; RATNIEKS, F. L. W. Reproduction versus work in queenless ants: when to join a hierarchy of hopeful reproductives? **Behavioural Ecology and Sociobiology**, v. 46, p. 413–422, 1999.

MOOJEN, J. 1952. **Os Roedores do Brasil**. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, Instituto Nacional do Livro. 214p.

MOREIRA, D. O.; COUTINHO, B. R. & MENDES, S. L. 2008. O status do conhecimento sobre a fauna de mamíferos do Espírito Santo baseado em registros de museus e literatura científica. **Biota Neotrop.**, vol. 8, no. 2.

MOURA, R. T. 1999. **Análise comparativa da estrutura de comunidades de pequenos mamíferos em remanescente de Mata Atlântica e plantio de cacau**

em sistema de cabruca no Sul da Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG.

MOURA, D.S.; SEVERO, R.S.; SANTOS JÚNIOR, O.F.; CARVALHO JÚNIOR, H.G.; MACEDO NETO, O.C. **Escoamento plástico e comportamento tensãodeformação de solos cimentados naturalmente.** II Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte Nordeste de Educação Tecnológica, João Pessoa, 2007.

MUEHE, D. (2002). Geomorfologia Costeira. In: CUNHA, S.B. & GUERRA, A.J.T (Org). **Geomorfologia: Exercícios, Técnicas e Aplicação.** 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. Cap. 6, p. 191-238.

MUEHE, D. (2001). Geomorfologia Costeira. In: CUNHA, S.B. & GUERRA, A.J.T (Org). **Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos.** 4ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. Cap. 6, p. 253-308.

MUEHE, D. (1998) **O litoral brasileiro e sua compartimentação.** In: GUERRA, A.J.T e CUNHA, S.B. (Org.) Geomorfologia do Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. Cap.7, p.273-350.

MUEHE, D.; FERNANDEZ, G.B. e SAVI, D.C. (2001). **Resposta morfodinâmica de um sistema praia – antepraia a oeste do Cabo Frio exposto às tempestades de maio de 2001.** In: VIII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS DO QUATERNÁRIO, 8, 2001, Mariluz, Imbé-RS. Anais... (CD-ROM).

MYERS, N.; MITTERMEIER, R. A.; MITTERMEIER, C. G.; FONSECA, G. A. B.; KENT, J. Biodiversity hotspots for conservation priorities. **Nature**, v. 403, p. 853–858, 2000.

NETO, A. C. JABLONSKI, S. 2004. O Programa GloBallast no Brasil. In: JULIETA SALLES VIANNA DA SILVA; ROSA CRISTINA CORRÊA LUZ DE SOUZA. (Org.). **Água de Lastro e Bioinvasão**. Rio de Janeiro: Interciência, v. 1, p. 11-20.

NETRESIDUOS – Disponível em <http://www.netresiduos.com/cir/rsurb/lampadas.htm>. Acesso em 11/11/2009.

NEWCOMBE, C. P. & MACDONALD, D. D. **Effects of Suspended Sediments on Aquatic Ecosystems**. North American Journal of Fisheries Management. 11: 72-82p, 1991.

NFPA - **National Fire Protection Association** - NFPA, 1997.

NIBAKKEN, J. W. **Marine Biology**: an ecological approach (3rd. Edition). HarperColling College Publishers, New York. 462p, 1993.

NIIMI, A. J. **Influence of vessel transit patterns on developing a ballast water treatment strategy for exotic species**. Marine Pollution Bulletin, 40(3): 253-256p, 2000.

NUNES, S. F., 2004. **Riqueza e abundância de mamíferos de médio e grande porte em uma paisagem fragmentada na região serrana do Espírito santo, Brasil**. Dissertação de mestrado. Universidade federal do Espírito Santo.

OCEAN MANAGER. Zoneamento Ecológico Econômico da Reserva de Jacarenema. 2002.

OTERO, L. S. **Borboletas: livro do naturalista**. Rio de Janeiro: FAE, 1986.

OTERO, L. S.; MARIGO, L. C. **Borboletas: beleza e comportamento de espécies brasileiras**. Rio de Janeiro: Marigo Comunicação Visual, 1990.

PACHECO, V.; PATTERSON, B. D.; PATTON, J. L.; EMMONSL. H.; SOLARI, S. & ASCORRA, C. F. 1993. List of mammal species known to occur in Manu

biosphere Reserve, Peru. **Publ. Mus. Hist. Nat.** Universidad Nacional Mayor de San Marcos 44: 1-12.

PAIVA, M. P. **Conservação da Fauna Brasileira.** Rio de Janeiro: Interciência, 1999.

PAIVA, R. V. S.; BRANDÃO, C. R. F. Nests, worker population, and reproductive status of workers, in the giant queenless ponerine ant *Dinoponera* Roger Hymenoptera Formicidae. **Ethology, Ecology and Evolution**, v. 7, p. 297–312, 1995.

PARKER III, T. A.; STOTZ, D. F. & FITZPATRICK, J. W. 1996. Ecological and distributional data bases. p. 113-436. In: STOTZ D. F. [et. al.] (eds.). Neotropical birds ecology and conservation. University of Chicago Press, Chicago.

PASSAMANI, M. 2000. Análise da comunidade de marsupiais em Mata Atlântica de Santa Teresa, Espírito Santo. **Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão**, (N. Ser.) 11/12: 215-228.

PASSAMANI, M. 2003. **O efeito da fragmentação da Mata Atlântica serrana sobre a comunidade de pequenos mamíferos de Santa Teresa, Espírito Santo.** Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.

PASSAMANI, M.; DALMASCHIO, J. & LOPES, A. S. 2005. Mamíferos não-voadores em áreas com predomínio de Mata Atlântica da Samarco Mineração S.A., município de Anchieta, Espírito Santo. **Biotemas** 18, (1).

PASSAMANI, M.; MENDES, S. L. & CHIARELLO, A. G. 2000. Non-volant mammals of the Estação Biológica de Santa Lúcia and adjacent areas of Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil. **Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão**, (N. Ser.) 11/12: 201-214

PATIN, S. **Environmental impact of the offshore oil and gas industry.** EcoMonitor Publishing, New York, 425 pp, 1999.

PAULA, A. F. D. E & CREED, J. C. Two species of the coral *Tubastraea* (Cnidaria, Scleractinia) in Brazil: A case of accidental introduction. **Bulletin of Marine Science**, v. 74 (1): 175-183p, 2004.

PAVAN, L. A. F. *et al.* **Aterros industriais:** critérios para projeto, implantação e operação. São Paulo: CETESB, 1990. 255 p.

PEEL, M. C.; FINLAYSON, B. L.; MCMAHON, T. A. Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification. **Hydrology and Earth System Sciences**, v. 11, p. 1633–1644, 2007.

PEIXOTO, A. L.; SIMONELLI, M. Floresta de Tabuleiro. In FRAGA, C. N.; SIMONELLI, M. (org.) **Espécies da Flora Ameaçada de Extinção do Estado do Espírito Santo.** Vitória: IPEMA, p. 33–43, 2007.

PENNEKAMP, J. G. S. EPSKAMP, R. J. C. ROSENBRAND, W. F. MULLIE, A. WESSEL, G. L. ARTS, T., DEIBEL, I. K., 1996. **Turbidity caused by dredging;** viewed in perspective. *Terra Aqua* 64, 10–17.

PEREIRA, O. J. Formações pioneiras: Restingas. In SIMONELLI, M.; FRAGA, C. N. (org.) **Espécies da flora ameaçadas de extinção no Estado do Espírito Santo.** Vitória: IPEMA, p. 27–32, 2007.

PEREIRA, O. J. 1990. **Caracterização fitofisionômica da restinga de Setiba - Guarapari/ES.** In: SIMPÓSIO DE ECOSSISTEMAS DA COSTA SUL E SUDESTE BRASILEIRA, 2. Águas de Lindóia. Anais. São Paulo: ACIESP. v. 3, p. 207-219.

PEROTA, Celso. Dados Parciais sobre a arqueologia norte Espírito-Santense. IN: PRONAPA: resultados preliminares do 4o. ano. 69/70. Belém. Museu Paraense "Emilio Goeldi". 1971. p.127- 39. (Publicações avulsas, 26).

------. Considerações sobre a Tradição Aratu nos Estados da Bahia e Espírito Santo.**Boletim do Museu de Arte e História**. Arqueologia. Vitória, (1): 1-12, set. 1971.

------. O Sítio arqueológico "Campus 2".**Revista de Cultura da UFES**. Vol .III. nrs. 1 e 2. Vitória. 1972

------. Resultados preliminares sobre a arqueologia da região central do Estado do Espírito Santo. IN : PRONAPA; Resultados preliminares do 5o. ano. 69/70. Belém, Museu Paraense "Emilio Goeldi", 1974, p. 127-39 (Publicações avulsas, 26).

------. A Comunidade indígena de Caieiras Velhas. **Revista de Cultura da UFES. Edição Especial**". Ano I. N. II. Vitória. 1979

------. Evolução da paisagem e transição cultural. Estudos de arqueologia no litoral do Estado do Espírito Santo. **Anais do 1o. Congresso da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário**. Porto Alegre. 1987.

------. Os primeiros habitantes e a Missão Jesuítica. **Reis Magos. Patrimônio Cultural Brasileiro**. Vitória. 1988.

ROCHA, Levy.**Viagem de D. Pedro II ao Espírito Santo**. Rio de Janeiro, 1960.

------. **Viajantes estrangeiros no Espírito Santo** Brasília Ed.1971.

PARK, O. Nocturnalism - The development of a problem. Ecol Monogr 10. 1940, Columbus, Ohio, Estados Unidos.

PETERSON, A. T. Predicting species' geographic distributions based on ecological niche modeling. **The Condor**, v. 103, p. 599-605, 2001.

PETERSON, A. T.; BALL, L. G.; COHOON, K. P. Predicting distribution of Mexican birds using ecological niche modelling methods. **Ibis**, v. 144, p. E27–32, 2002a.

PETERSON, A. T.; ORTEGA-HUERTA, M. A.; BARTLEY, J.; SANCHEZ-CORDERO, V.; SOBERON, J.; BUDDEMEIER, R. H.; STOCKWELL, D. R. B. Future projections for Mexican faunas under global climate change scenarios. **Nature**, v. 416, p. 626–629, 2002b.

PETERSON, A. T.; VIEGLAIS, D. A. Predicting species invasions using ecological niche modeling. **BioScience**, v. 51, p. 363-371, 2001.

PETROBRAS/BIODINÂMICA. 2007. **Dutos Cacimbas--Barra do Riacho e Terminal Aquaviário de Barra do Riacho**: Estudo de Impacto Ambiental – EIA. Rio de Janeiro,

PETROBRAS/BIODINÂMICA. 2003. **Gasoduto Cacimbas – Vitória**: Estudo de Impacto Ambiental – EIA. Rio de Janeiro,

PHILLIPS, S. J.; ANDERSON, R. P.; SCHAPIRE, R. E. Maximum entropy modeling of species geographic distributions. **Ecological Modelling**, v. 190, p. 231–259, 2006.

PIRES, D. O. **Inventário de Emissões Atmosféricas de Fontes Estacionárias e sua Contribuição para a Poluição do Ar na Região Metropolitana do Rio de Janeiro**. Tese de Mestrado. COPPE/UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 2005.

PONÇANO, W.L. (1986). **Sobre a interpretação ambiental de parâmetros estatísticos granulométricos: exemplos de sedimentos quaternários da costa brasileira.** Revista Brasileira de Geociências. São Paulo, v. 16, n. 2, p. 157-170, julho de 1986.

PORTOCEL/CEPEMAR. 2006 **Expansão do Terminal Especializado de Barra do Riacho:** Estudo de Impacto Ambiental – EIA. Vitória.

POUGH, F. H.; HEISER, J. B.; MCFARLAND, W. N. **A Vida dos Vertebrados.** São Paulo: Atheneu, 1999.

PRIMACK, R. B. & E. RODRIGUES. 2001. **Biologia da conservação.** Londrina: E. Rodrigues. 328 p.

RADAMBRASIL. **Folhas SF.23/24.** Rio de Janeiro/Vitória; Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro: MME/SG/Projeto RADAMBRASIL. 1983.

RAIMUNDO, R. L. G.; FREITAS, A. V. L.; COSTA, R. N. S.; OLIVEIRA, J. B. F.; LIMA, A. F.; MELO, A. B.; BROWN JR., K. S. Manual do monitoramento ambiental usando borboletas e libélulas - Reserva Extrativista do Alto Juruá. Campinas: 2003.

RAMOS, A.D.; GASPARINI, J.L. 2004. **Anfíbios do Goiapaba-Açu,** Fundão, Estado do Espírito Santo. Vitória: Gráfica Santo Antônio, 75 p.

RANGEL, E. F.; LAINSON, R. **Flebotomíneos do Brasil.** Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003.

REGALADO, L. B. 1997. Utilização de aves como indicadoras de degradação ambiental. **Revista Brasileira de Ecologia.** 1: 81-83.

REIS R. N. *et al.* 2006. **Mamíferos do Brasil**. Londrina- PR, UEL. 437 pp.

RESENDE, H. C. Filogeografia de *Dinoponera lucida* Emery (Hymenoptera: Formicidae) com base em DNA mitocondrial. Viçosa: Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento, Universidade Federal de Viçosa, 2008.

ROBINSON, W. D. & ROBINSON, S. C. 1999. Effects of selective logging on forest bird populations in a fragmented landscape. **Conservation Biology**, 13(1): 58-66.

ROSMANN, W. L.; AZEVEDO, C. O. Dez espécies novas e notas sobre *Rhabdepyris* Kieffer (Hymenoptera, Bethyridae) da Mata Atlântica. **Revista Brasileira de Entomologia**, v. 49, p. 397–408, 2005.

RUPPERT, E. E.; BARNES, R. D. **Zoologia dos Invertebrados**. São Paulo: Roca, 1996.

SAINT-HILAIRE, Auguste de. **Viagem ao Espírito Santo e Rio Doce**. Belo Horizonte, Itatiaia/EDUSP, 1974.

SAHU, B.K. (1964). **Depositional mechanisms from the size analysis of clastic sediments**. **Journal of Sedimentary Petrology**. Amsterdam, v. 34, n. 1, p. 73-83, March, 1964.

SALLES, F. J. P.; BENTES, F. C. M.; SANTOS, J. A. (org), (2000), **Catálogo de Estações Maregráficas Brasileiras**. - 1ª ed. – Rio de Janeiro: FEMAR.

SALMON, M. TOLBERT, M,G. PAINTER, D.P. *et al.* **Behavior of loggerhead sea turtles on an urban beach**. II. Hatchling orientation. **J Herpetol** 29. Boca raton, Flórida, Estados Unidos, 1995.

SAMWAYS, M. J. **Insect diversity conservation**. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

SANCHES, T.M. *et al.* **As tartarugas marinhas**. Projeto TAMAR-IBAMA. 1999.

SANCHEZ-MOYANO, J. E.; ESTACIO, F. J.; GARCIA-ADIEGO, E. M. & GARCIA-GOMEZ, J. C **Dredging impact on the benthic community of an unaltered inlet in southern Spain**. *Helgol. Mar. Res.* 58: 32-39p, 2004.

SÁNCHEZ-CORDERO, V.; CIRELLI, V.; MUNGUÍA, M.; SARKAR, S. Place prioritization for biodiversity representation using species' ecological niche modeling. **Biodiversity Informatics**, v. 2, p. 11-23, 2005.

SBH. 2009. Brazilian **amphibians – List of species**. Disponível em: <http://www.sbherpetologia.org.br>. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Acesso em: 16 ago. 2009.

SCATAMACCHIA, M.C. **Diagnóstico prospectivo**. Gasoduto Cacimbas/Vitória. São Paulo : 2005, Relatório final.

SCHELTEMA, R. S. 1989. Planktonic and non-planktonic development among prosobranch gastropods and its relationships to the geographic range of species. In: RYLAND, J. S. & TYLER, P. A. (Org.). **Reproduction, Genetics and Distributions os Marine Organisms**. Fredensborg: Olsen an Olsen.

SCHWARTZ, A & HENDERSON, R.W. **Amphibians and reptiles of the West Indies**: descriptions, distributions, and natural history. University of Florida Press. Gainesville, Flórida, Estados Unidos, 1991.

SCHIFFLER, G.; AZEVEDO, C. O.; KAWADA, R. Agaonidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) associados a sicônios de *Ficus clusiifolia* (Moraceae) da restinga de Três Praias, Guarapari, Espírito Santo, Brasil. **Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão**, v. 14, p. 5–12, 2002.

SCHNEIDER, A. & SICK. H. 1962 Sobre a distribuição de algumas aves do sudeste do Brasil segundo coleções do Museu Nacional. Bol. Mus. Nac., Rio de Janeiro, sér. Zool., nº 239: 1-15.

SCHNEIDER, J.A.P.; TEIXEIRA, R. L. 2001. **Relacionamento entre anfíbios anuros e bromélias da restinga de Regência, Linhares, Espírito Santo**, Brasil. Iheringia, Série Zoológica, v. 91, p. 41-48.

SEGATTO, E. B.; FERREIRA, C. M. P. & PASSAMANI, M. P. 2005. Pequenos mamíferos não-voadores de um Fragmento com áreas em Diferentes Estágios de conservação de Mata Atlântica, em Ibirajú, Espírito Santo In **III Congresso Brasileiro de Mastozoologia**, Aracruz, ES.

SEINFELD, J. H. **Air Pollution: Physical and Chemical Fundamentals**. McGraw-Hill, New York, 1978, pp. 9.

SEIXAS, N. B., (1997). **Clima de ondas na Bacia de Campos: análise dos dados e proposta de parametrização**. Tese de Doutorado, Observatório Nacional, Rio de Janeiro, 230 pp.

SEQUEIRA, Antunes de (Pe.) **Esboço histórico dos costumes do povo Espiritosantense**. Vitória. Imprensa Oficial., 1944.

SHAUNSEE, R. M. & PHELPS JR, W.H. 1978. Birds of Venezuela. Princeton University Press. New Jersey

SHAUNSEE, R. M. 1982. A guide to the birds of South America. Academy of Natural Sciences. Philadelphia:

SHORT, A. D. & HESP, P. (1982). **A. Wave beach and dune interactions in southeastern Australia**. Marine Gology, Amsterdam, v. 48, p. 259-284, 1982.

SICK, H. 1997. **Ornitologia Brasileira**. Ed. Nova Fronteira, 862 p.

SILVA, S.T., **Poluição visual e poluição sonora: aspectos jurídicos**. Revista de Informação Legislativa Brasília a. 40 n. 159 jul./set. Brasília, Brasil, 2003.

SILVA, J. S. V. DA. & SOUZA, R. C. C. L. de. **Água de Lastro e Bioinvasão**. Ed. Interciência. Rio de Janeiro. 224p, 2004.

SILVA, J. S. V. DA; FERNANDES, F. C.; SOUZA, R. C. C. L. DE; LARSEN, K. T. S. & DANELON, O. M. **Água de Lastro e Bioinvasão**. In: Silva, J. S. V. da. & Souza, R. C. C. L. de. 2004. **Água de Lastro e Bioinvasão**. Ed. Interciência. Rio de Janeiro. 1-10p, 2004.

SILVA, C.G. et al. (2004). **Ambientes de Sedimentação Costeira e Processos Morfodinâmicos Atuantes na Linha de Costa** In: NETO, J.A.B., PONZI, V.G.A. & SICHEL, S.E. (Org.). Introdução à Geologia Marinha. Rio de Janeiro: Interciência, 2004, Cap. 8, p. 175-218.

SILVA, A. J. N., CABEDA, M. S. V., LIMA, J.F. W. **Efeito de sistemas de uso e manejo nas propriedades físico-hídricas de um Argissolo Amarelo de tabuleiro costeiro**. Revista Bras. Ciência de Solo, no. 29, Pgs. 833-842. 2005.

SILVA, A. J. N., E CABEDA, M. S. V. **Compactação e compressibilidade do solo sob sistemas de manejo e níveis de umidade**. Revista Bras. Ciência de Solo, no. 30, pgs. 921-930. 2006.

SILVEIRA, J. D. (1964). **Morfologia do litoral**. In: AZEVEDO, A. (ed.) *Brasil: a terra e o homem*. São Paulo, Cia. Editora Nacional, p. 253-305.

SIMBERLOFF, D & DAYAN T. 1991. The guild concept and structural ecologic community. Annual Review of Ecology and Systematics. 22: 115-143.

SIMONELLI, M. Diversidade e conservação das florestas de Tabuleiros do Espírito Santo. In MENEZES, L. F. T.; PIRES, F. R.; PEREIRA, O. J. (org.) **Ecosistemas costeiros do Espírito Santo: conservação e preservação**. Vitória: EDUFES, p. 21–32, 2007.

SMITH, A. P. 1997. Deforestation, fragmentation and reserve design in western Madagascar. Pp. 415-441. In: LAURANCE, W.F. & BIERREGAARD, JR., R.O. (eds.). **Tropical forest remnants: ecological, management, and conservation of fragmented communities**. The University of Chicago Press.

SOARES, A.; MIRANDA, F. C.; LEITE, F. A. E. Projeto Lepidoptera Brasileenses: formando e informando pela Internet. Itajaí: Sociedade Brasileira de Zoologia, 2002.

SOS MATA ALTANTICA, 2008. **Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica: período 2005-2008**. SOS MATA ATLÂNTICA & INPE. São Paulo.

SOUZA, Gabriel Soares de. **Tratado descritivo do Brasil em 1587**. São Paulo. Cia. Ed Nacional. 1938.

SOUZA, D. 1998. Todas as Aves do Brasil: Guia de campo para identificação. Ed. DALL, 239p.

STEADMAN, D. W. 1997. Human-caused extinction of birds. In: REAKA-KUDLA, M.L., et al., **Biodiversity II: Understanding and protecting our biological resources**. Joseph Henry Press, Washington, 560p.

STERN, A. C., BOUBEL, R. W., TURNER, D. B. & FOX, D. L. **Fundamentals of Air Pollution**, Academic Press, Inc., Orlando, Florida, 1984.

STECH, J.L. AND LORENZZETTI, J.A., 1992, "Response of the South Brazil Bight to the Passage of Wintertime Cold Fronts"; **Journal Geophysics Research**, Vol. 97, No. C6, 9507-9520.

STOCKWELL, D.; PETERS, D. The GARP modelling system: problems and solutions to automated spatial prediction. **International Journal of Geographical Information Science**, v. 13, p. 143–158, 1999.

STOTZ, D. F., FITZPATRICK, J. W., PARKER III, T. A. & MOSKOVITS, D. K. 1996. **Neotropical birds: ecology and conservation**. Chicago, USA.: The University of Chicago Press.

SUGUIO, K. & TESSLER, M. G. 1984. **Planícies de cordões litorâneos quaternários do Brasil: Origem e nomenclatura**. In: Lacerda, L. D. *et al.* (org.). Restingas: Origem, estrutura e processos. Niterói: CEUFF, p. 15-25.

SUGUIO, K. (2003). **Geologia Sedimentar**. São Paulo: Bluche, 2003. 400 p.

SUTHERLAND, W.J. 2000. **The Conservation Handbook: Research, Management and Policy**. London, UK: Blackwell Science; 278pp.

SUTHERLAND, W.J., NEWTON, I. & GREEN, R.E. 2004. **Bird ecology and conservation: a handbook of techniques**. Oxford: Oxford University Press.

SWENSON, N. G. Gis-based niche models reveal unifying climatic mechanisms that maintain the location of avian hybrid zones in a North American suture zone. **European Society for Evolutionary Biology**, v. p. 1-9, 2006.

TAVARES, M. T.; ARAUJO, B. C. Espécies de Chalcididae (Hymenoptera, Insecta) do Estado do Espírito Santo, Brasil. **Biota Neotropica**, v. 7, p. 213–220, 2007.

TAYLOR, R. J.; DORAN, N. Use of terrestrial invertebrates as indicators of the ecological sustainability of forest management under the Montreal Process. **Journal of Insect Conservation**, v. 5, p. 221-231, 2001.

TEIXEIRA, M. C.; SCHOEREDER, J. H. The effect of plant cover on *Atta robusta* (Hymenoptera: Formicidae) distribution in restinga vegetation. **Sociobiology**, v. 41, p. 615–623, 2003.

TEIXEIRA, M. C.; SCHOEREDER, J. H.; MAYHÉ-NUNES, A. J. Geographic Distribution of *Atta robusta* Borgmeier (Hymenoptera: Formicidae). **Neotropical Entomology**, v. 32, p. 719–721, 2003.

TEIXEIRA, M. C.; SCHOEREDER, J. H.; LOUSADA, J. N. C. Occurrence of *Atta robusta* Borgmeier (Hymenoptera: Formicidae) in the north of Espírito Santo State, Brazil. **Neotropical Entomology**, v. 33, p. 265–266, 2004.

TEIXEIRA, R. L. Comunidade de lagartos da restinga de Guriri, São Mateus – ES, sudeste do Brasil. **Atlantica**, v. 23, p. 2001.

TERBORG, J. & ROBINSON, S. 1986. Guild and your ecologic utility. In: KIKKAWA, J. & ANDERSON, D. J. (eds.), Community ecology: patterns and process. Melbourne: Blackwell. 432 pp.

THOMPSON, R. C.; CROWE, T. P. & HAWKINS, S. J. **Rocky intertidal communities**: past environmental changes, present status and predictions for the next 25 years. *Environmental Conservation*, 29(2): 168-191p, 2002.

TOMCZAK, M., (1998). **Shelf and Coastal Oceanography**, Edição On-Line em <http://gaea.es.flinders.edu.au/~mattom/ShelfCoast>.

UFBA – Universidade Federal da Bahia, Avaliação de Impacto do Derramamento de Óleo na Baía de Todos os Santos em 16-04-92. Relatório Final. Salvador, BA, 1992.

TUBELIS, A.; NASCIMENTO, F. J. L. **Meteorologia descritiva: fundamentos e aplicações brasileiras**. São Paulo: Nobel. 1980.

TYLER, H.; BROWN JR., K. S.; WILSON, K. **Swallowtail butterflies of the Americas: a study in biological dynamics, ecological diversity, biosystematics and conservation.** Gainesville: Scientific Publishers, 1994.

UMISAN (2009). **Levantamento topo hidrográfico para projeto de drenagem.** Aracruz, ES. RT 07 2009.

VAN RIJN, L. C, **Principles of Sediment Transport in Rivers, Estuaries and Coastal Seas,** Delft Hydraulics, The Netherlands, 2005.

VASCONCELLOS, A.; SANTANA, G. G.; SOUZA, A. K. Nest spacing and architecture, and swarming of males of *Dinoponera quadriceps* (Hymenoptera, Formicidae) in a remnant of the Atlantic Forest in northeast Brazil. **Brazilian Journal of Biology**, v. 64, p. 357–362, 2004.

VENTURA, C. R. R.; PIRES, D. O. 2002. Ciclo de vida de invertebrados marinhos. In: PEREIRA, R. C. & SOARES-GOMES, A. (Org.). **Biologia Marinha.** Rio de Janeiro: Interciência, p 49-67.

VENTURINI, A. C.; OFRANTI, M. A .S.; VAREJÃO, J. B. M., & PAZ P. R. 1996. **Aves e Mamíferos na Restinga:** Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, Setiba – Guarapari, ES. SEDESU, Vitória, Brasil, pp 68.

VIELLIARD J. M. 1994. Catalogo de troquilídeos da coleção do Museu de Biologia Mello Leitão. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão, série especial.

VILLAÇA, R. 2002. Recifes Biológicos. In: PEREIRA, R. C. & GOMES, A. S (org). **Biologia Marinha.** Ed. Interciência. RJ. Capítulo 11: 229-248p.

WALKER, M.F. **The California Site Survey,** Publ. Astron. Soc. Pacif, San Francisco, Estados Unidos, 1970.

WELLS, K. D. 1977. **The social behaviour of anuran amphibians**. Anim. Behav., v. 25, p. 666-693,

WHITMORE, T. C. 1997. Tropical forest disturbance, disappearance, and species loss. Pp.3-12. In: LAURANCE, W.F. & BIERREGAARD, JR., R.O. (eds.). **Tropical forest remnants: ecological, management, and conservation of fragmented communities**. The University of Chicago Press.

WIENS, J. A. 1989. **The Ecology of Bird Communities**. Vol. I. Foundations and Patterns. Cambridge University Press, Cambridge, 539p.

WIED-NEUWIED, Maximiliano. **Viagem ao Brasil nos anos de 1815 a 1817**. Cia Ed. Nacional, 1958.

WILLIS, E. O. & ONIKI, Y. 2002. Birds of Santa Teresa, Espírito Santo, Brazil: do humans add or subtract species? Papeis Avulsos de Zoologia, São Paulo, vol.42, 9: 193-264.

WILSON, E. O. The defining traits of fire ants and leaf-cutting ants. In LOFGREN, C. S.; VANDER MEER, R. K. (org.) **Fire ants and leaf-cutting ants: a synthesis of current knowledge**. Boulder: Westview Studies in Insect Biology, p. 1986.

WILSON D. E. & REEDER D. M. 2005. **Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference**, 3 ed.

WITHERINGTON, B.E. Reducing threats to nesting habitat. In: ECKERT, K.L. *et al.* **Research and management techniques for the conservation of sea turtles**. N. 04. IUCN, 1999.

WRIGHT, L.D. & SHORT, A.D., (1984). **Morphodynamics os beaches and surf zones in Australia**. In KOMAR, P.D. 1983. Handbook of costals processes and erosion. CRC Press, Boca Raton, Florida-USA.

YABE R. S. & MARQUES, E. J. 2001. Deslocamento de aves entre capões no Pantanal Mato-Grossense e sua relação com a dieta. P. 103-123. Em: ALBUQUERQUE J. L. B. [et al.,] (Eds.) **Ornitologia e conservação: Da ciência as estratégias**. Tubarão; Unisul. 341 pp.

ZAR, J. H. **Biostatistical Analysis**. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1999.

ZUUR, A. F.; IENO, E. N.; SMITH, G. M. **Analysing Ecological Data**. New York: Springer, 2006.