



1/1

2399-00-EIA-RL-0001-00 Abril de 2010 Rev. nº 00

ATIVIDADE DE PERFURAÇÃO MARÍTIMA NOS BLOCOS BM-S-61, BM-S-62, BM-S-68, BM-S-69 E BM-S-70

Estudo de Impacto Ambiental - EIA

ÍNDICE

Coordenador: Técnico: Índice

ATIVIDADE DE PERFURAÇÃO MARÍTIMA NOS BLOCOS BM-S-61, BM-S-62, BM-S-68, BM-S-69 E BM-S-70

Estudo de Impacto Ambiental - EIA

II.13 - GLOSSÁRIO

AHTS Anchor Handling Tug Supply - embarcação de apoio à atividade de

perfuração.

ANP Agência Nacional do Petróleo

APEDI Associação dos Pescadores e Armadores de Pesca do Distrito de Itaipava.

API American Petroleum Institute (Instituto Americano de Petróleo). Ver Grau

API.

APP Áreas de Proteção Permanentes

Aromáticos O mais comum dos compostos aromáticos é o benzeno, sendo este a

cadeia principal formadora da maioria dos compostos aromáticos. Sua estrutura é composta por anel com seis átomos de carbono e três duplas ligações conjugadas. Como compostos de baixa polaridade, apresentam basicamente as mesmas características dos demais hidrocarbonetos.

ASAS Alta Subtropical do Atlântico Sul.

Barco de apoio Embarcação dedicada ao transporte de suprimentos, combustível e

resíduos e auxílio em situações de emergência na unidade.

bbl(s) Barril (is) - com 159 litros de capacidade cada um.

BE Corrente de Benguela

Beaufort Escala de condição do mar.

Bentos Comunidade de organismos que vivem associados ao sedimento

Bilge Águas de porão

Biota Composição biológica de um dado ecossistema.

Coordenador: Técnico:

II.13 - Glossário 1/10





Estudo de Impacto Ambiental - EIA

2399-00-EIA-RL-0001-00 Abril de 2010 - Rev. nº 00

Bloco Área de exploração leiloada pela ANP

Blowout Fluxo descontrolado do poço, muitas vezes seguida de vazamento de

óleo/gás sob pressão.

BOP Equipamento hidráulico de segurança que impede, automaticamente, o

fluxo de fluidos no poço e sua chegada à superfície, atingindo a

plataforma.

BRASCO BRASCO Logística *Offshore*, base de apoio à atividade de perfuração.

Broca Dispositivo que corta e tritura as rochas a perfurar.

Cabeça de poço Conjunto de equipamentos colocados no fundo do mar e que servem para

sustentar o revestimento.

Calado Altura de uma embarcação que fica abaixo da linha d'água, durante a

operação ou em trânsito.

CAS Corrente do Atlântico Sul.

Cascalhos Produto da trituração das rochas.

CB Corrente do Brasil.

CCI Corrente de Contorno Intermediária.

CEDOC Centro de Documentação do IBAMA.

Cenários críticos Condições ambientais que venham a trazer mais risco à integridade do

ambiente em caso de vazamento de óleo

Centrífuga Equipamento de secagem de cascalhos que utiliza o princípio da força

centrífuga.

CEO Concentração de Efeito Observável, sendo a menor concentração utilizada

que causa efeito significativamente diferente do controle.

CEPA Instituto de Planejamento e Economia Agrícola de Santa Catarina.

Coordenador; Técnico:
2/10 II.13 - Glossário





ATIVIDADE DE PERFURAÇÃO MARÍTIMA NOS BLOCOS BM-S-61, BM-S-62, BM-S-68, BM-S-69 E BM-S-70

Estudo de Impacto Ambiental - EIA

CGPEG/IBAMA Coordenação Geral de Petróleo e Gás. Órgão ambiental licenciador das

atividades de petróleo do IBAMA.

CEPENE Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Nordeste.

CEPSUL Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Sudeste e

Sul. Ministério do Meio Ambiente.

CEPERG Centro de Pesquisa e Gestão dos Recursos Pesqueiros Lagunares e

Estuarinos. Ministério do Meio Ambiente.

Choke Válvula de Controle de Fluxo

Cimentação Operação de preenchimento, com cimento, do espaço entre a parede

externa do revestimento e a parede do poço

Circulação Operação de injeção de fluido de perfuração, sob pressão, por dentro da (sistema de)

coluna de perfuração até atingir a broca, fazendo-o retornar pelo espaço

anular até a superfície, carreando os cascalhos.

CITES Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da

Fauna Selvagens em Perigo de Extinção

Coluna de Conjunto de tubos de aço, sem costuras, com uniões cônicas soldadas em

perfuração suas extremidades.

CM Corrente das Malvinas

CNB Corrente Norte do Brasil.

Completação Consiste na instalação, no poço, dos equipamentos necessários para a

produção de petróleo.

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente.

contorno equações diferenciais integrais que apresentam uma gama de soluções

dependentes das condições de contorno impostas a elas.

forçantes atuantes no modelo. Os modelos numéricos são baseados em

Técnico: Coordenador:

II.13 - Glossário

Condições de

3/10





Estudo de Impacto Ambiental - EIA

2399-00-EIA-RL-0001-00 Abril de 2010 - Rev. nº 00

CEPSUL Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Sudeste e

Sul.

CSE Corrente Sul Equatorial.

Condições

Características do campo de correntes oceânicas de determinada área.

hidrodinâmicas

CONEPE Conselho Nacional de Pesca e Aqüicultura.

COROAS Estudo da Circulação Oceânica na Região Oeste do Atlântico Sul.

CTD Aparelho perfilador que mede a condutividade, temperatura e

profundidade nos oceanos.

Dispersante Produto químico que acelera a dispersão natural através da redução da

tensão interfacial óleo-água, redistribuindo o óleo na coluna d'água.

Distribuição

Distribuição ao longo das estações do ano.

Sazonal

Distribuição

Distribuição em profundidade ou altitude.

Vertical

DNV DET NORSK VERITAS, empresa certificadora

Efluentes Resíduos fluidos (líquidos e gasosos) provenientes das diversas atividades

humanas, quando são descartados no meio ambiente.

EIA/RIMA Estudo de Impacto Ambiental/ Relatório de Impacto no Meio Ambiente

EMC Centro de Modelagem Ambiental do NCEP.

EPA Environmental Protection Agency. - Agência de proteção ambiental dos

Estados Unidos.

EPI Equipamento de proteção individual.

Coordenador: Técnico:
4/10 II.13 - Glossário





ATIVIDADE DE PERFURAÇÃO MARÍTIMA NOS BLOCOS BM-S-61, BM-S-62, BM-S-68, BM-S-69 E BM-S-70

Estudo de Impacto Ambiental - EIA

Espaço anular Espaço compreendido entre a coluna de perfuração e a parede do poço

ainda não revestido, ou espaço entre a coluna de perfuração e o

revestimento.

Espécie endêmica Espécie cuja distribuição se restringe a determinada área

FAO Food and Agriculture Organization.

FEMAR Fundação de Estudos do Mar da Marinha do Brasil

Fishbase Base de dados global de informação de peixes.

Fluidos de Suspensão de produtos químicos destinados a resfriar e lubrificar a broca e

perfuração a coluna de perfuração, promover pressão hidrostática para prevenir a

ruína das paredes do poço e a penetração de fluidos em seu interior e

remover os cascalhos.

Formação Extenso pacote sedimentar com características litológicas semelhantes

GEP Grupo de Estudos Pesqueiros da Universidade do Vale do Itajaí.

Grau API Classificação do petróleo quanto à sua densidade podendo ser: Leve (API >

30), Mediano (22 < API < 30), Pesado (10 < API < 22) e Extrapesado (API <

10).

GPCP Global Precipitation Climatology Project, do Goddard Space Flight Center

(NASA).

Heliponto Área da unidade destinada ao trânsito de aeronaves (helicópteros).

HPA Hidrocarbonetos Poliaromáticos.

HTP Hidrocarbonetos totais de petróleo.

HYCOM Hybrid Coordinate Ocean Model - Modelo numérico que simula o campo

hidrodinâmico.

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

Coordenador: Técnico: 5/10





Estudo de Impacto Ambiental - EIA

2399-00-EIA-RL-0001-00 Abril de 2010 - Rev. nº 00

Ictiofauna Totalidade das espécies de peixes de uma dada região.

Ictioplâncton Larvas e ovos de peixes que flutuam livremente nas diversas camadas de

água.

IMO International Maritime Organization. - Organização Marítima

Internacional.

INMET Instituto Nacional de Meteorologia.

IO-USP Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo.

IUCN União Internacional para a Natureza.

Jateamento Fase inicial da perfuração sem o tubo de revestimento.

Kelly Ferramenta conectada tanto ao tubo de perfuração quanto à mesa

rotativa através da qual o fluido de perfuração é bombeado.

Kick Intrusão de fluidos da formação no poço, devido a um desequilíbrio a

menor da pressão da coluna hidrostática contra a pressão da formação.

Lâmina d'água Profundidade da coluna d'água no local

Lastro Peso morto que balanceia o casco de uma embarcação.

Linha de Choke Dispositivos de controle de vazão de escoamento e/ou alívio de pressões

Linha de Kill Linha de alta pressão por onde são introduzidos fluidos de perfuração

muito pesados, a fim de equilibrar a pressão hidrostática dos fluidos da

formação.

Manguezais Ecossistemas marinhos costeiros zona entre-marés de áreas abrigadas

importantes transformadores de nutrientes em matéria orgânica e

geradores de bens e serviços.

Manifold Câmera tubular com diversas aberturas de entrada e saída, equipadas com

válvulas que permitem receptar escoamentos de diversas procedências e

direcioná-los para diversos destinos.

Coordenador; Técnico:

6/10

II.13 - Glossário





ATIVIDADE DE PERFURAÇÃO MARÍTIMA NOS BLOCOS BM-S-61, BM-S-62, BM-S-68, BM-S-69 E BM-S-70

Estudo de Impacto Ambiental - EIA

MAPEM Projeto de Monitoramento Ambiental de Perfuracao Exploratória Marítima.

MARPOL Convenção Internacional Contra Poluição Causada por Navios.

MCNR Mistura complexa não resolvida.

Mesa de Local onde está inserida a coluna de perfuração.

perfuração

Mesa rotativa Sistema que transmite o movimento recebido dos motores para a coluna

de perfuração.

METAR *METeorological Aerodrome Report.*

MMA Ministério do Meio Ambiente

MMAB Marine Modeling and Analysis Branch.

MODU Unidade móvel de perfuração marítima.

MONDO Projeto MONitoramento por Derivadores Oceânicos.

MOVI Museu Oceanográfico do Vale do Itajaí.

MPA Ministério da Pesca e Aquicultura.

NBR Norma Brasileira

NCEP National Center for Environmental Prediction, do National Center for

Atmospheric Research (NCAR).

Nécton Conjunto de organismos pelágicos que nadam ativamente e que são

capazes de deslocamentos, independentemente das correntes

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration.

Coordenador: Técnico:

II.13 - Glossário

7/10





Estudo de Impacto Ambiental - EIA

2399-00-EIA-RL-0001-00 Abril de 2010 - Rev. nº 00

NODC National Oceanographic Data Center.

Normais Médias baseadas em séries 30 ou mais anos de dados meteorológicos.

Climatológicas

Offshore Área marinha afastada da costa (oceânica); no mar.

Oligotrofia Pobreza de um meio qualquer em nutrientes.

Oligotrófico Ambiente caracterizado pela carência de nutrientes

Onshore Em terra.

OSRL Oil Spill Response Limited.

PEI Plano de Emergência Individual

PETROBRAS Petróleo Brasileiro S.A.

Plâncton Organismos que vivem na coluna d'água mas não têm capacidade de

locomoção contra as correntes marinhas

POM Princeton Ocean Model - Modelo numérico que simula o campo

hidrodinâmico.

Pontoons Estrutura circular que envolve a base das pernas ou das colunas das

plataformas tipo SS (semi-submersível) e PA (auto-elevatória).

ppm Parte por milhão

PROCAP Projeto de Capacitação em Águas Profundas da Petrobras.

PSV Platform Supply Vessel - embarcação de apoio à atividade de perfuração.

REMAC Projeto de Reconhecimento Global da Margem Continental Brasileira.

Reservatório Denominação para a formação rochosa capaz de conter óleo, gás e água

em seus poros, fraturas e fissuras.

Coordenador: Técnico:

8/10

II.13 - Glossário





ATIVIDADE DE PERFURAÇÃO MARÍTIMA NOS BLOCOS BM-S-61, BM-S-62, BM-S-68, BM-S-69 E BM-S-70

Estudo de Impacto Ambiental - EIA

Revestimento Tubulação de aço com diâmetro pouco menor que o do poço, conectada

por rosqueamento, solidarizada à parede do poço por pasta de cimento, que tem a função de prevenir o desmoronamento das paredes do poço.

REVIZEE Programa de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona

Econômica Exclusiva da Marinha do Brasil e Ministério do Meio Ambiente

(MMA)

Riser Coluna de tubos de aço que vai da plataforma até a cabeça do poço,

formando um circuito fechado

Roll Balanço transversal máximo (característica de embarcação).

ROV Veículo submarino operado por controle remoto

Salinidade. (1) Teor de substâncias salinas em um líquido. (2) Medida de concentração

de sais minerais dissolvidos na água (CARVALHO, 1981).

Shale shaker Mesa vibratória que processa a separação dos cascalhos grosseiros do

fluido de perfuração.

Silos Tanque de estocagem de materiais a granel, como cimento, baritina e

bentonita

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação

Sovereign Plataforma semissubmersível utilizada na perfuração.

Explorer (SOVEX)

SUDEPE Superintendência do Desenvolvimento da Pesca

TAMAR Centro Nacional de Conservação e Manejo das Taratarugas Marinhas.

Tampão Cilindro de argamassa de cimento colocado em intervalos do poço, de

forma a isolar distintos trechos.

Termoclina Variação brusca de temperatura em uma determinada profundidade do

mar ou em ambientes de água doce

Coordenador: Técnico: 9/10





Estudo de Impacto Ambiental - EIA

2399-00-EIA-RL-0001-00 Abril de 2010 - Rev. nº 00

TR Termo de Referência

UNIVALI Universidade do Vale do Itajaí.

USEPA Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos.

WAVEWATCH Modelo de previsão de ondas desenvolvido pela NOAA.

WOCE World Ocean Circulation Experiment

ZCAS Zona de Convergência do Atlântico Sul.

ZEE Zona Econômica Exclusiva.

Zooplâncton Conjunto de animais suspensos ou que nadam na coluna de água,

incapazes de sobrepujar o transporte pelas correntes, devido ao seu

pequeno tamanho ou à sua reduzida capacidade de locomoção

ZT Zonas de Transferência.

Coordenador: Técnico:

10/10

II.13 - Glossário