

RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 173805/2013-0
Processo Comercial N° 16111/2013-5

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:	Laboratório de Engenharia e Consultoria LTDA		
Endereço:	Rua Passadena, 89 - COND INDUSTRIAL SAN JOSE - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE - Cotia - SP - CEP: 06.715-864 .		
Nome do Solicitante:	Thais Olitta		

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:	P 04		
Amostra Rotulada como:	Água Superficial		
Coletor:	Isaac Oliveira - ES	Data da coleta:	29/07/2013 14:05:00
Data da entrada no laboratório:	29/07/2013 19:00:00	Data de Elaboração do RRA:	28/08/2013

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	Unidade	LQ	Resultados analíticos
Oxigênio Dissolvido	mg/L	0,1	4,5
DBO	mg/L	3	< 3
DQO	mg/L	15	64
pH (a 25°C)	---	2 a 13	7,46
Fósforo Total	mg/L	0,01	0,06
Nitrato (como N)	mg/L	0,3	< 0,3
Nitrito (como N)	mg/L	0,02	0,06
Nitrogênio Amoniacal	mg/L	0,1	< 0,1
Nitrogênio Total Kjeldahl	mg/L	0,2	0,37
Sólidos Dissolvidos Totais	mg/L	5	506
Sólidos Sedimentáveis	mL/L.h	0,3	< 0,3
Sólidos Suspensos Totais	mg/L	7	16
Sólidos Totais	mg/L	5	576
Temperatura	°C	---	24
Turbidez	NTU	0,1	6,2
Coliformes Termotolerantes (E. coli)	NMP/100mL	100	300
Sólidos Totais Voláteis	mg/L	5	29
Salinidade	‰	0,1	10,1
Condutividade	µS/cm	1	16800

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura

CUSTÓDIA DA AMOSTRA

Ação	Data da Ação	Responsável
Recebimento	31/07/2013	Leticia de Souza Brum
Finalização	21/08/2013	Carolina Garcia
Conferencia dos Resultados	28/08/2013	Aline Vasca

CUSTÓDIA DOS FRASCOS

Embalagem	Volume	Unidade	Tipo Preservação	Evento	Local	Responsável	Data do Evento
Plást.(500mL)	500	mL	H2SO4 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Leticia de Souza Brum	31/07/2013 14:02:15
Plást.(500mL)	500	mL	H2SO4 0-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Rosemeire Pereira dos Santos	01/08/2013 19:49:27
Plást.(500mL)	500	mL	H2SO4 0-6°C	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Rosemeire Pereira dos Santos	01/08/2013 19:49:27
Plást.(500mL)	500	mL	H2SO4 0-6°C	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Caroline Martim	03/08/2013 17:21:03
Plást.(500mL)	500	mL	H2SO4 0-6°C	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Joseli Karina Forti	07/08/2013 09:45:07
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Leticia de Souza Brum	31/07/2013 14:02:15
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Campo ou Inor - Vitória	Leticia de Souza Brum	02/08/2013 09:14:36
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Campo ou Inor - Vitória	Leticia de Souza Brum	02/08/2013 09:14:36
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Campo ou Inor - Vitória	Leticia de Souza Brum	02/08/2013 09:14:36
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Carolina Garcia	03/08/2013 16:34:42
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Mayara Cristina Vieira Cupertino	06/08/2013 15:31:52
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Carolina Garcia	07/08/2013 11:40:10
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Carolina Garcia	21/08/2013 12:36:10
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Carolina Garcia	21/08/2013 12:36:10
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Carolina Garcia	21/08/2013 12:36:10
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Carolina Garcia	21/08/2013 12:36:10
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Carolina Garcia	21/08/2013 13:23:03
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Carolina Garcia	21/08/2013 13:23:04
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Campo ou Inor - Vitória	Mayara Cristina Vieira Cupertino	22/08/2013 11:26:50

Embalagem	Volume	Unidade	Tipo Preservação	Evento	Local	Responsável	Data do Evento
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Carolina Garcia	26/08/2013 15:39:12
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Carolina Garcia	26/08/2013 16:02:14
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Carolina Garcia	27/08/2013 16:31:47
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Carolina Garcia	27/08/2013 16:32:13
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Carolina Garcia	27/08/2013 16:32:14
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Campo ou Inor - Vitória	Caio Cesar Queiroz Nogueira	28/08/2013 12:25:51
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Leticia de Souza Brum	31/07/2013 14:02:15
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Carolina Garcia	12/08/2013 15:01:02
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Leticia de Souza Brum	31/07/2013 14:02:15
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Carolina Garcia	03/08/2013 16:19:13
Plást.(500mL)	500	mL	H2SO4 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Leticia de Souza Brum	31/07/2013 14:02:15
Plást.(500mL)	500	mL	H2SO4 0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Carolina Garcia	05/08/2013 16:39:11
Plást.(500mL)	500	mL	H2SO4 0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Carolina Garcia	07/08/2013 14:14:07
Pote Estéril(100mL)	100	mL	Talqual0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Leticia de Souza Brum	31/07/2013 14:02:15
Pote Estéril(100mL)	100	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Microbiologia - Vitória	Mayara Cristina Vieira Cupertino	07/08/2013 10:55:59

Notas

LQ = Limite de Quantificação.

Abrangência

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Dados de Origem

Resumo dos resultados da amostra n° 173805/2013-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 173805/2013-0 - Piracicaba, 173805/2013-0 - Vitória anexados a este documento.

Chave de Validação: 3a503fb49c16cec31a349968d52415d5



Aline Vasca
 Controle de Qualidade
 CRQ 04402265 - 4ª Região



Valéria D. Castilho
 Coordenadora do Controle de Qualidade
 CRQ 04456607 - 4ª Região

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 173805/2013-0 - Vitória
Processo Comercial N° 16111/2013-5

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:	Laboratório de Engenharia e Consultoria LTDA
Endereço:	Rua Passadena, 89 - COND INDUSTRIAL SAN JOSE - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE - Cotia - SP - CEP: 06.715-864 .
Nome do Solicitante:	Thais Olitta

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:	P 04		
Amostra Rotulada como:	Água Superficial		
Coletor:	Isaac Oliveira - ES	Data da coleta:	29/07/2013 14:05:00
Data da entrada no laboratório:	29/07/2013 19:00:00	Data de Elaboração do RE:	28/08/2013

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	CAS	Unidade	LQ	Resultados analíticos	Data do Ensaio
Oxigênio Dissolvido	---	mg/L	0,1	4,5	29/07/2013 14:05
DBO	---	mg/L	3	< 3	30/07/2013 10:00
DQO	---	mg/L	15	64	02/08/2013 10:00
pH (a 25°C)	---	---	2 a 13	7,46	29/07/2013 14:05
Nitrato (como N)	14797-55-8	mg/L	0,3	< 0,3	30/07/2013 08:00
Nitrito (como N)	14797-65-0	mg/L	0,02	0,06	30/07/2013 08:00
Nitrogênio Amoniacal	7664-41-7	mg/L	0,1	< 0,1	06/08/2013 10:00
Sólidos Dissolvidos Totais	---	mg/L	5	506	30/07/2013 10:00
Sólidos Sedimentáveis	---	mL/L.h	0,3	< 0,3	30/07/2013 08:00
Sólidos Suspensos Totais	---	mg/L	7	16	30/07/2013 10:00
Sólidos Totais	---	mg/L	5	576	30/07/2013 10:00
Temperatura	---	°C	---	24	29/07/2013 14:05
Turbidez	---	NTU	0,1	6,2	30/07/2013 08:00
Coliformes Termotolerantes (E. coli)	---	NMP/100mL	100	300	30/07/2013 08:00
Sólidos Totais Voláteis	---	mg/L	5	29	30/07/2013 10:00
Condutividade	---	µS/cm	1	16800	29/07/2013 14:05

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura

Notas

LQ = Limite de Quantificação.

Abrangência

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Plano de Amostragem

Amostragem realizada de acordo com POP LB10 – rev.11 ou POPLB11 – rev.07.

Local da Coleta: Boca de São Domingo

Tipo de Amostragem: Simples (pontual)

Ocorrência de chuva nas últimas 24h: Não

Outras informações:

Responsabilidade Técnica

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua Maria Delunardo Trancoso, 158 Serra/ES – Cep: 29160, registrada no CRQ 21ª Região sob nº 053/2012 e responsabilidade técnica da profissional Sabrina Firme Rosalém, CRQ nº 03155435, 21ª Região. Unidade com processo de acreditação pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre) já iniciado, de acordo com os requisitos da própria Cgcre e da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005.

Declaração da Incerteza de Medição

Nos arquivos da Unidade da Garantia da Qualidade constam a incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2), que será disponibilizada sempre que solicitado pelo cliente.

Referências Metodológicas

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável).

Coliformes: SMEWW 9223 A e B

Condutividade: SMWW 2510 B

Nitrito: POP PA 125 Rev.04

Nitrogênio Amoniacal: SMEWW 4500 NH3 F

Nitrato: SMEWW 4500-NO3 H

DBO: POP PA 001 / SMEWW 5210 B

DQO: POP PA 002 Rev.07 / SMEWW 5220 D

pH: SMEWW 4500 – H+ B

Oxigênio Dissolvido: POP PA 018 / SMEWW 4500 O G

Turbidez: SMEWW 2130 B

Sólidos Dissolvidos: SMEWW 2540 C e E



Sólidos Sedimentáveis: POP PA 004 / SMEWW 2540-F
Sólidos Suspensos: POP 009 / SMEWW 2540 D e E
Sólidos Totais: POP PA 009 / SMEWW 2540 B e E
Temperatura: POP PA 015 / SMEWW 2550 B

Revisores

Caio Cesar Queiroz Nogueira
Mayara Cristina Vieira Cupertino
Carolina Garcia
Arlena Santos da Silva

Chave de Validação: 3a503fb49c16cec31a349968d52415d5


Sabrina Firme Rosalém
Coordenadora do Laboratório

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 173805/2013-0 - Piracicaba
 Processo Comercial N° 16111/2013-5

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:	Laboratório de Engenharia e Consultoria LTDA
Endereço:	Rua Passadena, 89 - COND INDUSTRIAL SAN JOSE - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE - Cotia - SP - CEP: 06.715-864 .
Nome do Solicitante:	Thais Olitta

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:	P 04		
Amostra Rotulada como:	Água Superficial		
Coletor:	Isaac Oliveira - ES	Data da coleta:	29/07/2013 14:05:00
Data da entrada no laboratório:	29/07/2013 19:00:00	Data de Elaboração do RE:	28/08/2013

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	CAS	Unidade	LQ	Resultados analíticos	Data do Ensaio
Fósforo Total	14596-37-3	mg/L	0,01	0,06	03/08/2013 15:00
Nitrogênio Total Kjeldahl	---	mg/L	0,2	0,37	06/08/2013 09:33

Notas

LQ = Limite de Quantificação.

Abrangência

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Plano de Amostragem

Amostragem realizada de acordo com POP LB10 – rev.11 ou POP LB11 – rev.07.

Local da Coleta: Boca de São Domingo

Tipo de Amostragem: Simples (pontual)

Ocorrência de chuva nas últimas 24h: Não

Outras informações:

Responsabilidade Técnica

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. - Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª Região sob n° 16082-F e responsabilidade técnica do profissional José Carlos Moretti, CRQ n° 04107238, 4ª Região.

Declaração da Incerteza de Medição

Nos arquivos da Unidade da Garantia da Qualidade constam a incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2), que será disponibilizada sempre que solicitado pelo cliente.

Referências Metodológicas

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável).

Nitrogênio Total Kjeldahl: POP PA 007 / SMEWW 4500 Norg C, NH3 E

Fósforo Total: POP PA 030 / SMEWW 4500 P - E

Revisores

Sérgio Stenico Junior

Carlos Alberto Belotto

Chave de Validação: 3a503fb49c16cec31a349968d52415d5


 Aline Vasca
 Controle de Qualidade
 CRQ 04402265 - 4ª Região


 Valéria D. Castilho
 Coordenadora do Controle de Qualidade
 CRQ 04456607 - 4ª Região

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 173805/2013-0 - Complemento
Processo Comercial N° 16111/2013-5

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:	Laboratório de Engenharia e Consultoria LTDA
Endereço:	Rua Passadena, 89 - COND INDUSTRIAL SAN JOSE - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE - Cotia - SP - CEP: 06.715-864 .
Nome do Solicitante:	Thais Olitta

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:	P 04		
Amostra Rotulada como:	Água Superficial		
Coletor:	Isaac Oliveira - ES	Data da coleta:	29/07/2013 14:05:00
Data da entrada no laboratório:	29/07/2013 19:00:00	Data de Elaboração do RE:	28/08/2013

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	CAS	Unidade	LQ	Resultados analíticos	Data do Ensaio
Salinidade	---	‰	0,1	10,1	29/07/2013 14:05

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura

Notas

LQ = Limite de Quantificação.

Abrangência

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Plano de Amostragem

Amostragem realizada de acordo com POP LB10 – rev.11 ou POPLB11 – rev.07.

Local da Coleta: Boca de São Domingo

Tipo de Amostragem: Simples (pontual)

Ocorrência de chuva nas últimas 24h: Não

Outras informações:

Referências Metodológicas

Análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22nd 2012(SMWW), EPA e ABNT (quando aplicável).

Salinidade: POP PA 130 / SMEWW 2520 B

Revisores

Mayara Cristina Vieira Cupertino

Chave de Validação: 3a503fb49c16cec31a349968d52415d5


 Aline Vasca
 Controle de Qualidade
 CRQ 04402265 - 4ª Região


 Valéria D. Castilho
 Coordenadora do Controle de Qualidade
 CRQ 04456607 - 4ª Região