

Anexo III: Lista de táxons da classe Insecta que podem ocorrer na Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra, ES. Os dados foram obtidos por meio de referências bibliográficas e pesquisa em museus. Os registros referem-se a áreas próximas à APA ou com fitofisionomia semelhante. CIN = cinegética, ECN = importância econômica, END = endêmica, EPI = importância epidemiológica, EXO = exótica, EXT = ameaçada de extinção, IND = indicadora. Categorias de ameaça: VU = vulnerável, EN = ameaçada.

Ordem	Família	Espécie	Nome Comum	Referência	Local (habitat - fitofisionomia)	Coordenadas	MMA (2008)	IPEMA (2007)	Destaque	Data
Blattodea	-	-	Barata	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	ECN	2008
Blattodea	Blattidae	<i>Blattella sp.</i>	Barata francesa	Environlink (2007a)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	EXO,ECN	2007
Blattodea	Blattidae	<i>Blattella sp.</i>	Barata francesa	Environlink (2007b)	Serra, Nova Almeida (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	EXO,ECN	2007
Blattodea	Blattidae	<i>Periplaneta sp.</i>	Barata comum	Environlink (2007a)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	EXO,ECN	2007
Blattodea	Blattidae	<i>Periplaneta sp.</i>	Barata comum	Environlink (2007b)	Serra, Nova Almeida (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	EXO,ECN	2007
Blattodea	Blattidae	<i>Periplaneta sp.</i>	Barata comum	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	EXO,ECN	2009
Coleoptera	-	-	Besouro	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Coleoptera	-	-	Besouro	Environlink (2009a)	Aracruz, Piraquê-Açu (manguezal)	-19.95° / -40.17°	-	-	-	2009
Coleoptera	Carabidae	-	Besouro	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Coleoptera	Chrysomelidae	-	Besouro	Teixeira (2001)	São Mateus, Restinga de Guriri (restinga)	-18.75° / -39.73°	-	-	-	2001
Coleoptera	Coccinellidae	-	Besouro	Environlink (2007a)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2007
Coleoptera	Coccinellidae	-	Besouro	Environlink (2007b)	Serra, Nova Almeida (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2007
Coleoptera	Coccinellidae	-	Besouro	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2009
Coleoptera	Curculionidae	-	Besouro	Environlink (2007a)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2007
Coleoptera	Curculionidae	-	Besouro	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Coleoptera	Curculionidae	<i>Chalcodermus bicolor</i>	Besouro	Souza et al. (2011)	Aracruz	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2011
Coleoptera	Curculionidae	<i>Gonipterus scutellatus</i>	Besouro	Wilcken et al. (2008)	Aracruz	-19.82° / -19.82°	-	-	EXO	2008
Coleoptera	Dynastidae	-	Besouro	Teixeira (2001)	São Mateus, Restinga de Guriri (restinga)	-18.75° / -39.73°	-	-	-	2001
Coleoptera	Elateridae	-	Vaga-lume	Environlink (2007a)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2007
Coleoptera	Elateridae	-	Vaga-lume	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Coleoptera	Elateridae	-	Vaga-lume	Teixeira (2001)	São Mateus, Restinga de Guriri (restinga)	-18.75° / -39.73°	-	-	-	2001
Coleoptera	Histeridae	<i>Euspilotus sp.</i>	Vaga-lume	Lopes et al. (2005)	São Mateus, Ilha de Guriri (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2005
Coleoptera	Histeridae	<i>Phelister haemorrhous</i>	Besouro	Lopes et al. (2005)	São Mateus, Ilha de Guriri (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2005
Coleoptera	Histeridae	<i>Phelister sp.</i>	Besouro	Lopes et al. (2005)	São Mateus, Ilha de Guriri (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2005
Coleoptera	Histeridae	<i>Xerosaprinus sp.</i>	Besouro	Lopes et al. (2005)	São Mateus, Ilha de Guriri (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2005
Coleoptera	Lampyridae	-	Vaga-lume	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Coleoptera	Lampyridae	-	Vaga-lume	Environlink (2009a)	Aracruz, Piraquê-Açu (manguezal)	-19.95° / -40.17°	-	-	-	2009
Coleoptera	Scarabaeidae	-	Escaravelho	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	-	2009
Coleoptera	Scarabaeidae	-	Escaravelho	Teixeira (2001)	São Mateus, Restinga de Guriri (restinga)	-18.75° / -39.73°	-	-	-	2001
Diptera	-	-	Mosca	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Diptera	-	-	Mosca	Environlink (2009a)	Aracruz, Piraquê-Açu (manguezal)	-19.95° / -40.17°	-	-	-	2009

Ordem	Família	Espécie	Nome Comum	Referência	Local (habitat - fitofisionomia)	Coordenadas	MMA (2008)	IPEMA (2007)	Destaque	Data
Diptera	Ceratopogonidae	-	Maruim	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	EPI	2008
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Culicoides</i> sp.	Maruim	Environlink (2009a)	Aracruz, Piraquê-Açu (manguezal)	-19.95° / -40.17°	-	-	EPI	2009
Diptera	Culicidae	-	Mosquito	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	EPI	2008
Diptera	Culicidae	<i>Aedes aegypti</i>	Mosquito da dengue	FUNASA (comunicação)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI,EXO	-
Diptera	Culicidae	<i>Aedes albopictus</i>	Mosquito da dengue	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	EPI,EXO	2009
Diptera	Culicidae	<i>Aedes albopictus</i>	Mosquito da dengue	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	EPI,EXO	2009
Diptera	Culicidae	<i>Aedes albopictus</i>	Mosquito da dengue	FUNASA (comunicação)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI,EXO	-
Diptera	Culicidae	<i>Aedes fluviatilis</i>	Mosquito	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	EPI	2009
Diptera	Culicidae	<i>Aedes</i> sp.	Mosquito	Environlink (2009a)	Aracruz, Piraquê-Açu (manguezal)	-19.95° / -40.17°	-	-	EPI	2009
Diptera	Culicidae	<i>Aedes</i> sp.	Mosquito	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	EPI	2009
Diptera	Culicidae	<i>Aedes taeniorhynchus</i>	Mosquito	Environlink (2009a)	Aracruz, Piraquê-Açu (manguezal)	-19.95° / -40.17°	-	-	EPI	2009
Diptera	Culicidae	<i>Anopheles albitarsis</i>	Mosquito prego	FUNASA (comunicação)	Aracruz, Caieiras Velha	-19.77° / -40.18°	-	-	EPI	1999
Diptera	Culicidae	<i>Anopheles albitarsis</i>	Mosquito prego	FUNASA (comunicação)	Aracruz, Flor do Riacho	-19.77° / -40.18°	-	-	EPI	2005
Diptera	Culicidae	<i>Anopheles albitarsis</i>	Mosquito prego	FUNASA (comunicação)	Aracruz, Picuã	-19.77° / -40.18°	-	-	EPI	2002
Diptera	Culicidae	<i>Anopheles albitarsis</i>	Mosquito prego	FUNASA (comunicação)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	EPI	-
Diptera	Culicidae	<i>Anopheles aquasalis</i>	Mosquito prego	FUNASA (comunicação)	Aracruz, Barra do Sahy	-19.77° / -40.18°	-	-	EPI	1998
Diptera	Culicidae	<i>Anopheles aquasalis</i>	Mosquito prego	FUNASA (comunicação)	Aracruz, Caieiras Velha	-19.77° / -40.18°	-	-	EPI	1999
Diptera	Culicidae	<i>Anopheles aquasalis</i>	Mosquito prego	Meneguzzi (2007), Meneguzzi et al. (2009)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	2007
Diptera	Culicidae	<i>Anopheles aquasalis</i>	Mosquito prego	FUNASA (comunicação)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	EPI	-
Diptera	Culicidae	<i>Anopheles argyritarsis</i>	Mosquito prego	FUNASA (comunicação)	Aracruz, Picuã	-19.77° / -40.18°	-	-	EPI	2002
Diptera	Culicidae	<i>Anopheles darlingi</i>	Mosquito prego	FUNASA (comunicação)	Aracruz, Caieiras Velha	-19.77° / -40.18°	-	-	EPI	1999
Diptera	Culicidae	<i>Anopheles darlingi</i>	Mosquito prego	FUNASA (comunicação)	Aracruz, Picuã	-19.77° / -40.18°	-	-	EPI	2004
Diptera	Culicidae	<i>Anopheles darlingi</i>	Mosquito prego	FUNASA (comunicação)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	EPI	-
Diptera	Culicidae	<i>Anopheles darlingi</i>	Mosquito prego	Meneguzzi (2007), Meneguzzi et al. (2009)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	2007
Diptera	Culicidae	<i>Anopheles evansae</i>	Mosquito prego	FUNASA (comunicação)	Aracruz, Flor do Riacho	-19.77° / -40.18°	-	-	EPI	2005
Diptera	Culicidae	<i>Anopheles evansae</i>	Mosquito prego	FUNASA (comunicação)	Aracruz, Picuã	-19.77° / -40.18°	-	-	EPI	2004
Diptera	Culicidae	<i>Anopheles strodei</i>	Mosquito prego	FUNASA (comunicação)	Aracruz, Picuã	-19.77° / -40.18°	-	-	EPI	2004
Diptera	Culicidae	<i>Anopheles triannulatus</i>	Mosquito prego	FUNASA (comunicação)	Aracruz, Flor do Riacho	-19.77° / -40.18°	-	-	EPI	2005
Diptera	Culicidae	<i>Culex</i> sp.	Pernilongo	Environlink (2009a)	Aracruz, Piraquê-Açu (manguezal)	-19.95° / -40.17°	-	-	EPI	2009
Diptera	Culicidae	<i>Culex</i> sp.	Pernilongo	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	EPI	2009
Diptera	Culicidae	<i>Culex</i> sp.	Pernilongo	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	EPI	2009
Diptera	Muscidae	-	Mosca	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2009
Diptera	Psychodidae	-	Mosquito	Environlink (2007a)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	EPI	2007

Ordem	Família	Espécie	Nome Comum	Referência	Local (habitat - fitofisionomia)	Coordenadas	MMA (2008)	IPEMA (2007)	Destaque	Data
Diptera	Psychodidae	<i>Brumptomyia nitzulescui</i>	Mosquito palha	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	EPI	2008
Diptera	Psychodidae	<i>Brumptomyia</i> sp.	Mosquito palha	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	EPI	2008
Diptera	Psychodidae	<i>Brumptomyia</i> sp.	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Sao Jose	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1965
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia (Pintomyia) sp.</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Jacopemba	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1968
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia (Pintomyia) sp.</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Sao Jose	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1965
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia callipyga</i>	Mosquito palha	Rangel (2004)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	2004
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia choti</i>	Mosquito palha	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	EPI	2008
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia costalimai</i>	Mosquito palha	Rangel (2004)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	2004
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia costalimai</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Jacopemba	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1966
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia davisii</i>	Mosquito palha	Rangel (2004)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	2004
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia davisii</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Guarana	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1960
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia edwardsii</i>	Mosquito palha	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	EPI	2008
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia ferreirana</i>	Mosquito palha	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	EPI	2008
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia firmatoi</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Jacopemba	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1966
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia fischeri</i>	Mosquito palha	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	EPI	2008
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia fischeri</i>	Mosquito palha	Rangel (2004)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	2004
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia fischeri</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Arromba	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1965
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia fischeri</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Jacopemba	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1965
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia fischeri</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Sao Jose	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1968
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia fulloni</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Arromba	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1965
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia intermedia</i>	Mosquito palha	Rangel (2004)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	2004
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia intermedia</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Guarana	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1965
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia intermedia</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Sao Jose	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1960
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia microps</i>	Mosquito palha	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	EPI	2008
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia micropyga</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Arromba	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1965
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia micropyga</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Iraçu	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1972
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia micropyga</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Jacopemba	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1968
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia micropyga</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Sao Jose	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1965
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia migonei</i>	Mosquito palha	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	EPI	2008
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia migonei</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Jacopemba	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1968
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia migonei</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Sao Jose	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1965
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia misionensis</i>	Mosquito palha	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	EPI	2008
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia monticola</i>	Mosquito palha	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	EPI	2008

Ordem	Família	Espécie	Nome Comum	Referência	Local (habitat - fitofisionomia)	Coordenadas	MMA (2008)	IPEMA (2007)	Destaque	Data
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia pascalei</i>	Mosquito palha	Rangel (2004)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	2004
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia pascalei</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Jacopemba	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1965
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia pascalei</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Sao Jose	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1966
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia pellowi</i>	Mosquito palha	Rangel (2004)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	2004
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia pellowi</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Jacopemba	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1966
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia pellowi</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Sao Jose	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1965
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia quinquefer</i>	Mosquito palha	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	EPI	2008
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia sallesi</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Jacopemba	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1966
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia schreiberi</i>	Mosquito palha	FUNASA (comunicação)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	EPI	-
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia schreiberi</i>	Mosquito palha	Rangel (2004)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	2004
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia schreiberi</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Jacopemba	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1966
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia souzalopesi</i>	Mosquito palha	Rangel (2004)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	2004
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia souzalopesi</i>	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Sao Jose	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1965
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia</i> sp.	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Jacopemba	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1968
Diptera	Psychodidae	<i>Lutzomyia</i> sp.	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Sao Jose	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1965
Diptera	Psychodidae	<i>Nemopalpus</i> sp.	Mosquito palha	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	EPI	2008
Diptera	Psychodidae	<i>Pintomyia</i> sp.	Mosquito palha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Arromba	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	1965
Diptera	Simuliidae	<i>Simulium incrustatum</i>	Borrachudo	Bertazo et al. (2010)	Aracruz, Gimuhuna	-19.72° / -40.26°	-	-	EPI	2010
Diptera	Simuliidae	<i>Simulium perflavum</i>	Borrachudo	Bertazo et al. (2010)	Aracruz, Gimuhuna	-19.72° / -40.26°	-	-	EPI	2010
Diptera	Simuliidae	<i>Simulium pertinax</i>	Borrachudo	Bertazo et al. (2010)	Aracruz, Córrego d'água	-19.73° / -40.24°	-	-	EPI	2010
Diptera	Simuliidae	<i>Simulium pertinax</i>	Borrachudo	Bertazo et al. (2010)	Aracruz, Gimuhuna	-19.72° / -40.26°	-	-	EPI	2010
Diptera	Simuliidae	<i>Simulium pertinax</i>	Borrachudo	Bertazo et al. (2010)	Aracruz, Jundiaquara	-19.91° / -40.33°	-	-	EPI	2010
Diptera	Syrphidae	-	Mosca da flor	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2009
Diptera	Syrphidae	<i>Copestylum pictum</i>	Mosca da flor	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Serra, Nova Almeida (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	1967
Diptera	Syrphidae	<i>Copestylum</i> sp.	Mosca da flor	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	1967
Diptera	Tabanidae	-	Mutuca	Environlink (2009a)	Aracruz, Piraquê-Açu (manguezal)	-19.95° / -40.17°	-	-	EPI	2009
Diptera	Tabanidae	<i>Tabanus</i> sp.	Mutuca	Environlink (2009a)	Aracruz, Piraquê-Açu (manguezal)	-19.95° / -40.17°	-	-	EPI	2009
Hemiptera	-	-	Percevejo	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Hemiptera	Aphididae	-	Pulgão	Environlink (2007a)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2007
Hemiptera	Cicadellidae	-	Cigarrinha	Environlink (2007b)	Serra, Nova Almeida (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2007
Hemiptera	Cicadellidae	-	Cigarrinha	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Hemiptera	Cicadellidae	-	Cigarrinha	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2009
Hemiptera	Cicadidae	-	Cigarra	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008

Ordem	Família	Espécie	Nome Comum	Referência	Local (habitat - fitofisionomia)	Coordenadas	MMA (2008)	IPEMA (2007)	Destaque	Data
Hemiptera	Cicadidae	-	Cigarra	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	-	2009
Hemiptera	Cimicidae	-	Percevejo	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Hemiptera	Corizidae	-	Percevejo	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Hemiptera	Membracidae	-	Cigarrinha	Environlink (2007a)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2007
Hemiptera	Membracidae	-	Cigarrinha	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Hemiptera	Membracidae	<i>Membracis sp.</i>	Cigarrinha búfalo	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2009
Hemiptera	Pentatomida	-	Percevejo	Environlink (2007a)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2007
Hemiptera	Pentatomidae	-	Percevejo	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Hemiptera	Pentatomidae	-	Percevejo	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2009
Hemiptera	Reduviidae	-	Percevejo	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Hemiptera	Reduviidae	-	Percevejo	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	-	2009
Hemiptera	Reduviidae	<i>Triatoma vitticeps</i>	Barbeiro	Leite (2007); Leite et al. (2011)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	2007
Hemiptera	Reduviidae	<i>Triatoma vitticeps</i>	Barbeiro	Leite (2007); Leite et al. (2011)	Aracruz, Bairro Secato	-19.8° / -40.28°	-	-	EPI	2007
Hemiptera	Reduviidae	<i>Triatoma vitticeps</i>	Barbeiro	Leite (2007); Leite et al. (2011)	Aracruz, Córrego Jundiara	-19.93° / -40.32°	-	-	EPI	2007
Hemiptera	Reduviidae	<i>Triatoma vitticeps</i>	Barbeiro	Leite (2007); Leite et al. (2011)	Aracruz, Córrego Santo Rosa - Jundiara	-19.93° / -40.32°	-	-	EPI	2007
Hemiptera	Reduviidae	<i>Triatoma vitticeps</i>	Barbeiro	Leite (2007); Leite et al. (2011)	Aracruz, Guararema	-19.82° / -40.27°	-	-	EPI	2007
Hymenoptera	-	-	Vespa	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Hymenoptera	-	-	Vespa	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Córrego d'água	-19.82° / -40.27°	-	-	-	2002
Hymenoptera	Agaonidae	<i>Aepocerus sp.</i>	Vespa parasitóide	Schiffler et al. (2002)	Guarapari, Três Praias (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Agaonidae	<i>Aepocerus sp.</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, Três Praias (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	1999
Hymenoptera	Agaonidae	<i>Heterandrium sp.</i>	Vespa parasitóide	Schiffler et al. (2002)	Guarapari, Três Praias (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Agaonidae	<i>Heterandrium sp.</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, Três Praias (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	1999
Hymenoptera	Agaonidae	<i>Idarnes sp.</i>	Vespa parasitóide	Schiffler et al. (2002)	Guarapari, Três Praias (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Agaonidae	<i>Idarnes sp.</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, Três Praias (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	1999
Hymenoptera	Agaonidae	<i>Pegoscapus clusiifolidis</i>	Vespa parasitóide	Schiffler et al. (2002)	Guarapari, Três Praias (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Agaonidae	<i>Pegoscapus clusiifolidis</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, Três Praias (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	1999
Hymenoptera	Aphenilidae	<i>Encarsia sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Apidae	-	Abelha	Environlink (2009a)	Aracruz, Piraquê-Açu (manguezal)	-19.95° / -40.17°	-	-	ECN	2009
Hymenoptera	Apidae	-	Abelha	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Apidae	-	Abelha	Teixeira (2001)	São Mateus, Restinga de Guriri (restinga)	-18.75° / -39.73°	-	-	ECN	2001
Hymenoptera	Apidae	<i>Apis sp.</i>	Abelha	Environlink (2007b)	Serra, Nova Almeida (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2007
Hymenoptera	Apidae	<i>Apis sp.</i>	Abelha	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2009
Hymenoptera	Apidae	<i>Hypanthidium foveolatum</i>	Abelha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	1967

Ordem	Família	Espécie	Nome Comum	Referência	Local (habitat - fitofisionomia)	Coordenadas	MMA (2008)	IPEMA (2007)	Destaque	Data
Hymenoptera	Apidae	<i>Hypanthidium foveolatum</i>	Abelha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Serra, Nova Almeida (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	1967
Hymenoptera	Apidae	<i>Melipona marginata</i>	Abelha	GBIF, SpeciesLink	Aracruz, Santa Cruz	-19.95° / -40.16°	-	-	ECN	-
Hymenoptera	Apidae	<i>Oxytrigona tataira</i>	Abelha	GBIF, SpeciesLink	Aracruz, Santa Cruz	-19.95° / -40.16°	-	-	ECN	-
Hymenoptera	Apidae	<i>Plebeia poecilochroa</i>	Abelha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, PE Paulo César Vinha (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2006
Hymenoptera	Apidae	<i>Saranthidium furcatum</i>	Abelha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	1967
Hymenoptera	Apidae	<i>Saranthidium furcatum</i>	Abelha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Serra, Nova Almeida (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	1967
Hymenoptera	Apidae	<i>Saranthidium marginatum</i>	Abelha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	1967
Hymenoptera	Apidae	<i>Saranthidium marginatum</i>	Abelha	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Serra, Nova Almeida (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	-
Hymenoptera	Argidae	-	Vespa	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Bethylidae	-	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Linhares, Povoação (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2008
Hymenoptera	Bethylidae	<i>Anisepyrus bifidus</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Linhares, Povoação - Fazenda Benesforte (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2000
Hymenoptera	Bethylidae	<i>Anisepyrus sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Bethylidae	<i>Apenesia sp.</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, PE Paulo César Vinha (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2006
Hymenoptera	Bethylidae	<i>Dissomphalus sp.</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Linhares, Povoação - Fazenda Benesforte (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2000
Hymenoptera	Bethylidae	<i>Dissomphalus sp.</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, PE Paulo César Vinha (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2006
Hymenoptera	Bethylidae	<i>Dissomphalus sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Bethylidae	<i>Epyris sp.</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Linhares, Pontal do Ipiranga (restinga)	-19.2° / -39.72°	-	-	ECN	2000
Hymenoptera	Bethylidae	<i>Goniozus sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Bethylidae	<i>Holepyris sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Bethylidae	<i>Pseudisobrachium sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Bethylidae	<i>Rhabdepyris hirticulus</i>	Vespa parasitóide	Rosmann e Azevedo (2005)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2005
Hymenoptera	Bethylidae	<i>Rhabdepyris septemlineatus</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Linhares, Povoação - Fazenda Benesforte (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2000
Hymenoptera	Bethylidae	<i>Rhabdepyris sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Bethylidae	<i>Rhabdepyris sp.</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Linhares, Pontal do Ipiranga (restinga)	-19.2° / -39.72°	-	-	ECN	2000
Hymenoptera	Braconidae	-	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Braconidae	-	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Córrego d'água	-19.82° / -40.27°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Chalcididae	-	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Linhares, Povoação (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2000
Hymenoptera	Chalcididae	-	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, PE Paulo César Vinha (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2006
Hymenoptera	Chalcididae	<i>Aspirrhina bifurca sp.</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, PE Paulo César Vinha (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2006
Hymenoptera	Chalcididae	<i>Brachymeria annulata</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, PE Paulo César Vinha (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2006
Hymenoptera	Chalcididae	<i>Brachymeria mnestor</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, Enseada Azul (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2004
Hymenoptera	Chalcididae	<i>Brachymeria mnestor</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, PE Paulo César Vinha (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2006
Hymenoptera	Chalcididae	<i>Conura dema</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Linhares, Pontal do Ipiranga (restinga)	-19.2° / -39.72°	-	-	ECN	2000

Ordem	Família	Espécie	Nome Comum	Referência	Local (habitat - fitofisionomia)	Coordenadas	MMA (2008)	IPEMA (2007)	Destaque	Data
Hymenoptera	Chalcididae	<i>Conura sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Chalcididae	<i>Conura sp.</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Linhares, Povoação (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2000
Hymenoptera	Chalcididae	<i>Conura sp.</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, PE Paulo César Vinha (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2006
Hymenoptera	Chalcididae	<i>Conura sp.</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, Enseada Azul (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	-
Hymenoptera	Chalcididae	<i>Haltichella ornaticornis</i>	Vespa parasitóide	Tavares e Araujo (2007)	Linhares, Povoação - Fazenda Benesforte (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2007
Hymenoptera	Chalcididae	<i>Haltichella ornatocornis</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Linhares, Povoação (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2000
Hymenoptera	Chalcididae	<i>Haltichella ornatocornis</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, PE Paulo César Vinha (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2006
Hymenoptera	Chalcididae	<i>Haltichella sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Chalcididae	<i>Stypiura sp.</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Linhares, Povoação (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2000
Hymenoptera	Chalcididae	<i>Zavoya sp.</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, Enseada Azul (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	-
Hymenoptera	Chrysididae	-	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Diapriidae	-	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Dryinidae	-	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Encyrtidae	<i>Hambletonia sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Eucharitidae	<i>Kapala sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Eucoilidae	-	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Eulophidae	-	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Linhares, Povoação (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2000
Hymenoptera	Eulophidae	-	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Linhares, RB de Comboios (restinga)	-19.67° / -39.9°	-	-	ECN	2000
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Aprostocetus sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Deuterolophus sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Eulophidae sp.</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, PE Paulo César Vinha (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2004
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Hoplocrepis sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Horismenus sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Pnigalia sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Eupelmidae	<i>Anastatus sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Eupelmidae	<i>Brasema sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Eurytomidae	-	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, PE Paulo César Vinha (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2004
Hymenoptera	Eurytomidae	<i>Bephratelloides sp.</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, PE Paulo César Vinha (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2006
Hymenoptera	Evaniidae	-	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, PE Paulo César Vinha (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2006
Hymenoptera	Evaniidae	<i>Hyptia sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Evaniidae	<i>Hyptia sp.</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Guarapari, PE Paulo César Vinha (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2006
Hymenoptera	Evaniidae	<i>Semaeomyia sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Formicidae	-	Formiga	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008

Ordem	Família	Espécie	Nome Comum	Referência	Local (habitat - fitofisionomia)	Coordenadas	MMA (2008)	IPEMA (2007)	Destaque	Data
Hymenoptera	Formicidae	-	Formiga	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2009
Hymenoptera	Formicidae	-	Formiga	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	-	2009
Hymenoptera	Formicidae	-	Formiga	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	-	2009
Hymenoptera	Formicidae	-	Formiga	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	-	2009
Hymenoptera	Formicidae	-	Formiga	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	-	2002
Hymenoptera	Formicidae	-	Formiga	Teixeira (2001)	São Mateus, Restinga de Guriri (restinga)	-18.75° / -39.73°	-	-	-	2001
Hymenoptera	Formicidae	<i>Atta robusta</i>	Saúva-preta	AB-3 (comunicação)	Aracruz, Barra do Riacho (restinga)	-19.77° / -40.18°	VU	EN	ECN,END,EXT,CIN	2009
Hymenoptera	Formicidae	<i>Atta robusta</i>	Saúva-preta	CTA (2009)	Aracruz, Barra do Sahy (restinga)	-19.87° / -40.07°	VU	EN	ECN,END,EXT,CIN	2009
Hymenoptera	Formicidae	<i>Atta robusta</i>	Saúva-preta	Teixeira et al. (2003)	Conceição da Barra, PE de Itaúnas (restinga)	-19.87° / -40.07°	VU	EN	ECN,END,EXT,CIN	2003
Hymenoptera	Formicidae	<i>Atta robusta</i>	Saúva-preta	Teixeira et al. (2003)	Guarapari, PE de Setiba (restinga)	-20.73° / -40.53°	VU	EN	ECN,END,EXT,CIN	2003
Hymenoptera	Formicidae	<i>Atta robusta</i>	Saúva-preta	Teixeira et al. (2003)	Linhares, Pontal do Ipiranga (restinga)	-19.2° / -39.72°	VU	EN	ECN,END,EXT,CIN	2003
Hymenoptera	Formicidae	<i>Atta robusta</i>	Saúva-preta	Teixeira et al. (2003)	Linhares, RB de Comboios (restinga)	-19.67° / -39.9°	VU	EN	ECN,END,EXT,CIN	2003
Hymenoptera	Formicidae	<i>Atta robusta</i>	Saúva-preta	Teixeira et al. (2003)	Marataízes (restinga)	-21.05° / -40.82°	VU	EN	ECN,END,EXT,CIN	2003
Hymenoptera	Formicidae	<i>Atta robusta</i>	Saúva-preta	Teixeira et al. (2003)	São Mateus, Ilha de Guriri (restinga)	-18.72° / -39.75°	VU	EN	ECN,END,EXT,CIN	2003
Hymenoptera	Formicidae	<i>Atta robusta</i>	Saúva-preta	Teixeira et al. (2003)	São Mateus, Urussuquara (restinga)	-19.92° / -39.72°	VU	EN	ECN,END,EXT,CIN	2003
Hymenoptera	Formicidae	<i>Atta sp.</i>	Saúva	Environlink (2007b)	Serra, Nova Almeida (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN,CIN	2007
Hymenoptera	Formicidae	<i>Atta sp.</i>	Saúva	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN,CIN	2009
Hymenoptera	Formicidae	<i>Atta sp.</i>	Saúva	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN,CIN	2009
Hymenoptera	Formicidae	<i>Brachymyrmex sp.</i>	Formiga	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Hymenoptera	Formicidae	<i>Camponotus sp.</i>	Formiga	Environlink (2007a)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2007
Hymenoptera	Formicidae	<i>Camponotus sp.</i>	Formiga	Environlink (2007b)	Serra, Nova Almeida (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2007
Hymenoptera	Formicidae	<i>Camponotus sp.</i>	Formiga	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Hymenoptera	Formicidae	<i>Camponotus sp.</i>	Formiga	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2009
Hymenoptera	Formicidae	<i>Camponotus sp.</i>	Formiga	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	-	2009
Hymenoptera	Formicidae	<i>Cephalotes sp.</i>	Formiga	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Hymenoptera	Formicidae	<i>Crematogaster sp.</i>	Formiga	Environlink (2009a)	Aracruz, Piraquê-Açu (manguezal)	-19.95° / -40.17°	-	-	-	2009
Hymenoptera	Formicidae	<i>Dinoponera lucida</i>	Formiga gigante	AB-3 (comunicação)	Aracruz, Barra do Riacho (tabuleiro)	-19.77° / -40.18°	VU	-	END,EXT	2009
Hymenoptera	Formicidae	<i>Dinoponera lucida</i>	Formiga gigante	CTA (2009)	Aracruz, Barra do Sahy (restinga)	-19.87° / -40.07°	VU	-	END,EXT	2009
Hymenoptera	Formicidae	<i>Dorymyrmex sp.</i>	Formiga	Environlink (2007a)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2007
Hymenoptera	Formicidae	<i>Ectatomma sp.</i>	Formiga	Environlink (2007b)	Serra, Nova Almeida (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2007
Hymenoptera	Formicidae	<i>Ectatomma sp.</i>	Formiga	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Hymenoptera	Formicidae	<i>Ectatomma sp.</i>	Formiga	Environlink (2009a)	Aracruz, Piraquê-Açu (manguezal)	-19.95° / -40.17°	-	-	-	2009
Hymenoptera	Formicidae	<i>Ectatomma sp.</i>	Formiga	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	-	2009

Ordem	Família	Espécie	Nome Comum	Referência	Local (habitat - fitofisionomia)	Coordenadas	MMA (2008)	IPEMA (2007)	Destaque	Data
Hymenoptera	Formicidae	<i>Gnamptogenys</i> sp.	Formiga	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Hymenoptera	Formicidae	<i>Labidus</i> sp.	Formiga	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	-	2009
Hymenoptera	Formicidae	<i>Ochetomyrmex</i> sp.	Formiga	Environlink (2007a)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2007
Hymenoptera	Formicidae	<i>Ochetomyrmex</i> sp.	Formiga	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Hymenoptera	Formicidae	<i>Odontomachus</i> sp.	Formiga	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Hymenoptera	Formicidae	<i>Pachycondila</i> sp.	Formiga	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Hymenoptera	Formicidae	<i>Paratrechina</i> sp.	Formiga	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Hymenoptera	Formicidae	<i>Paratrechina</i> sp.	Formiga	Environlink (2009a)	Aracruz, Piraquê-Açu (manguezal)	-19.95° / -40.17°	-	-	-	2009
Hymenoptera	Formicidae	<i>Paratrechina</i> sp.	Formiga	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	-	2009
Hymenoptera	Formicidae	<i>Pseudomyrmex</i> sp.	Formiga	Environlink (2007a)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2007
Hymenoptera	Formicidae	<i>Pseudomyrmex</i> sp.	Formiga	Environlink (2007b)	Serra, Nova Almeida (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2007
Hymenoptera	Formicidae	<i>Pseudomyrmex</i> sp.	Formiga	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2009
Hymenoptera	Formicidae	<i>Pseudomyrmex</i> sp.	Formiga	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	-	2009
Hymenoptera	Formicidae	<i>Solenopsis</i> sp.	Formiga	Environlink (2007a)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2007
Hymenoptera	Formicidae	<i>Trachymyrmex</i> sp.	Formiga	Environlink (2007a)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2007
Hymenoptera	Ichneumonidae	-	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Ichneumonidae	-	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Fazenda São José	-19.82° / -40.27°	-	-	ECN	2007
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Agonocryptus varus</i>	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Fazenda São José	-19.82° / -40.27°	-	-	ECN	2007
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Enicospilus lebophagus</i>	Vespa parasitóide	Onody e Dias (2005)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	ECN	2005
Hymenoptera	Megachilidae	-	Vespa parasitóide	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2009
Hymenoptera	Mutillidae	-	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Mutillidae	-	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	ECN	2000
Hymenoptera	Mutillidae	-	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Córrego d'água	-19.82° / -40.27°	-	-	ECN	2001
Hymenoptera	Mymaridae	<i>Bruchomyrmar</i> sp.	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Mymarommatidae	<i>Palaeomyrmar</i> sp.	Vespa parasitóide	Bragança et al. (2004)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	ECN	2004
Hymenoptera	Platygasteridae	-	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Pompilidae	-	Vespa parasitóide	Environlink (2007a)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2007
Hymenoptera	Pompilidae	-	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Pompilidae	-	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Aracruz, Córrego d'água	-19.82° / -40.27°	-	-	ECN	2001
Hymenoptera	Pteromalidae	<i>Cerocephala</i> sp.	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Pteromalidae	<i>Lelaps</i> sp.	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Scelionidae	-	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Sclerogibbidae	<i>Probethylus</i> sp.	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002

Ordem	Família	Espécie	Nome Comum	Referência	Local (habitat - fitofisionomia)	Coordenadas	MMA (2008)	IPEMA (2007)	Destaque	Data
Hymenoptera	Scoliidae	-	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Signiphoridae	<i>Signiphora sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Sphecidae	-	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Sphecidae	-	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Serra, Nova Almeida (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	1989
Hymenoptera	Sphecidae	-	Vespa parasitóide	SpeciesLink (banco de dados de coleções)	Serra, Carapebus (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2001
Hymenoptera	Tiphiidae	-	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Torymidae	<i>Palman sp.</i>	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Hymenoptera	Vespidae	-	Vespa parasitóide	Environlink (2009a)	Aracruz, Piraquê-Açu (manguezal)	-19.95° / -40.17°	-	-	ECN	2009
Hymenoptera	Vespidae	-	Vespa parasitóide	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2009
Hymenoptera	Vespidae	-	Vespa parasitóide	Ocean Manager (2002)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2002
Isoptera	-	-	Cupim	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Isoptera	Termitidae	-	Cupim	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	ECN	2008
Isoptera	Termitidae	<i>Amitermes sp.</i>	Cupim	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	ECN	2009
Isoptera	Termitidae	<i>Nasutitermes sp.</i>	Cupim	Environlink (2009a)	Aracruz, Piraquê-Açu (manguezal)	-19.95° / -40.17°	-	-	ECN	2009
Lepidoptera	Amatidae	<i>Aclytia punctata</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Amatidae	<i>Cosmosoma festivum</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Amatidae	<i>Cosmosoma sp.</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Amatidae	<i>Ctenucha opaca</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Amatidae	<i>Dycladia lucetius</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Amatidae	<i>Loxophlebia sp.</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Agoraea semivitreata</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Ammalo insulata</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Automolis mama</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Eupseudosoma involuta</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Idalus affinis</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Pareuchaetes insulata</i>	Borboleta	Laranjeiro (2003)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	2003
Lepidoptera	Arctiidae	<i>Utetheisa ornatrix</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Ctenuchidae	<i>Macrocne me sura</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Eupterotidae	<i>Apatelodes sericea</i>	Borboleta	Laranjeiro (2003); Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	2003
Lepidoptera	Geometridae	<i>Epimecis semicompleta</i>	Borboleta	Laranjeiro (2003)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	2003
Lepidoptera	Geometridae	<i>Glena sp.</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Geometridae	<i>Oxydia sp.</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Geometridae	<i>Oxydia vesulia</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998

Ordem	Família	Espécie	Nome Comum	Referência	Local (habitat - fitofisionomia)	Coordenadas	MMA (2008)	IPEMA (2007)	Destaque	Data
Lepidoptera	Geometridae	<i>Semiothisa</i> sp.	Borboleta	Laranjeiro (2003)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	2003
Lepidoptera	Geometridae	<i>Stenalcidia</i> sp.	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Geometridae	<i>Thyriniteina arnobia</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Geometridae	<i>Thyriniteina leucoceraea</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Pyrgus veturius</i>	Borboleta	CTA (2009)	Aracruz, Barra do Sahy (restinga)	-19.87° / -40.07°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Lasiocampidae	<i>Euglyphis deusta</i>	Borboleta	Laranjeiro (2003)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	2003
Lepidoptera	Lymantriidae	<i>Sarsina violascens</i>	Borboleta	Laranjeiro (2003); Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	2003
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Bleptina caradrinalis</i>	Borboleta	Laranjeiro (2003)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	2003
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Cosmophila erosa</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Eriopyga</i> sp.	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Gonodonta sinaldus</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Herminodes</i> sp.	Borboleta	Laranjeiro (2003)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	2003
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Monodes villicosta</i>	Borboleta	Laranjeiro (2003); Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	2003
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Moscis</i> sp.	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Spodoptera latifascia</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Notodontidae	<i>Blera</i> sp.	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Notodontidae	<i>Dyasia viviana</i>	Borboleta	Laranjeiro (2003)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	2003
Lepidoptera	Notodontidae	<i>Nystalea nyseus</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Antirrhoea archaea</i>	Borboleta	CTA (2009)	Aracruz, Barra do Sahy (restinga)	-19.87° / -40.07°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Biblis hyperia</i>	Borboleta	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Caligo eurilochus</i>	Borboleta	CTA (2009)	Aracruz, Barra do Sahy (restinga)	-19.87° / -40.07°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Dryas julia</i>	Borboleta	CTA (2009)	Aracruz, Barra do Sahy (restinga)	-19.87° / -40.07°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Dryas julia</i>	Borboleta	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Eueides isabella</i>	Borboleta	CTA (2009)	Aracruz, Barra do Sahy (restinga)	-19.87° / -40.07°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Heliconius erato</i>	Castanha-vermelha	CTA (2009)	Aracruz, Barra do Sahy (restinga)	-19.87° / -40.07°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Heliconius erato</i>	Castanha-vermelha	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Heliconius erato</i>	Castanha-vermelha	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Heliconius sara</i>	Borboleta	CTA (2009)	Aracruz, Barra do Sahy (restinga)	-19.87° / -40.07°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Heliconius sara</i>	Borboleta	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Heliconius sara</i>	Borboleta	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Ithomia lichyi</i>	Borboleta	CTA (2009)	Aracruz, Barra do Sahy (restinga)	-19.87° / -40.07°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Junonia evarete</i>	Borboleta	CTA (2009)	Aracruz, Barra do Sahy (restinga)	-19.87° / -40.07°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Junonia evarete</i>	Borboleta	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	-	2009

Ordem	Família	Espécie	Nome Comum	Referência	Local (habitat - fitofisionomia)	Coordenadas	MMA (2008)	IPEMA (2007)	Destaque	Data
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Mechanitis polymnia</i>	Borboleta	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82° 40.32°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Paryphthimoides poltys</i>	Borboleta	CTA (2009)	Aracruz, Barra do Sahy (restinga)	-19.87° / -40.07°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Philaethria wernickei</i>	Borboleta	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Papilionidae	-	Borboleta	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Lepidoptera	Pericoptidae	<i>Calodesma albiapesc</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Pericoptidae	<i>Hyalurga fenestrata</i>	Borboleta	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Pieridae	-	Borboleta	Environlink (2009a)	Aracruz, Piraquê-Açu (manguezal)	-19.95° / -40.17°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Pieridae	<i>Ascia monuste</i>	Borboleta	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	ECN	2009
Lepidoptera	Pieridae	<i>Ascia monuste</i>	Borboleta	CTA (2009)	Aracruz, Barra do Sahy (restinga)	-19.87° / -40.07°	-	-	ECN	2009
Lepidoptera	Pieridae	<i>Eurema deva</i>	Borboleta	CTA (2009)	Aracruz, Barra do Sahy (restinga)	-19.87° / -40.07°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Pieridae	<i>Ganyra phaloe</i>	Borboleta	CTA (2009)	Aracruz, Barra do Sahy (restinga)	-19.87° / -40.07°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Pyraloidea-Chrysauginae	<i>Semnia auritalis</i>	Mariposa	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Pyraloidea-Pyraustinae	<i>Sameodis mopsalis</i>	Mariposa	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Pyraloidea-Pyraustinae	<i>Samia traducalis</i>	Mariposa	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Saturniidae	<i>Automeris complicata</i>	Mariposa	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Saturniidae	<i>Automeris illustris</i>	Mariposa	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Saturniidae	<i>Eacles imperialis magnifica</i>	Mariposa	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Saturniidae	<i>Hylesia</i> sp.	Mariposa	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Saturniidae	<i>Hyperchiria incisa</i>	Mariposa	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Saturniidae	<i>Lonomia</i> sp.	Mariposa	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Saturniidae	<i>Rothschildia jacobaeae</i>	Mariposa	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Pseudosphinx tetrio</i>	Mariposa	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / -40.32°	-	-	-	2009
Lepidoptera	Sphyngidae	<i>Erinnyis ello</i>	Mariposa	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Sphyngidae	<i>Neogene dynaeus</i>	Mariposa	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Sphyngidae	<i>Phlegethontius</i> sp.	Mariposa	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Lepidoptera	Sphyngidae	<i>Protambulyx strigilis</i>	Mariposa	Zanuncio (1998)	Aracruz	-19.82° / -40.27°	-	-	-	1998
Mantodea	-	-	Louva-a-Deus	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Neuroptera	-	-	Bicho-lixeiro	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Neuroptera	Chrysopidae	-	Bicho-lixeiro	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008
Odonata	-	-	Libélula	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	IND	2008
Odonata	-	-	Libélula	Environlink (2009a)	Aracruz, Piraquê-Açu (manguezal)	-19.95° / -40.17°	-	-	IND	2009
Odonata	Coenagrionidae	-	Libélula	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / -19.82°	-	-	IND	2009
Orthoptera	-	-	Grilo	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / -40.32°	-	-	-	2008

Ordem	Família	Espécie	Nome Comum	Referência	Local (habitat - fitofisionomia)	Coordenadas	MMA (2008)	IPEMA (2007)	Destaque	Data
Orthoptera	Acrididae	-	Gafanhoto	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / - 40.32°	-	-	ECN	2008
Orthoptera	Acrididae	-	Gafanhoto	Environlink (2009a)	Aracruz, Piraquê-Açu (manguezal)	-19.95° / - 40.17°	-	-	ECN	2009
Orthoptera	Acrididae	-	Gafanhoto	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / - 40.32°	-	-	ECN	2009
Orthoptera	Gryllidae	-	Grilo	Environlink (2007a)	Serra, Jacaraípe (restinga)	-19.82° / - 19.82°	-	-	-	2007
Orthoptera	Gryllidae	-	Grilo	Environlink (2007b)	Serra, Nova Almeida (restinga)	-19.82° / - 19.82°	-	-	-	2007
Orthoptera	Gryllidae	-	Grilo	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / - 40.32°	-	-	-	2008
Orthoptera	Gryllidae	-	Grilo	Environlink (2009b)	Serra, Manguinhos (restinga)	-19.82° / - 19.82°	-	-	-	2009
Orthoptera	Proscopiidae	-	Bicho-pau	Environlink (2009c)	Vila Velha, PNM de Jacarenema (restinga)	-20.4° / - 40.32°	-	-	-	2009
Orthoptera	Tridactylidae	-	Grilo	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / - 40.32°	-	-	-	2008
Phasmida	-	-	Bicho-pau	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / - 40.32°	-	-	-	2008
Psocoptera	-	-	Psocóptero	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / - 40.32°	-	-	-	2008
Trichoptera	-	-	Tricóptero	Environlink (2008)	Aracruz, Aricanga (floresta ombrófila)	-19.82° / - 40.32°	-	-	-	2008

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BERTAZO, K.; SANTOS, C. B.; PINTO, I. S.; FERREIRA, A. L.; FALQUETO, A.; PEPINELLI, M. Distribuição de espécies de borrachudos (Diptera: Simuliidae) do Espírito Santo, Brasil. *Biota Neotropica*, v. 10, p. 129–132, 2010.
- BRAGANÇA, M. A. L.; ACÁCIO, R. S.; RIBEIRO, R. S.; ZANUNCIO, J. C. Distribuição e abundância de vespas Mymarommatidae em Mata Atlântica do Espírito Santo e no Cerrado do Tocantins. *Floresta e Ambiente*, v. 11, p. 70–72, 2004.
- CTA. EIA/RIMA Estaleiro Jurong do Brasil, Barra do Sahy, Aracruz, Espírito Santo, Brasil. 2009.
- ENVIRONLINK. Plano de controle ambiental do projeto de urbanização da orla de Jacaraípe, Serra. Relatório Técnico não publicado, v. p. 2007a.
- ENVIRONLINK. Plano de controle ambiental do projeto de urbanização da orla de Manguinhos, Serra. Relatório Técnico não publicado, v. p. 2009a.
- ENVIRONLINK. Plano de controle ambiental do projeto de urbanização da orla de Nova Almeida, Serra. Relatório Técnico não publicado, v. p. 2007b.
- ENVIRONLINK. Plano de Manejo da Reserva Ecológica dos Manguezais Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim, Aracruz, Espírito Santo, Brasil. 2009.
- ENVIRONLINK. Plano de Manejo do Parque Natural Municipal de Jacarenema, Vila Velha. Relatório Técnico não publicado, v. p. 2009b.
- ENVIRONLINK. Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Aricanga, Aracruz, Espírito Santo, Brasil. 2008.
- FUNASA: <http://www.funasa.gov.br/>
- GBIF: <http://www.gbif.org/>
- LARANJEIRO, A. J. Estabilidade da entomofauna num mosaico de plantação de eucalipto e áreas naturais de conservação. Piracicaba: Tese (doutorado), Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 142 p., 2003.
- LEITE, G. R. Influência da paisagem na dispersão de triatomíneos silvestre para o ambiente antrópico. Vitória: Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Espírito Santo, 2007.
- LEITE, G. R.; SANTOS, C. B.; FALQUETO, A. Influence of the landscape on dispersal of sylvatic triatomines to anthropic habitats in the Atlantic Forest. *Journal of Biogeography*, v. 38, p. 651–663, 2011.
- LOPES, P.; LOUZADA, J. N. C.; OLIVEIRA-REPUÇAS, P. L.; NASCIMENTO, L. M.; SANTANA-REIS, V. P. G. Resposta da Comunidade de Histeridae (Coleoptera) a Diferentes Fisionomias da Vegetação de Restingas no Espírito Santo. *Neotropical Entomology*, v. 34, p. 25–31, 2005.
- MENEGUZZI, V. C. Importância vetorial das espécies de anofelinos (Diptera: Culicidae) na transmissão de malária e estudo dos fatores geoclimáticos determinantes de sua distribuição geográfica no Estado do Espírito Santo. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 2006.
- MENEGUZZI, V. C.; SANTOS, C. B.; PINTO, I. S.; FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; FALQUETO, A. Use of geoprocessing to define malaria risk areas and evaluation of the vectorial importance of anopheline mosquitoes (Diptera: Culicidae) in Espírito Santo, Brazil. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*, v. 104, p. 570–575, 2009.
- OCEAN MANAGER. Zoneamento Ecológico Econômico da Reserva de Jacarenema. 2002.
- ONODY, H. C.; DIAS A. M. P. Novos dados de ocorrência de oito espécies de Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) no Brasil. *Entomotopica*, Vol. 20(1): 71-74. Abril 2005.

RANGEL, C. V. Distribuição Geográfica dos Flebotomíneos (Diptera: Psychodidae) Associada à Notificação das Leishmanioses no Estado do Espírito Santo, Brasil. Vitória: Departamento de Biologia, Universidade Federal do Espírito Santo, 2004.

ROSMANN, W. L.; AZEVEDO, C. O. Dez espécies novas e notas sobre *Rhabdepyris* Kieffer (Hymenoptera, Bethyliidae) da Mata Atlântica. *Revista Brasileira de Entomologia*, v. 49, p. 397–408, 2005.

SCHIFFLER, G.; AZEVEDO, C. O.; KAWADA, R. Agaonidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) associados a sicônios de *Ficus clusiifolia* (Moraceae) da restinga de Três Praias, Guarapari, Espírito Santo, Brasil. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão*, v. 14, p. 5–12, 2002.

SOUZA, R. M.; ANJOS, N.; MAFIA R. G.; SILVA, J. B. Primeiro registro de *Chalcodermus bicolor* (Coleoptera: Curculionidae) em plantios de eucalipto. *Ciência Rural*, (ahead): 0-0, ILUS. 2011.

SPECIESLINK: <http://splink.cria.org.br/>

TAVARES, M. T.; ARAUJO, B. C. Espécies de Chalcididae (Hymenoptera, Insecta) do Estado do Espírito Santo, Brasil. *Biota Neotropica*, v. 7, p. 213–220, 2007.

TEIXEIRA, M. C.; SCHOEREDER, J. H.; MAYHÉ-NUNES, A. J. Geographic Distribution of *Atta robusta* Borgmeier (Hymenoptera: Formicidae). *Neotropical Entomology*, v. 32, p. 719–721, 2003.

TEIXEIRA, R. L. Comunidade de lagartos da restinga de Guriri, São Mateus – ES, sudeste do Brasil. *Atlantica*, v. 23, p. 2001.

WILCKEN, C. F.; OLIVEIRA, N. C. de; SARTÓRIO, R. C.; LOUREIRO, E. B.; BEZERRA JUNIOR, N.; ROSADO NETO, G. H. Ocorrência de *Gonipterus scutellatus* Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae) em plantações de eucalipto no estado do Espírito Santo. *São Paulo : Arq. Inst. Biol.*, v.75, n.1, p.113-115, 2008.

ZANUNCIO J.; SANTOS G.; ZANUNCIO T.; LARANJEIRO A. Lepidópteros, capturados en trampas luminosas, asociados a plantaciones de eucalipto en las regiones de Aracruz y San Mateus, Espírito Santo, Brasil. *Bosque*, 19(2): 63-70, 1998.