Cia. Executor:

Contratante: Lecamtherm - Geofísicos S.A.

Endereço: Rod. MG 05[illegible] Km 18, nº 342 - Pau Fumado/Nova Lima, MG

CNPJ: 05.087.283/0001-22

Projeto : PLANCAS

Coordenadora Hidrogeologia: Kenia Guerra

Coordenador Campo: Alcimar Natale

Responsável envio:

Responsável coleta: Flavio Miranda, Altamiro Dias e Roberto Marcio

Amostra: Água

Fone/Fax: (31) 3629-0100 / (31) 2488-0[illegible]

CREA do Técnico:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

Apr: 5850

76630

Identificação	Lacre Frasco	Descrição dos elementos: Logo Orgânico	Data coleta	Hora	Recebimento[1]	Análises solicitadas: TPH	BTEX	HPA	PCB's	Pesticidas[2]	Glifosato[3]	Dioxinas e Furanos	Metais Totais[4]	Metais Solúveis[5]	TOC	BO	Parâmetros[6]	CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE RESÍDUOS[7]	Observações
PL-PM 22	224585	45924	24/07/07	16:30	6P, 6V, 2VL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
PL-PM 12	224586	45925	24/07/07	15:30	6P, 6V, 2VL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
PL-PM 23	224587	45926	24/07/07	14:30	6P, 6V, 2VL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
PL-PM 03	224588	45927	24/07/07	12:30	6P, 6V, 2VL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
PL-SL 01	224589	45928	24/07/07	11:30	6P, 6V, 2VL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
PL-PM 02	224590	45929	24/07/07	10:30	6P, 6V, 2VL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
PL-SL 02	224591	45930	24/07/07	09:30	6P, 6V, 2VL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		

Total Amostras:

Amostra Preservada: ( ) Temperatura Ambiente ( ) Gelo Seco ( ) Gelox ( ) Gelo

Carimbo de recebimento:

Legenda:
(1) - V-Vidro / VL - Vol's / P-Polietileno / Ex: 2V, 2VL, 6P
(2) - Aldrin, Dieldrin, Antrazina, Bentazona, Clordano(isomeros), 2, 4, D, DDT(isomeros), Endossulfan, Endrin, Heptacloro e Heptacloro epóxido, Hexaclorobenzeno, Lindano, Metolacloro, Metoxicloro, Molinato, Pentaclorofenol, Permetrina, Propanil, Simazina, Trifuralina.
(3) - Pendimetalino, Pentaclorofenol, Permetrina, Propanil, Simazina, Trifuralina.
(4) - Sb, As, Ba, Be, Cd, Co, Pb, Cu, Cr, Fe, Mg, Mn, Hg, Ni, K, Ag, Se, Na, V, Zn.
(5) - Cl, SO_4^{-2}, NO_3, HCO$^-$, N - Amoniacal, NH_3, Orto- Fosfato, Bicarbonato HCO$^-$, TDS - Condutividade (Micro OH), Cianeto, Fluoreto, Sulfetos, Surfactantes, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Fenol e Cloratos.
(6) - 088: Análise solicitada apenas para fase livre

1ª e 2ª VIAS LABORATÓRIO 0ª VIA GEORADAR / 4ª VIA CAMPO

* Todos são 6P, 6V, 2VL.

NITRADAR 26/7/07 Hora 15:30

Recebido por:

Saída 27/7/07

RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

NOME: Rodrigo

RG: 29 196 C32-9

DATA: 25-07-07 HORA: 16,52

ASS.:

ECOLABOR COM. COL.S. E ANÁLS. LTDA

"Recebimento de Amostras"

Temperatura: 3,2

Visto:

ECOLABOR COM. COL.S. E ANÁLS. LTDA