GEORADAR

Georadar Levantamentos Geofísicos S.A. Fone/Fax: (31) 3029-7100 (31) 3454-7171

Endereço: Rod. MG-030 Km 18, nº 342 - Pau Pombo/Nova Lima, MG CEP: 34.000-000 E-mail:

CNPJ: 03.067.202/0001-02 Insc. Estadual: 448.279472.0014 Fone/Fax: 3029-7100

Projeto : PLANGAS E-mail:

Coordenadora Hidrogeologia: Kenia Guerra E-mail:

Coordenador Campo: Alcimar Natale

Responsável envio: Ass:

Responsável coleta: Flavio Miranda, Altamiro Dias e Roberto Marsio CREA do técnico:

7685A

Amostra: Água

Descrição das amostras						Analises solicitadas													
Identificação	Login Inorgânico	Login Duplicata	Data coleta	Hora	Recipiente (*)	TPH	BTEX	HPA	PCB's	Pesticidas (1)	Glifosato (1)	Dioxinas e Furanos	Metais Totais (1)	Metais Solúveis (2)	TOC	O/G	Parâmetros (*)	CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE FASE LIVRE (3)	Observações
PL-SL06	224943	U6015	26/07/07	16:00	6P,6V,2VL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
PL-SL07	224944	U6016	26/07/07	09:30	6P,6V,2VL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
PL-PM16	224945	U6017	26/07/07	10:30	6P,6V,2VL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
PL-AS05	224946	U6018	26/07/07	19:30	6P,6V,2VL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
PL-AS02	224947	U6019	26/07/07	11:00	6P,6V,2VL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
PL-AS03	224948	U6020	26/07/07	12:00	6P,6V,2VL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
PL-AS04	224949	U6021	26/07/07	13:00	6P,6V,2VL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		

Total Amostras:

Remessa Preservada: ( ) Temperatura Ambiente ( ) Gelo Seco (x) Gelox ( ) Coolet Controle de resfriamento:

Legenda:

(1) - V-Vials / VL - Vials / P-Polietileno / Ex: 2V, 2VL, 5P

(2)- Alacor, Aldrin, Dieldrin, Atrazina, Bentazona, Clordano(isômeros), 2, 4, D, DDT(isômeros) Endossulfan, Endrin, Heptacloro e Heptacloro epóxido, Hexaclorobenzeno, Lindano, Mirex, Metoxicloro, Molinato.

(2)- Pendimetalina, Pentaclorofenol, Permetrina, Propanil, Simazina, Trifuralina.

(3) - Sb, As, Ba, Be, Cd, Co, Pb, Cu, Cr, Fe, Mg, Mn, Hg, Ni, K, Ag, Se, Sn, V, Zn.

(4) - Cl, SO_4^{-2}, NO_3^-, NO_2^-, N - Amoniacal, NHC, Orto- Fosfato, Alcalinidade HCO_3^-, TDS, Condutividade elétrica, pH, Cianeto, Fluoreto, Sulfetos, Surfactantes, Nitrogenio Total, Fosforo Total, Fenol e Cloratos.

(5) - OBS: Analise coletada apenas para fase livre

1ª e 2ª VIAS LABORATÓRIO /3ª VIA GEORADAR / 4ª VIA CAUPC

"Recebimento de Amostras"
Recebido em: dos Santos
RG: 28.3[illegible] 18:30
Data: 27/07/07
Hora:
Ass:
ECOLABOR C[illegible] E ANÁLIS. LTDA

Rush. P1 04/08/07